

Arla Foods amba Holstebro Mejeri
Hjermvej 24-28
7500 Holstebro

Virksomheder
J.nr. 2023-19555
Ref. amklo/nlsfr
Den 6. juni 2023

*Sendes kun til CVR: 25313763
Samt i kopi til Hanne Pedersen: haepe@arlafoods.com
Og Jill Laurette Jean-Francois Morales: jilje@arlafoods.com*

Afgørelse om, at etablering af produktion af plantebaseret produkt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 12. april 2023 modtaget jeres ansøgning via BOM om produktion af plantebaseret produkt i eksisterende bygninger i smørafdelingen.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Screeningen har vist, at det ansøgte projekt ikke kan påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Det skyldes at der ikke er emissioner fra projektet, og at virksomheden med det nye projekt, fortsat vil kunne holde sig inden for eksisterende støjgrænser.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023

² Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021

Projektet er omfattet af bilag 2, 13a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Holstebro kommune.

Kommentarer modtaget til sagen:

Kommunen har den 17. maj 2023 indsendt høringssvar til sagen.

Spildevandsforhold

ARLA har indsendt en ansøgning samt materialer, som skal understøtte en udarbejdelse af revurderet tilslutningstilladelse. Herigennem vil der blive stillet de relevante vilkår ift. afledning af spildevand herunder også sat grænseværdier for afledning affedt. Grundet BREF/BAT konklusioner, skal denne revurdering senest foreligge i december 2023 – det forventes derfor, at der i det ansøgte også er taget højde for merproduktionen af plantebaserede produkter.

Tilslutningstilladelsen vil også regulere afledning af overfladevand, men så vidt det kan ses af projektbeskrivelsen, ændres der ikke på befæstede arealer, som afvander til regnvandssystemet i Hjermvej.

Trafikale forhold

Ingen bemærkninger

Forhold til kommunens planlægning

Virksomheden er beliggende i område reguleret af Byplanvedtægt. Byplanvedtægt nr. 25 Industriareal Tømrergård.

Forhold til efterlevelse af vandområde- og naturplaner

Ingen væsentlige bemærkninger til sagen, men der gøres opmærksom på at området afvander til den rørlagte del af Frøjk Bæk, som i dag er væsentlig belastet. Det bør derfor sikres at der ikke sker en merudledning af regnvand til bækken/rørlægningen.

Natura 2000-område

Naturbeskyttelseslovens § 3: Ingen bemærkninger ift. § 3 natur Grønt Danmarkskort: Ingen bemærkninger

Der er flere kilometers afstand til det nærmest liggende Natura 2000-område. Arbejdet vurderes ikke at ville påvirke Natura 2000-områder negativt.

Bilag IV-arter

Følgende arter fra EF-habitatdirektivets bilag IV kan tænkes at forekomme i Holstebro Kommune:

Spidssnudet frø og løgfrø, stor vandsalamander, strandtudse, markfirben, odder, bæver, ulv, birkemus, småflagermus, grøn kølleguldsmed, grøn mosaikguldsmed, vandranke og gul stenbræk. Der er ikke kendskab til forekomst af arterne i projektområdet. Der er dog kendskab til forekomst af stor vandsalamander i flere vandhuller i ca. 300 meters afstand, desuden kan forekomst af småflagermus i nærheden af projektområdet ikke udelukkes, men projektet vurderes ikke at ville påvirke bilag IV-arterne negativt.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Det skyldes at projektet ikke har udledninger eller emissioner, der kan påvirke naturtyper.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Det skyldes at projektet etableres på eksisterende virksomheds arealer og ikke har udledninger til omgivelserne.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 7. juni 2023.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 5. juli 2023.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Anne Mette Kloster

Kopi til:

Holstebro Kommune: CVR: 29189927
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet

Bilag: Miljøstyrelsens screeningsskema inkl. virksomhedens ansøgning

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Holstebro Mejeri – plantebaseret produktion – Hjernvej 28, 7500 Holstebro

MST-journalnummer: Udfyldes af Miljøstyrelsen, når ansøgningen modtages.

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:


Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
------------------	---	--

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Holstebro Mejeri planlægger at producere et produkt udelukkende af plantebaserede råvarer. Produktionen kommer til at foregå i eksisterende bygninger, hvor nuværende produktionsudstyr fjernes. Den eksisterende rumventilation suppleres med nyt ventilationsanlæg. Køling af produkt kommer til at foregå med separat køleanlæg med kølemiddel CO ₂ .	Der etableres følgende nye støjkloder i form af: -Ventilationsanlæg som supplement til eksisterende anlæg på taget -Køleanlæg med CO₂ som kølemiddel, den tilhørende gaskøler placeres på taget. -Støj i forbindelse med indpumpning af kokosolie. Tanke til ingredienser: palmeolie og havrekoncentrat opstilles inden døre. Procesudstyr samt nyt kølekompressor anlæg på CO₂ placeres inden døre i eksisterende bygninger.
------------------------------------	---	--

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Arla Foods, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, tlf.nr. +45 89381000	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Miljøkoordinator Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro 9131 3042, haepe@arlafoods.com	Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Arla Foods amba Holstebro Mejeri Hjermvej 24-28, 7500 Holstebro, tlf.nr. +45 89381000, Matrikel nr.: 10M Måbjerg, Holstebro Jorder	Ingen bemærkninger

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Holstebro Kommune	ok
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	 Matrikel nr. 10m, Måbjerg, Holstebro Jorder	ok

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000
med indtegning af anlægget og projektet
(vedlægges dog ikke for
strækingsanlæg)
(målestok skal angives)



Plantegning Holstebro Mejeri – Produktion i eksisterende bygninger (rød firkant
markering)

Produktionsudstyr opstilles inden
døre i eksisterende lokaler (rød
markering)
Samt opstilling af tanke til
ingredienser til vegetabilsk
fedt/palmeolie samt havremælk.

Forholdet til reglerne	Ja	Nej	
------------------------	----	-----	--


Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	ok
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Angiv punktet på bilag 2: 7c	Samt bilag 2, punkt 13a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav				ok
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Ingen ændringer	ok

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³		Ingen ændringer	ok
--	--	-----------------	----

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ingen ændringer	ok

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	Ingen	ok
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen



Plantegning Holstebro Mejeri

Produktion af plantebaseret produkt kommer til at foregå i eksisterende bygninger (rød firkant markering på plantegning).

Produktion ud fra plantebaserede råvarer (rapsolie, kokosolie, havrekoncentrat mm). Opstart produktion forventes i starten af 2024. Produktionsmængde 2024: 1500 tons.

Råvarer opbevares indendørs.

Rapsolie anvendes i forvejen til produktion af blandingsprodukter. Kokosolie leveres opvarmet med lastbil og opbevares i indendørs tank. Øvrige råvarer leveres i mindre emballager og opbevares indendørs i lokale med kloak tilsluttet spildevandssystemet.

Færdigt produkt udleveres ved læsseramper (rød cirkel markering på plantegning)

Ok.
Rapsolie opbevares i forvejen i udendørs siloer til blandingsprodukter. Ny ingrediens kokosolie opbevares inden døre i tank.
Øvrige nye ingredienser opbevares ligeledes inden døre.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		<u>Produktionsmængde</u> Ingen ændringer på nuværende produktionsmængder af smør, blandingsprodukter og flødeost. Produktionsmængde plantebaseret produkt 2024: 1500 tons ud fra råvarer (rapsolie, kokosolie, havrekoncentrat mm). <u>Vand</u> Vandforbrug pr. dag inkl. CIP ca. 10 m³ ved produktion. Produktion forventes to dage hver anden uge. Årligt vandforbrug ca. 500 m³. Det samlede vandforbrug på Holstebro Mejeri var i 2022 på ca. 460.000 m³. Vandforbruget vil ikke ændres væsentligt ved produktion af nyt plantebaseret produkt.	ok Ok

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		Den samlede affaldsmængde fra Holstebro Mejeri ændres minimalt ved fremstilling af nyt plantebaseret produkt. Der kommer ingen nye affaldsfraktioner. Ingen farlig affald fra produktion af plantebaseret produkt. Spildevand fra CIP-rengøring af anlægget ledes via eksisterende kloak til spildevandssystemet. Forskyl, der er mest forurennet, vil blive opsamlet og sendt til biogasanlæg. Under indpumpning af kokosolie, der bliver leveret med lastbil, vil nærvedliggende regnvandskloak være dækket med måtte. Kokosolie bliver leveret ved 50°C. Kokosolie er fast ved stuetemperatur. Evt. spild vil størkne. Ingen ændringer i forhold til håndtering af regnvand	Ok Ok Ok. Kommunen har til sagen oplyst, at projektet vurderes at kunne reguleres af eksisterende tilslutningstilladelse. ok ok
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	ok
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	ok
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	x		ok

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	x		Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and Control	Ingen bemærkninger
---	---	--	--	--------------------

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Det vurderes, at ændringen i produktion ect. vil være i overensstemmelse med BAT.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	x		4. december 2019 C(2019) 7989, (BAT-konklusioner) for fødevare-, drikkevare- og mejerisektoren.	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Projektet medfører ikke ændringer i emissioner fra virksomheden ved ændring fra animalsk baserede produkter til vegetabilsk baserede produkter.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		- Vejledning 5/1984 - Ekstern støj fra virksomheder - Gældende miljøgodkendelse J.nr. AAR-430-00107 22. januar 2008	Der er fastsat støjgrænser for virksomhedens omgivelser.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	ok
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Virksomheden har i ansøgningmaterialet dokumenteret, at støjgrænserne i omgivelserne kan overholdes ved den ansøgte aktivitet. Der etableres nyt kølekompressor anlæg som placeres indenfor med tilhørende gaskøler på taget. Samt nyt ventilationsanlæg som skal supplere eksisterende ventilationsanlæg på taget.

17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			Vejledning 2/2001 - Luftvejledningen	Ikke relevant, der er ikke emissioner fra projektet.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ikke relevant

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			Vær opmærksom på, at det er anlægsperioden der behandles i dette felt.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	x		Ikke relevant
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Hvis der er tale om støv fra punktkilder, skal det være oplyst herom i punkt 17 ok

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener			Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	
I anlægsperioden?		x	Hvis der er tale om lugt fra punktkilder, skal det være oplyst herom i punkt 17	ok
I driftsfasen?		x		
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	ok
Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I driftsfasen?				
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x		Ok. Ikke relevant. Nyt kølekompressor anlæg baseret på CO2.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Ja. I eksisterende bygning på mejeriet.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:	ok
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	Det kan fx være en sikkerhedszone, et miljøkonsekvensområde, eldriftsservitut, kabelservitut	ok

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		ok
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x		
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede)		x	Definition af skov fremgår af skovloven.	Ikke relevant

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		x		
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger	Ikke relevant
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.				Ikke relevant
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x		Ikke relevant
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger	Ikke relevant
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).				Ikke relevant

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Indvejning af ingredienser i form af kokosolie og havrekoncentrat håndteres på befæstet areal. Ved håndtering/indlevering lægges der måtte over regnvandskloak for at sikre imod utilsigtet udslip til regnvandssystemet.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X		Ikke relevant
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X		Ikke relevant, da projektet etableres i eksisterende smørmejeri.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X	Udpegningen i kommuneplaner har til formål at forebygge skader ved oversvømmelse eller erosion og skal give mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan. Der henvises til de gældende kommuneplaner.	Ikke relevant
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Områderne kan ses her: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmels eskort.aspx	Ikke relevant
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		Ikke relevant
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Ikke relevant

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Ingen	Ikke relevant. Projektet medfører enkelte støjkilder, og det vurderes at virksomheden fortsat kan overholde gældende støjgrænser med god margin. Regnvandskloak tildækkes i forbindelse med indlevering af ingredienser for at sikre imod utilsigtet udslip.
--	--	-------	--

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x		Ikke relevant, indeholder ikke strækningsanlæg
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		Ikke relevant
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Ikke relevant
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		Ikke relevant
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Ikke relevant
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Projektet indebærer opstilling og anvendelse af nyt kølekompressor anlæg på CO2, som alternativ til anlæg med drivhusgasser.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		Ikke relevant

Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Ikke relevant, projekt etableres i eksisterende smørmejeri.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Ikke relevant, projektet er uden emissioner
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder			X		

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		Ikke relevant Ikke relevant
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Ingen nye områder tages i anvendelse
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Ikke relevant
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X		Ikke relevant
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Nej, er et udviklet industriområde. Projektet placeres i eksisterende bygninger.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		Industriområde

Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Ikke relevant
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Ikke relevant
Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Projektet placeres i eksisterende bygninger.
Miljøpåvirkningsgrad og kompleksitet			X		Er ikke komplekst.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Ingen betydelig miljøpåvirkning.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Ikke relevant
Myndighedens konklusion					
	Ja	Nej			
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X	Screeningen har vist, at det ansøgte projekt ikke kan påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Det skyldes at der ikke er emissioner fra projektet, og at virksomheden med det nye projekt, fortsat vil kunne holde sig inden for eksisterende støjgrænser.		

Dato: 26. maj 2023 Sagsbehandler: Anne Mette Kloster