




Kerteminde Kommune
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
CVR nr. 29 18 97 06

Erhverv
Ref. CHABE
J.nr: 2020 - 5139
Den 27. oktober 2020

Bregør Havns sejltrede, Klaptilladelse

Miljøstyrelsen meddeler hermed Kerteminde Kommune tilladelse¹ til klapping af 2.500 m³ oprensningsmateriale fra indsejlingen til Bregør Havn på klapplass K_088_01, som ligger i Nordlige Bælthav.



Oversigt over optagnings- og klappområde

Tilladelsen offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside den 27. oktober 2020.
Klagefristen udløber den 24. november 2020.
Tilladelsen udløber den 25. november 2025.

¹ Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. lovbekendtgørelse nr. 1165 af 25. november 2019.

Indholdsfortegnelse

Bregnør Havns sejlrende, Klaptilladelse	1
1. Vilkår for klaptilladelsen.....	3
1.1 <i>Vilkår for optagning og brugen af klappladsen</i>	3
1.2 <i>Vilkår for tilsyn og kontrol</i>	3
2. Oplysninger i sagen	4
2.1 <i>Sagens baggrund</i>	4
2.2 <i>Udtalelser fra høringsparter</i>	4
3. Miljøstyrelsens vurdering	4
3.1 <i>Konklusion</i>	9
4. Offentliggørelse og Klagevejledning	9
5. Andre oplysninger	10
6. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen	10
BILAG 1 Oprensningsområdets placering	11
BILAG 2 Klappladsens beliggenhed.....	12

1. Vilkår for klaptilladelsen

1.1 *Vilkår for optagning og brugen af klappladsen*

- A. Tilladelsen gælder i tidsrummet den 25. november 2020 til den 25. november 2025.
- B. Der må højst klappes en samlet mængde på 2.500 m³ fastmål, svarende til 3.457 tons tørstof i tilladelsens samlede løbetid. Klapmaterialet må kun stamme fra den del af sejlrenden, der er indrammet med rødt på det luftfoto, der fremgår af bilag 1.
- C. Klapningen skal foregå på klapplads K_o88_01, som ligger i Nordlige Bælthav nord for Odense Fjord. Klappladsens placering er vist i bilag 2.
- D. Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i klapområdet til under 10 meter i forhold til middelvandstand - DVR-90.
- E. Klapmaterialet skal spredes jævnt på den i pkt. C beskrevne klapplads og må ikke indeholde større faste genstande.

1.2 *Vilkår for tilsyn og kontrol*

- F. Indberetninger om klapning, jf. § 12 og 13, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale², skal ske elektronisk efter nærmere anvisninger fra Miljøstyrelsen. Anvisning findes på www.mst.dk. Indberetningen om opstart af klapning skal være Miljøstyrelsen i hænde senest 8 dage før klapstart, og skal indeholde oplysninger om fartøjets navn og MMSI nummer. Hvis der sker ændringer i forhold til det indberettede, skal Miljøstyrelsen straks underrettes herom. Afbrydes klapningen i mere end tre måneder, skal der indgives ny underretning.
- G. Under klapningen skal der føres logbog over positionen for klapningen af de enkelte laster. Kopi af logbog skal opbevares hos tilladelseshaver i mindst et år efter udløb af klaptilladelsens gyldighedsperiode, så den kan fremsendes til Miljøstyrelsen på anmodning herom.
- H. Kopi af tilladelsen skal forefindes på oprensningsfartøjet og klapfartøjet. Tilladelseshaver skal sørge for, at den entreprenør, som udfører arbejdet, er gjort bekendt med tilladelsens vilkår.
- I. De fartøjer, der udfører opgravningen og klapningen, skal være udstyret med elektronisk positioneringsudstyr, hvor positionen løbende registreres. Skibets position skal være tilgængelig via det nationale overvågningssystem for skibsfart: AIS klasse A. AIS-udstyret skal til enhver tid være tændt, så længe opgravningen og klapningen udføres.

² Bekendtgørelse nr. 516 af 23. april 2020

Såfremt der sker nedbrud af AIS-udstyret skal opgravningen/klapningen standses og Miljøstyrelsen underrettes.

2. Oplysninger i sagen

2.1 Sagens baggrund

Kerteminde Kommune har søgt om at få fornyet deres tilladelse til over en 5-årig periode at oprense og klappe i alt 2.500 m³ sediment fra indsejlingen til Bregnør Havn. Kommunen har haft tilladelse til at vedligeholde dybderne i indsejlingen ved oprensning og klapping gennem mange år. Kommunen ønsker fortsat tilladelse til at klappe materialet på klappads K_o88_o1 (Gabet), som ligger i vandområde nr. 219 'Århus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav'.

Natura 2000-områder og bilag IV arter.

Optagningsområdet ligger ca. 3,5 km fra Natura 2000-område nr. 110, Odense Fjord. Klappadsen ligger 6 km nord for samme Natura 2000 område og 6 km vest for Natura 2000 område nr. 107, Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand.

2.2 Udtalelser fra høringsparter

Fiskeristyrelsen

Fiskeristyrelsen i Kolding har ingen kommentarer til sagen.

Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen har ingen indvendinger imod den ansøgte oprensning og klapping fra Bregnør Fiskerihavn.

Slots- og Kulturstyrelsen

Langelands Museum har ingen bemærkninger til ansøgningen.

3. Miljøstyrelsens vurdering

Alternativer til klapping

Da materialet anses for at svare i kvalitet til den omgivende havbund, skal materialet i udgangspunktet bypasses, hvis Kystdirektoratet vurderer, at der er behov for dette nedstrøms optagningsstedet jf. hierarkiet i paragraf 3 i BEK nr. 516 af 23/04/2020. Alternativt skal materialet søges nyttiggjort til kystnære projekter eller projekter på land i en rimelig afstand fra havnen. Kystdirektoratet har oplyst, at det ikke har været muligt at finde et egnet område til bypass i lokal området, og at de ikke har kendskab til nogle projekter i området, hvor materialet kan nyttiggøres. Kommunen har ikke kendskab til projekter på land, hvor materialet kan nyttiggøres. Derfor er sagen behandlet som en klapsag.

Vurdering af sedimentet

Hvis klappingen foretages med et fartøj, der kan transportere 200 m³, og fartøjet når ud på klappadsen fire gange pr. dag vil klappingen af den totalt tilladte mængde være overstået på 3-4 dage. Miljøstyrelsen vurderer ikke, at en så

kortvarig forstyrrelse vil medføre gener forårsaget af de sedimentfaner, der vil opstå i vandfasen på grund af spild i forbindelse med optagning og klapning.

Da der er tale om en jævnlig oprensning af havbundsmaterialer, der tilføres indsejlingen fra den omgivende havbund, har miljøstyrelsen ikke bedt om analyser til dokumentation for materialets forureningsgrad.

I forbindelse med klapning af materialet på klappladsen vil størstedelen i første omgang falde samlet til bunden, hvorfra det vil blive spredt ud fra klappladsen langs bunden og fordele sig på den omgivende bund i et umåleligt tyndt lag. Den sandede del af materialet vil bundfældes tættest på klappladsen, men strømmen vil relativt hurtigt jævne eventuelle toppe, så bunden igen kommer til at ligne den oprindelige havbund.

Miljøstyrelsen vurderer ikke, at der i forbindelse med klapning af små mængder af løse oprensningsmaterialer vil ske en målelig dybdeforringelse på selve klappladsen eller dennes i omgivelser.

Vurdering af klapningen i forhold til vandområdeplaner 2015-2021

Ifølge § 8, stk. 2, i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter kan der kun gives tilladelse til en påvirkning i et overfladevandområde, hvor miljømålet er opfyldt, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af overfladevandområdets tilstand.

Ifølge bekendtgørelsens § 8, stk. 3, kan der kun gives tilladelse til en påvirkning i et overfladevandområde, hvor miljømålet ikke er opfyldt, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af overfladevandområdets tilstand og ikke hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål.

I vandområdeplanerne bedømmes de enkelte vandområder i forhold til den økologiske og den kemiske tilstand.

1. Den økologiske tilstand inddeles i 5 klasser: Høj, god, moderat, ringe eller dårlig tilstand.
2. Den kemiske tilstand inddeles i to klasser: god eller ikke god.

Optagningsstedet ligger i vandområde 92, "Odense Fjord ydre" og klappladsen ligger i vandområde 219, "Århus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav". Områderne skal opfylde miljømålene "God Økologisk" og "God Kemisk tilstand".

Af tabel 2a og 2b fremgår det hvordan tilstanden i området omkring henholdsvis optagningsstedet og klappladsen er angivet i vandområdeplanen 2015-2021. Ingen af de to områder opfylder målet.

Tabel 2a. Optagningsstedet

Ident for vandområde:	92
Navn på kystvand:	Odense Fjord, ydre
Hovedvandopland:	1.13 Odense Fjord
Vandområdedistrikt:	Jylland og Fyn
Areal i hektar:	4595
1- eller 12-sømlsområde:	1-sømløst område
Typologi:	Fjordtype (P3), højere saltholdighed, ofte lagdelt, relativ stor afstrømning til området.
Kunstigt/stærkt modificeret vandområde:	Ikke udpeget som stærkt modificeret eller kunstigt.
Økologisk tilstandsklasse, samlet:	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstandsklasse, klorofyl	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstandsklasse, ålegræs	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstandsklasse, bundfauna	Moderat økologisk tilstand
Støtteparametre	-
Økologisk tilstand, miljøfarlige forurenende stoffer:	Ukendt tilstand
Økologisk tilstand, miljøfarlige forurenende stoffer, årsag:	Ikke relevant

Tabel 2b. Klappladsen

Ident for vandområde:	219
Navn på kystvand:	Århus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav
Hovedvandopland:	1.7 Århus Bugt
Vandområdedistrikt:	Jylland og Fyn
Areal i hektar:	179852
1- eller 12-sømlsområde:	1-sømløst område
Typologi:	Åbentvandstype (OW2), vandområde der er i læ for vind og bølgepåvirkning (beskyttet), lavvandet, varierende høj saltholdighed, lille tidevandsforskel.
Kunstigt/stærkt modificeret vandområde:	Ikke udpeget som stærkt modificeret eller kunstigt.
Økologisk tilstandsklasse, samlet:	Ringe økologisk tilstand
Økologisk tilstandsklasse, klorofyl	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstandsklasse, ålegræs	Ringe økologisk tilstand
Økologisk tilstandsklasse, bundfauna	Ukendt tilstand
Støtteparametre	-
Økologisk tilstand, miljøfarlige forurenende stoffer:	Ukendt tilstand
Økologisk tilstand, miljøfarlige forurenende stoffer, årsag:	Ikke relevant

1. Økologisk tilstand

Som indikator for vandområdeplanernes økologiske tilstand i kystvande anvendes følgende parametre: Dybdeudbredelsen af ålegræs, klorofylkoncentrationen, som udtryk for fytoplanktonbiomasse, og bundfauna, som beskriver tilstanden af de bunddyr, der lever nede i sedimentet.

Ålegræs

Ålegræs kan teoretisk set påvirkes af sedimentfaner på to måder: Dels ved direkte tildækning af bladene, hvis sedimentet aflejres på planterne, dels ved at vandet bliver uklart i sedimentfanerne, så lyset ikke når ned til planterne.

Når der renses op i en sejlrende, vil størstedelen af det der spildes falde tilbage indenfor rammerne af sejlrenden. Da der i tilfældet Bregør indsejling er tale om oprensning af så små mængder, vil det være et meget lille område i sejlrendens nære omgivelser, der vil kunne påvirkes af direkte tildækning af ålegræssets blade. De sedimentfaner, der vil blive spredt længere væk vil have så kort en varighed, så skyggeeffekten heraf ikke vurderes at få betydning for ålegræssets vækst.

Klappladsen ligger så langt fra kysten, at der ikke findes ålegræs i dens nærhed. Derfor anses klappningen ikke for, at ændre vækstbetingelserne for ålegræs og dermed heller få betydning for vandområdernes mulighed for at opnå god økologisk tilstand for ålegræs.

Klorofyl

Ved frigivelse af næringssalte fra klapmaterialer og ved nedbrydning af organisk materiale herfra, kan der ske en hurtig opblomstring af planktonalger og dermed af vandets klorofylindhold i perioder, hvor planktonets vækst ellers er begrænset af

mangel på næringsstoffer i vandet. Derfor skal det overvejes, om klappning af store mængder bør undgås i planternes vækstsæson.

Der forventes ikke en mærkbar påvirkning af klorofylindholdet eller af vandets iltindhold som følge af klappningerne i vandområderne 92 og 219, da der er tale om så små klappmængder, og dermed en meget kortvarig påvirkning, der anses for ubetydelig i forhold til de vandmængder, som klappmaterialet blandes op med. Indholdet af organisk materiale giver derfor ikke grund til at stille vilkår til optagnings- eller klappmetode, eller til begrænsning af klaptidspunkt i løbet af året.

Bundfauna

De bunddyr, der befinder sig på optagningsstedet bliver fjernet i forbindelse med optagningen. Arealmæssigt vil denne påvirkning dog udgøre en ubetydelig del af vandområdet. Der vil hurtigt kunne ske en genindvandring af dyr til området. Klappningen vurderes derfor ikke at forringe tilstanden for bunddyr i de to vandområder.

Samlet vurdering i forhold til økologisk tilstand

Det vurderes, at hverken optagningen eller klappningen vil medføre en forringelse af vandområdets økologiske tilstand eller ændre på vandområdets mulighed for at opfylde god økologisk tilstand.

2. Kemisk tilstand

Den kemiske tilstand er i vandområdeplaner 2015-2021 angivet som ikke god i optagningsområdet, og som god omkring klapppladsen, se tabel 3.

Tabel 3 Kemisk tilstand i optagningsområdet

Ident for vandområde:	92
Navn på kystvand:	Odense Fjord, ydre
Hovedvandopland:	1.13 Odense Fjord
Vandområdedistrikt:	Jylland og Fyn
Areal i hektar:	4595
1- eller 12-sømileområde:	1-sømile område
Typologi:	Fjordtype (P3), højere saltholdighed, ofte lagdelt, relativ stor afstrømning til området.
Kunstigt/stærkt modificeret vandområde:	Ikke udpeget som stærkt modificeret eller kunstigt.
Kemisk tilstand:	Ikke god kemisk tilstand
Kemisk tilstand, årsag:	Kviksølv
Kemisk tilstand, sediment:	Ukendt tilstand
Kemisk tilstand, sediment, årsag:	ikke relevant
Kemisk tilstand, muslinger:	God
Kemisk tilstand, muslinger, årsag:	ikke relevant
Kemisk tilstand, fisk:	Ikke god kemisk tilstand
Kemisk tilstand, fisk, årsag:	Kviksølv
Økologisk tilstand, miljøfarlige forurenende stoffer:	Ukendt tilstand
Økologisk tilstand, miljøfarlige forurenende stoffer, årsag:	ikke relevant
Økologisk tilstand, miljøfarlige forurenende stoffer, sediment:	Ukendt tilstand
Økologisk tilstand, miljøfarlige forurenende stoffer, sediment, årsag:	ikke relevant

Årsagen til, at der er angivet "ikke god" tilstand i optagningsområdet er, at der er målt et forhøjet indhold af kviksølv i målinger fra fisk. Der er ikke målt på miljøfarlige stoffer i sedimentet, mens tilstanden er angivet som "god" for parameteren muslinger. Da muslinger filtrerer sedimentet i forbindelse med deres fødeindtag, indikerer dette, at tilstanden også kunne være god for sedimentet.

Den kemiske tilstand i vandområde 219, hvori klappladsen ligger, er angivet som ”god”. Vurderingen er alene foretaget på baggrund af målinger fra muslinger i dette vandområde.

Da klapmaterialet er vurderet til at indeholde samme koncentrationer af miljøfarlige stoffer som den omgivende havbund, anses det for usandsynligt, at optagning og klapning vil medføre en forringelse af vandområdernes tilstand eller være til hinder for opfyldelsen af målet om god tilstand.

Kumulerede effekter:

Der er ikke gældende tilladelser til klapning på Klapplads K_o88_o1 på tidspunktet for udstedelse af den aktuelle tilladelse. Der vil derfor ikke opstå kumulerede effekter på klappladsen og i dens nære omgivelser som følge af samtidige klapninger fra andre uddybnings- eller oprensningsopgaver.

Vurdering i forhold til Natura 2000-området

Optagningsområdet ligger 3,5 km øst for grænsen til Natura 2000-område 110, ”Odense Fjord”. Området består af habitatområde nr. H94 og af fuglebeskyttelsesområde nr. F75. Den naturtype, der er relevant for klapningen er ”Lavvandede bugter og vige” (1160). På grund af afstanden til Natura 2000 området, materialets ophav og mængde, samt arbejdets varighed, vurderes det for helt usandsynligt, at oprensningen får negative konsekvenser for disse naturtyper.

Udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde F75 ses af tabel 4.

Tabel 4

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 75			
Fugle:	Knopsvane (T)		Sangsvane (T)
	Havørn (TY)	NY	Rørhøg (Y)
	Blishone (T)		Klyde (Y)
	Hjejle (T)	NY	Splitterne (Y)
	Fjordterne (Y)		Havterne (Y)

Fuglene vurderes ikke at blive påvirket negativt af projektet, da oprensningen samt klapning foregår relativt langt væk fra det beskyttede område i en meget kort tidsperiode.

Klappladsen ligger 6 km nord for Natura 2000 område 110 og 6 km vest for Natura 2000-område 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand, som alene består af habitatområde H91 af samme navn. Her er naturtyperne ”Kystlaguner og strandsøer” (1150) og ”Stenrev” (1170) de vigtigste naturtyper i forhold til klappladsens beliggenhed. Det er imidlertid ligeledes helt usandsynligt, at klapning, der sker i henhold til denne tilladelse vil kunne påvirke disse naturtyper på grund af afstanden, mængden og arbejdets korte varighed.

I havet omkring Fyns Hoved ses hyppigt marsvin, som er den eneste mulige beskyttede art af relevans for klapningen. Marsvin kan være sårbare over for pludselig støj og intensiv trafik. Det vurderes dog, at marsvinene i området har

vænnet sig til trafik og støj f.eks. fra klapfartøjer, da denne aktivitet jævnligt har foregået i mange år. Dyrene har på den måde erfaring med aktiviteterne og da de er i stand at flytte sig, hvis de i en periode skulle føle sig generet, vurderes det, at trafik og støj i forbindelse med klapningen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af marsvinene.

3.1 *Konklusion*

Den samlede vurdering er, at en tilladelse til at klappe materiale fra indsejlingen til Bregner Havn på den ansøgte klapplads, og på de angivne vilkår vil være acceptabel i henhold til den gældende lovgivning og vejledning herom.

4. Offentliggørelse og Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af

- Ansøgeren
- Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- Forbrugerrådet
- Danmarks Fiskeriforening
- Danske Råstoffer
- Danmarks Rederiforening
- Bilfærgernes Rederiforening
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danske Havne
- Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, og som har ønsket underretning om afgørelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og som har ønsket underretning om afgørelsen, når afgørelsen berører sådanne interesser
- Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

Klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside <https://naevneneshus.dk>. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal der betales et gebyr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

5. Andre oplysninger

Hvis arbejdet ønskes varslet i Efterretninger for Søfarende, skal Søfartsstyrelsen underrettes herom mindst 3 uger forinden. Søfartsstyrelsen skal underrettes skriftligt eller via E-mail: sfs@dma.dk. Samtidig underrettes om arbejdsmetode, anvendt materiel, herunder om der udlægges varp og om det forventede påbegyndelsestidspunkt samt om arbejdets forventede varighed. Hvis arbejdet stoppes i mere end 2 måneder, skal Søfartsstyrelsen underrettes på ny.


Klapning uden tilladelse og tilsidesættelse af vilkår for denne tilladelse, herunder pligten til indberetning, kan straffes i henhold til § 59 i lov om beskyttelse af havmiljøet.

Miljøstyrelsens tilladelse til klapning fritager ikke ansøger fra at sikre sig, at alle øvrige tilladelser på den konkrete lokalitet er indhentet.

6. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen


Søfartsstyrelsen **sifa@dma.dk**
Fiskeristyrelsen **mail@fiskeristyrelsen.dk**
Slots- og Kulturstyrelsen **otul@langelandkommune.dk**
Styrelsen for patientsikkerhed **stps@stps.dk**
Forbrugerrådet **fbr@fbr.dk**
Danmarks Fiskeriforening **mail@dkfisk.dk**
Danske Råstoffer **lmv@danskbyggeri.dk**
Danmarks Rederiforening **info@shipowners.dk**
Bilfærgernes Rederiforening **info@shipowners.dk**
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd **ae@ae.dk**
Danske Havne **danskehavne@danskehavne.dk**
Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) **Info@flidhavne.dk**
Danmarks Naturfredningsforening **dn@dn.dk**
Danmarks Sportsfiskerforbund **post@sportsfiskerforbundet.dk**
Greenpeace **hoering.dk@greenpeace.org**
Dansk Ornitologisk Forening **natur@dof.dk**
Friluftsrådet **fr@friluftsradet.dk**
Dansk sejlfunion **ds@sailing.dk**

BILAG 1 Oprensningsområdets placering



Kort over Bregner Havn og sejlrende. Det tilladte oprensningsområde er indrammet med rødt.

BILAG 2 Klappladsens beliggenhed



Hjørnepositionerne er følgende:

55° 36,76' N 10° 27,63' Ø

55° 36,26' N 10° 28,93' Ø

55° 35,96' N 10° 28,73' Ø

55° 36,46' N 10° 27,38' Ø

(WGS-84) grader, og decimalminutter.