

I/S Reno-Nord
Troensevej 2
9220 Aalborg S

Virksomheder
J.nr.2020-70750
Ref. ulsee
23. april 2021

Sendes til CVR 46076753
Sende pr. e-mail til
Renonord@renonord.dk;
bb@renonord.dk

Afgørelse om, at etablering af plads til oplag, neddeling og sortering af have-/parkaffald og oplag af andet brændbart affald samt omlastning af kildesorteret madaffald på I/S Reno-Nord ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har den 17. december 2020 modtaget jeres ansøgning via Aalborg Kommune om etablering af 1. etape af Nordjyllands Ressourcepark.

Ansøgningen omhandler den 1. etape af ressourceparken, hvor 40.000 m² landbrugsjord i umiddelbar tilknytning til energianlægget omdannes til en ressourceplads til primært have-/parkaffald og sekundært madaffald og brændbart affald. Affaldet forbehandles ved neddeling og sortering med henblik på efterfølgende forbrænding på I/S Reno-Nord, Energianlægget. Den restfraktion af have-/parkaffald, som ikke er egnet til forbrænding vil blive afsat til fx jordforbedring eller kompostering. Madaffald fra kildesortering af dagrenovation skal alene omlastes til større containere og videre til godkendt modtager.

Der er i forbindelse med projektet meddelt følgende dispensationer:

6. april 2021 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17, skovbyggelinje.

9. april 2021 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, åbeskyttelseslinje.

16. april 2021 Dispensation fra lokalplan 08-002 Tranholmvej syd.

Endvidere er forløbet af Romdrup Å flyttet.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Miljøstyrelsen vurderer, at den væsentligste miljøbelastning fra projektet er støj fra kørsel og håndtering i form af neddeling og sortering af affaldet. Miljøstyrelsen har i afgørelsen lagt vægt på, at Miljøstyrelsen vejledende grænser for støj er overholdt i omgivelserne.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020

Projektet vurderes ikke at kunne påvirke Natura 2000 områder, idet de ligger langt fra projektområdet. Den deposition der vil være fra lastbiler, neddelere, sorteringsmaskiner og gummihjuls læssere vil i langt overvejende grad ske i nærområdet, hvor der er landbrugsarealer.

Det fremgår af kommunens udtalelse, at der ikke er bilag IV arter på området, og der ikke er registreret rødlistearter i området.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen², idet Miljøstyrelsen er myndighed for hovedvirksomheden, som er affaldsforbrænding med kapacitet over 100 tons pr. døgn. Ansøgningen fremgår af Bilag A.

Projektet er omfattet af bilag 2, 13a i miljøvurderingsloven.
Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Aalborg Kommune.

Kommentarer modtaget til sagen:

Aalborg Kommune har bl.a. udtalt følgende:

Ifølge de tilgængelige data er der ikke registreret fund af bilag IV-arter inden for området. (Aalborg Kommunes egne registreringer, Naturdata i Danmarks Miljøportal samt Naturbasen.dk). Vandløbene i området vil kunne fungere som ledelinjer for flagermus, men projektet vurderes ikke at ville ændre på vandløbenes eventuelle betydning for flagermus.

Nærmeste Natura 2000-områder er N18 Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø og N17 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov, som begge ligger ca. 12 km fra projektområdet. Som følge af den betydelige afstand vurderes, at projektet hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil medføre forstyrrende påvirkning ind i Natura 2000-området.

Kommunen har ingen bemærkninger vedr. trafik og grundvand.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne.

Nærmeste Natura 2000 områder ligger mere end 10 km fra projektområdet. Miljøstyrelsen vurderer, at deposition fra udstødningsgasser i langt overvejende grad vil ske i lokalområdet, idet emissionen sker tæt på terræn.

²Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 244 af 22. februar 2021

Bilag IV-arter

Projektet placeres på et landbrugsareal, og det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arter, og derfor ikke skal vurderes yderligere ift. reglerne om bilag IV-arter. Der er ikke registreret bilag IV-arter eller rødlistearter i området.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Bemærkninger fra Reno-Nord

Virksomheden har haft udkast til afgørelse i høring og kommenterer punkt 19 i VVM-screeningen, hvoraf det fremgår, at neddelere og sorterere er sammenlignelige med punktkilder, idet de er "stort set stationære". Dette er Reno-Nord ikke enige i, idet maskinerne flyttes dagligt indenfor et område på ca. 9.000 m². Der er ikke andre bemærkninger til screeningen.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 23. april 2021.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 21. maj 2021.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen
Ulla Seerup

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening dof@dof.dk
Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk
Aalborg Kommune aalborg@aalborg.dk

Bilag:

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema

Bilag A.




Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Nordjyllands Ressourcepark – etape 1

MST-journalnummer: 2020-70750

Basis oplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Nordjyllands Ressourcepark er en ambitiøs vision om at samle forskellige faciliteter for affaldsbehandling på én samlet lokalitet i Aalborg Øst ved Reno-Nord, hvor der skal skabes nye rammer for innovativ og bæredygtig affaldshåndtering. Mod nord erhverves der ca. 10 ha til Aalborg Kommunes renovations faciliteter. Mod øst på den anden side af godsbanen erhverves der ydermere ca. 20 ha til oplag og håndtering af forskellige affaldstyper. Nærværende VVM-ansøgning omhandler 1. etape inden for de østlige 20 ha, hvor 40.000 m² landbrugsjord i umiddelbar tilknytning til energianlægget omdannes til en ressourceplads til primært have-/parkaffald og sekundært brændbart affald og madaffald. Pladsen vil håndtere op til 35.000 tons have-/parkaffald årligt, der modtages, neddeles og sorteres i det centrale orange område på ca. 9.000 m². Have-/parkaffaldet sorteres ud i hhv. en brændbar og en ikke-forbrændingseget fraktion. Disse køres i oplag i pladsen to grå oplagsområder på hhv. 18.000 m² og 8.000 m². Andre forbrændingsegne og ikke-farlige affaldsfraktioner kan tillige opbevares hér. Der udlægges et grønt område på 1.000 m² mod syd til etablering af en rampe til omlastning af op til 10.000 tons madaffald årligt. Til- og frakørsel forgår via den interne nord/sydgående vej (udlæg på 1.500 m²). Der opstilles en container til værktøj. Projektet omfatter hverken bygninger, afkast eller permanente tanke. Pladsen er fuldt befæstet med kontrolleret afløb til det blå areal på ca. 2.500 m² i det sydvestlige hjørne, hvor der etableres regnvandshåndtering. Herfra ledes vandet til det offentlige spildevandssystem. Pladsen driftes primært i dagperioden i hverdagene. Foruden lastbilerne, der til- og frakører affald, vil der på pladsen være to gummihjulsæssere, én neddelingsanlæg (kværn) og én sortermaskine. Pladsens drift indarbejdes i virksomhedens eksisterende, certificeres miljøledelsessystem og udføres efter BAT for at forebygge og begrænse forurening. Der til- og frakøres affald i dag- og aftenperioden, men der neddeles og sorteres kun affald i dagperioden. Al til- og frakørsel af affald og registrering heraf vil ske via indvejningsarealet for forbrændingsanlægget på Troensevej 2.	

Basis oplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Det er den 14. april 2021 supplerende oplyst: Der har vist sig behov for at etablere en brovægt til indvejning umiddelbart øst for banen langs den nordlige indgangsvej til pladsen.  The map shows a waste management facility with several distinct zones and infrastructure elements: Top Left (Orange): OPLAG AF SORTERET HAVE- OG PARKAFFALD, OG EVT. BRANDART AFFALD 13.900 tone Top Right (Orange): MODTAGELSE, NEDDELING & SORTERING AF HAVE- OG PARKAFFALD Bottom Left (Blue): HÅNDTERING AF REGNVAND Bottom Center (Green): Placering af modbælt Bottom Right (Orange): OPLAG AF SORTERET HAVE- OG PARKAFFALD, OG EVT. BRANDART AFFALD 7.900 tone Top Center: CONTAINER TIL VÆRKTØJ Bottom Right: Målehold med bæreri i anordningsfase The map also includes a railway line (banen) running horizontally across the middle, a road (Esbjergvej) at the bottom, and various safety markers (red triangles with 'X') along the access roads.	

Basis oplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Tlf: +45 98 15 65 66 E-mail: renonord@renonord.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	I/S Reno-Nord Brit Ditlev Brunø Tlf: +45 41383124 E-mail: bb@renonord.dk Anne Riis Tlf: +45 41383129 E-mail: ar@renonord.dk Rådgiver orten Bidstrup Ramshev COWI A/S Aalborg Tlf.: +45 56 40 51 02 E-mail: mbry@cowi.com	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkning er i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matrikler 11bu, Nr. Tranders, Aalborg Jorder 21cs, Nr. Tranders, Aalborg Jorder 19f, Nr. Tranders, Aalborg Jorder 4cu, Nr. Tranders, Aalborg Jorder 5am, Nr. Tranders, Aalborg Jorder	
	Aalborg Kommune	

Basis oplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)		

Basis oplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	 Danmarks Miljøportal Data om miljøet i Danmark Nyropsgade 30 • 1780 København V Support: support@miljoportal.dk Målforhold: 1:50000 Dato: 27-11-2020 Ortofotos (DOOland): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DOOland), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggrundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.	

Basis oplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	 Danmarks Miljøportal Data om miljøet i Danmark Nyropsgade 30 • 1780 København V Support: support@miljoportal.dk Måltforhold: 1:5000 Dato: 24-11-2020 Bemærk målestok skal angives			
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x		Nej

Basis oplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		11.b – Anlæg til bortskaffelse af affald	Der kan både være tale om 11.b og en udvidelse på forbrændingsanlægget 13.a
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			I/S Reno-Nord ejer arealerne.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Det ansøgte projekt omdanner ca 40.000 m ² landbrugsjord til fuldt befæstet erhvervsareal.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning			Projektet er en uoverdækket plads uden bygninger til affaldshåndtering. Der skal ikke nedrives bygninger m.m. inden etablering. Højeste punkt er affaldsmilerne, der	

Basis oplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		kan opbygges i en højde på 5 m. Der skal ikke grundvandssænkes. Anlæg omfatter: - 40.000 m² befæstet areal - 12-fodscontainer med værktøj - betonrampe til omlastning af madaffald - Forbassin og silo til håndtering af regnvand	.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden			

Basis oplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Anlægsmaterialerne er meget lig de, der ville blive anvendt til etablering af en parkeringsplads af samme geografiske omfang: • Sand/Grus til bærelag – 20.000 m³ • Asfalt til slidlag – 5.500 m³ • Vejudstyr – belysningsmaster, skilte, mv. Der vil ikke blive benyttet vand i anlægsperioden. Indledningsvist nedsiver regnvand. Der etableres afløb og bassin forud for, at pladsen befæstes. Anlægsperioden er juni 2021 til oktober 2021	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering	På pladsen vil der blive • Modtaget op til 35.000 tons have-/parkaffald. Af denne forventes 20.000 tons forbrændt på nabomatriklen, imens ca 15.000 tons bortskaffes som frasorteret biomasse.	Det oplyste stemmer overens med ansøgningen om miljøgodkendelse. Der er ikke ansøgt om et maksimalt

Basis oplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		• Omlastet 10.000 tons madaffald årligt. • Evt. mellemoplag af andet brandbart affald forud for forbrænding på nabomatriklen. Drift af pladsen forudsætter desuden strøm til belysning, olie/værktøj til småreparationer, vand til lejlighedsvis rengøring af plads (uden kemikalier), mv.	mellemoplag af brændbart affald. Det er oplyst, at der vil være tale om fx RDF og SRF eller – genbrugspladsernes "rest efter sortering" Pladsen omkring madcontainere rengøres dagligt ikke lejlighedsvist.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald:		Ressource-pladsens ubetinget største affaldsfraktion er de op til ca 15.000 tons frasorterede biomasse årligt. I forbindelse med drift, mindre serviceringer af maskiner eller uheld kan der forekomme mindre mængder affald såsom plastemballage, spildolie eller absorptionsmaterialer (kattegrus). Olieprodukter er farligt affald. Miljøstyrelsen har vurderet, at perkolat fra affaldsoplagene ifm. regnskyl er at betragte som processpildevand frem for vejvand. Pladsen etableres derfor med kontrolleret afløb til spildevandskloak via forsinkende regnvandshåndtering i pladsens sydvestlige hjørne.	Miljøstyrelsen antager at ansøger med denne oplysning mener affald, som ikke skal forbrændes, idet en større andel af de 35.000 årlige tons skal forbrændes. Der kan være pesticider i have-/parkaffald. Fra oplag af RDF og SRF kan også udvaskes stoffer fra affaldet.

Basis oplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:				
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	X		Ja. Der vil blive ført vand til pladsen til lejlighedsvist rengøring af vejarealerne, evt. støvbekæmpelse og mulighed for brandslukning. Under normal drift anvendes der ikke vand	Miljøstyrelsen vurderer, at svaret er "nej". Der tænkes her på, om der er behov for en ny boring, eller om projektet kan gennemføres med den nuværende vandforsyning i området.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	nej	Der er søgt om aktivitet omfattet af godkendelsesbekendtgørelse ns bilag 1 listepunkt 5.3.b.ii
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			-	-
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		Ja Bref for affaldsbehandling	Miljøstyrelsen vurderer, at anlægget som biaktivitet til forbrændingsanlægget også er omfattet af Bref for affaldsforbrænding, konkret BAT 12 vedr. modtagelse og oplag af affald.

Basis oplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?		x	Ja. Anlægget designes og driftes efter BAT.	Ja – neddelere og sortermaskiner bør dog udskiftes til ikke dieseldrevne, når maskinerne er udtjente
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	x		Ja BAT-konklusioner for affaldsbehandling	BAT-konklusioner for affaldsbehandling og affaldsforbrænding
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Ja. Anlægget designes og driftes efter BAT.	Ja – ifølge det ansøgte og stillede vilkår
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Ja. Der er tale om godkendelsespligtig virksomhed, der er omfattet af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for erhvervsstøj	Miljøstyrelsen vejledende grænser for støj fra virksomheder 4/1984
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Ja. Etablering af pladsen vurderes ikke tilnærmelsesvist at føre til støj-påvirkning over grænseværdien på 70 dB i Aalborg Kommunes forskrift for midlertidige aktiviteter. Anlægsarbejde vurderes desuden ikke at føre til væsentlige vibrationspåvirkninger	Enig i ansøgers vurdering.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende	x		Der er forud for ansøgningen udarbejdet en støjredegørelse for hele I/S Reno-Nord, der inkluderer de med ressourcepladsen nye støjbidrag. I denne er der beregnet støjpåvirkning af udvalgte nærområder, herunder erhvervs- og boligområder mod øst samt enkeltstående landejendomme. Resultatet er, at ressourcepladsen ikke bevirker, at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overskrides udenfor skel.	Ja

Basis oplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
grænseværdier for støj og vibrationer?				
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Ja. Der er tale om godkendelsespligtig virksomhed, der er omfattet af både luft- og lugtvejledningen	Enig i ansøgers vurdering
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Ja. Udledningen af udstødningsgas i anlægsfasen fra entreprenørmaskiner forventes ikke tilnærmelsesvist at kunne føre til overskridelse af luftvejledningens B-værdier.	Enig med ansøger
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	x		Ja. Der vil på pladsen ikke være nogle punktkilder. Udledningen af udstødningsgas fra pladsens maskiner forventes ikke tilnærmelsesvist at kunne føre til overskridelse af luftvejledningens B-værdier.	Miljøstyrelsen vurderer, at neddelere og sortermaskiner er sammenlignelige med punktkilder, fordi maskinerne stort set er stationære og der er ansøgt om drift i 6 ud af 8 timer i dagsperioden. Miljøstyrelsen vurderer, at Miljøstyrelsen vejledende B-værdier er overholdt.

Basis oplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Anlægsfase Etablering af en 40.000 m² asfalteret plads vurderes ikke at føre til væsentlig støvpåvirkning. Skulle der opstå problemer grundet f.eks. en tør sommerperiode, kan Aalborg Kommune melde påbud om befugtning jf. det kommunale forskrift for midlertidige aktiviteter. Driftsfase Oplag af neddelt haveaffald i miler giver erfaringsmæssigt ikke anledning til støvgener. Madaffald opbevares i lukket container. Største kilde til støv vurderes at være fra kørearealerne. Disse vil blive fejtet/rengjort regelmæssigt. Skulle der (mod forventning) opstå støv gener, vil tilsynsmyndigheden kunne regulere forholdet i den kommende miljøgodkendelse og kræve befugtning.	Enig i ansøgers vurdering
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden?	x		Der er ikke risiko for væsentlig lugtpåvirkning i anlægsfasen. Oplag af fraserteret biomasse og madaffald involverer isoleret set en risiko for lugtpåvirkning. Idet oplagene løbende afvikles, og idet der er god afstand til følsom anvendelse, vurderes det, at virksomheden ikke vil give anledning til overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lugt udenfor skel (10 LE i erhvervsområder og ved enkeltstående boliger i det åbne land, 5 LE i boligområder). Skulle der opstå gener, vil tilsynsmyndigheden kunne indskærpe vilkår i den kommende miljøgodkendelse og kræve, at gener nedbringes gennem produktionsændringer.	En ny plads skal ikke give anledning til lugtbidrag på op til 10 LE/m³, Hverken i erhvervsområdet eller ved enkeltliggende boliger. Miljøstyrelsen vurderer, at lugt fra madaffald og fraserteret have-/parkaffald kan begrænses ved oplagstid og lukket container for madaffald, så der ikke er lugt ved boligområder og/eller boliger i det åbne land.

Basis oplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I driftsfasen?				
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne		x	Pladsen anlægges og driftes primært i dagperioden og vil derfor ikke medføre væsentlig lyspåvirkning. Pladsen etableres med belysning, der vil være tændt i dagtimerne i de mørke måneder samt i aften timerne ved spidsbelastning. 14. april 2021 er supplerende oplyst: "Lysgener fra masterne afbødes ved at vinkle dem nedad og ved at slukke dem, når der ikke arbejdes på pladsen. Dette er der indgået aftale med Aalborg Kommune om ifm. byggesagen. Der vil naturligvis være lys fra pladsens transporter, der foregår på terræn og derfor i et vist omfang ville kunne skærmes med en vold. I praksis vil der dog kun være transporter efter kl 18 i et meget begrænset omfang i spidsbelastningssituationer, ligesom der under normal drift sjældent køres med affalds efter kl. 16. Lys herfra vurderes derfor ikke at udgøre en væsentlig gene."	Der er 2 naboer mod øst i det åbne land. De ligger for langt fra (ca 1 km) til at blive oplyst, men de vil kunne se, at der er belysning og lys fra biler. Der vil ikke være lys om natten, og der vil kun være lys få aftenener til højst kl. 20 i spidslastsituationen. Lyset fra masterne vinkles indad og ned på pladsen. Anlæg af pladsen sker i dagperioden i sommerhalvåret 2021. Derfor vil lys i anlægsperioden ikke være et problem. Lys vurderes ikke at være en væsentlig gene.
I anlægsperioden? I driftsfasen?				
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om		x	Nej. Have-/parkaffald og madaffald er ikke omfattet af risiko-bekendtgørelsens bilag 1 over "farlige stoffer".	Nej

Basis oplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?				

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Ja. lokalplan 08-002. Projektområdet ligger i lokalplanens område B, der er udlagt til erhvervsformål med mulighed for oplagsvirksomhed.	
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	x		Der pågår dialog med Aalborg Kommune om muligheden for at dispensere fra lokalplanbestemmelsen om 20 m begrønnet zone mod Egensevej. Dette har Aalborg Kommune accepteret på et principielt plan. Dispensation er ikke nødvendig for at realisere projektet.	Aalborg Kommune har udtalt, at det ansøgte er ligger inden for kommuneplanramme 4.8.R5 og er i overensstemmelse hermed. Området er i Lokalplan 08-002 udlagt til erhvervsformål med plads til virksomheder med behov for oplag. Kommunen udtaler endvidere: "igennem området løber Landbækken, der har fået godkendelse til forlægning og i den forbindelse fritlægges åen, Det sker i lokalplanens område længst mod syd, og kræver en dispensation fra lokalplanen. Projektet kræver endvidere dispensation i forbindelse med projekteret jordvold og beplantning mod Egensevej. Kommune har 16. april 2021 meddelt dispensationer fra lokalplanen. Miljøstyrelsen vurderer, at projektet kan ligge inden for lokalplanens generelle formål. Fritlæggelse af åen er vurderet og godkendt af kommunen og er sket forud for denne afgørelse. Projektet kræver dispensation fra skovbyggelinjen- og åbeskyttelseslinje. Dispensationerne er meddelt den 6. og 9. april 2021.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
			Projektområdet ligger inden for den 300 m skovbyggelinje til skovearealet ca 50 m mod norvest. De eksisterende aktiviteter i det tilstødende erhvervsområde ligger tillige inden for skovbyggelinjen. Projektområdet ligger 50 fra Romdrup Å og derfor inden for den 150 m åbeskyttelseslinje.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	nej
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	Nej. Matriklerne er ikke udlagt som råstofområde.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	Nej. Projektområdet ligger ca 3,5 km fra Limfjorden
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	Nej. Projektområdet er i dag landbrugsjord.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Nej
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			20 m. Det §3-beskyttede vandløb "Landbækken" løber i dag igennem projekt-området. Det omlægges forud for projektet, så det fremadrettet løber parallelt med projektområdet. Tilladelse hertil er i høring i skrivende stund.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Så vidt vides ikke

Myndighedsvurdering
Nej
Enig med ansøger
Enig med ansøger
Enig med ansøger
Enig med ansøger
Kommune er myndighed for projektet med omlægning af vandløbet. Åen er omlagt.
Aalborg Kommune har oplyst følgende: Ifølge de tilgængelige data er der ikke registreret fund af bilag IV-arter inden for området. (Aalborg Kommunes egne registreringer, Naturdata i Danmarks Miljøportal samt Naturbasen.dk). Vandløbene i området vil kunne fungere som ledelinjer for flagermus, men projektet vurderes ikke at ville ændre på vandløbenes eventuelle betydning for flagermus.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Hammer bakker 10 km mod nord Nibe Bredning 12 km mod vest
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Nej. Al overfladevand opsamles og ledes til det offentlige spildevandssystem
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	Nej. Der er ikke drikkevandsinteresser indenfor projektområdet.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Nej. Området er ikke kortlagt efter jordforureningsloven
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?			Udpegningen i kommuneplaner har til formål at forebygge skader ved oversvømmelse eller erosion og skal give mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan. Der henvises til de gældende kommuneplaner. Ja. Dele af området er omfattet af den kommunale retningslinje 2.1.6 som et område med høj risiko for oversvømmelse.

Myndighedsvurdering
Der er ingen fredninger i nærheden
Mod SØ ligger område 17 og mod syd område 18. Begge ca 12 km fra pladsen. Aalborg Kommune har oplyst følgende: Nærmeste Natura 2000-områder er N18 Rold Skov, Lindenberg Adal og Madum Sø og N17 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov, som begge ligger ca. 12 km fra projektområdet. Som følge af den betydelige afstand vurderes, at projektet hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil medføre forstyrrende påvirkning ind i Natura 2000-området.
Overfladevand fra hele området udledes fremover til kommunalt spildevandssystem. Der vil således ikke længere være nedsivning af regnvand på arealet. Der er ikke drikkevandsinteresser i området. Aalborg Kommune har udtalt, at de ikke har bemærkninger idet arealet ligger nedstrøms og uden for indvindingsopland i område uden drikkevandsinteresser, mere end 400 m fra nærmeste vandindvindingsboring på Klarupvej 125. Projekt vurderes ikke at påvirke grundvand og der udledes ikke overfladevand.
Enig i ansøgers vurdering
Enig i ansøgers vurdering
I kommuneplanens retningslinje 2.1.6 er et kort som angiver områder med risiko for oversvømmelse. Ansøgers supplerende oplysninger tages til efterretning.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
			14. april er følgende supplerende oplyst: "Punkt 38 vedrører, at dele af området i dag er udpeget som oversvømmelsestruet i kommuneplanens retningslinje 2.1.6, idet området er lavt liggende. Med projektet vil denne risiko ophøre. Projektområdet terrænreguleres og etableres med kant, så vand udefra ikke løber ind på pladsen. Pladsen er fuldt befæstet med kontrolleret afløb til kloak via hhv. et bassin og en tank med magasineringskapacitet til at kunne håndtere en 5 års regnhændelse i år 2100. I tilfælde af nedbørshændelser med sjældnere gentagelsesperioder vil vandet opstuve på arealerne og blive afdrænet, når der igen er plads i kloakken. I disse tilfælde vil det opstuede vand forblive på pladsen, da der rundt om pladsen etableres kantsten."
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Områderne kan ses her: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoej/oversvoemmelseskort.aspx Nej
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	x		Ja. Forud for projektet omlægges Landbækken, der i dag løber igennem projektområdet til i fremtiden at forløbe parallelt med projektområdet. Tillige vil der blive etableret 2 jernbaneoverkørsler, der muliggør transport af affald mellem forbrændingsanlægget og ressource-pladsen. Etableringen af ressourcepladsen vil blive rent påvirkningsmæssigt blive oplevet som ét samlet projekt sammen med omlægningen af vandløbet og etableringen af de to overkørsler.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?			Nej

Myndighedsvurdering
Enig i ansøgers vurdering
Miljøstyrelsen vurderer, at der er kumulative forhold med de aktiviteter der er på Reno-Nord i dag. Miljøstyrelsen vurderer, at der er tale om visuelle forhold, trafik, støj og emission af udstødningsgasser. Emission fra neddelere og sorteringsanlæg indeholder CO, NOx og støv. Det gør røggassen fra affaldsforbrændingsanlægget, men den emitterer fra en høj skorsten og påvirker således længere væk end emission af udstødningsgasser på pladsen.
Enig med ansøger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Ingen bemærkninger
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Pladsen er indrettet så - overfladevand med perkolat bortledes som spildevand til det kommunale spildevandssystem og der sker ingen udledning til den lokale recipient. - evt. spild af ved uheld kan opsamles. pladsen driftes iht. BAT og omfattes af Reno-Nords eksisterende miljøledelsessystem.	

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 14. december 2021 Bygherre/anmelder: Morten Bidstrup Ramshev (COWI) på vegne af I/S Reno Nord

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen	x			
Der er ingen bestående ordninger. Arealet anvendes i dag til landbrug. Etablering og drift af anlægget kræver en tilslutningstilladelse til kommunalt spildevandsrensningsanlæg. Affaldet oplagres i afgrænsede separate områder, og størrelsen af oplaget og de enkelte områder skal godkendes af brandmyndighederne. Det sorterede affald skal forbrændes. Den rest af have-/parkaffald, som ikke er forbrændingseget skal afhændes til jordforbedring eller kompostering.				

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Landbrugsjord lokalplanlagt til erhverv
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		Projektet er sikret mod oversvømmelse af arealerne,
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		B-værdier i luftvejledningen og de vejledende støjgrænser skal overholdes for hele virksomheden
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Der udledes drivhusgasser i form af udstødningsgasser. I screeningssammenhæng vurderes udledningen ikke at være væsentlig fra det konkrete projekt.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker	x				
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Der er ikke sårbare vådområder i nærheden af projektet, som kan påvirkes.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x		Der udledes ikke emissioner til luft, som kan påvirke disse områder, fordi de ligger langt væk. Emissionerne i form af udstødningsgasser udledes få meter over terræn, og deposition af fra NOx og SO2 vil i langt overvejende grad ske mere lokalt. Nærmeste Natura 2000 områder ligger 10 og 12 km væk.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Ifølge udtalelse fra Aalborg Kommune er der ikke registreret bilag IV arter i området.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Aalborg Kommune har ikke nævnt rødlistearter i sin udtalelse. Miljøstyrelsen har søgt på https://naturdata.miljoportal.dk/speciesSearch og der er ikke registreret rødlistearter i området.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x		Nej. . Der udledes ikke vand fra arealerne Grundvand er beskyttet med befæstelse Natura 2000 områder ligger mere end 10 km fra arealet. Vejledende støjgrænser overholdes, B-værdier overholdes, lys skærmes, så det ikke blænder og slukkes senest kl. 20.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Nej området er udlagt til erhverv
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Nej Der er boligområder vest og nord for erhvervsområdet, og mod sydøst. Der er ikke tæt befolket rundt om selve området.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Projektet placeres i tilknytning til et område, som i forvejen er visuelt domineret af industri (energianlæg).
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Projektet bidrager med støj i boligområder nord og vest for virksomheden og 2 boliger i det åbne land mod øst og 1 bolig i det åbne land sydøst. Støjbidragene er under Miljøstyrelsen vejledende grænser. De 2 boliger i det åbne land mod øst, som vil kunne se projektet indtil der er etableret ny bevoksning, og de vil kunne se lys.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	x				
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet		x			Støj, emissioner og måske lugt i perioder. Støjbidraget overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Der vil være støj fra neddelere og sorteringsmaskine og tilknytte drift med gummihjulslessere i dagsperioden samt til- og frakørsel og tilknyttet drift med gummihjulslessere i spidslastperioder kl. 18-20. Miljøstyrelsen vurderer, at emissioner vil overholde B-værdier uden for skel, og at der ikke vil kunne registreres lugt ved boliger fordi lugt begrænses ved kort opholdstid og ved lukket container til madaffald. Ovenstående vurdering gælder også for den samlede virksomhed.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Der er påvirkning, når der er drift på pladsen.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Den væsentligste støj kommer fra neddelere og sortermaskine, som er i drift i dagtimerne 6 ud af 8 timer. Herudover biler indtil kl. 20 – også i weekenden. Miljøstyrelsen vurderer, at påvirkningen af støj og lugt er reversibel. Påvirkning af emission af NOx er deposition af kvælstof. Miljøstyrelsen vurderer, at der fra projektet ikke vil være deposition til naturområder i et omfang, som vil medføre tilstandsændringer eller en væsentlig påvirkning. Det er oplyst følgende om kørsel: - Tilkørsel (have-/parkaffald + madaffald): ca. 39 transporter - Frakørsel (madaffald + fraserteret biomasse + biobrændsel til forbrændingsanlæg): ca. 8 transporter. Der er ikke boliger ved indgangsvejene til virksomheden. Der er meget trafik på Egensevej, og der er i forvejen en del trafik i området. Trafikken til og fra anlægget vurderes ikke at være væsentlig i forhold til den trafik, der i øvrigt er i området. Aalborg Kommune, Trafik og Veje har ikke haft bemærkninger til ansøgningen. Påvirkningen er reversibel. Der er ingen påvirkning, når der ikke er drift på pladsen.
Myndighedens konklusion					
	Ja	Nej			

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		x			Miljøstyrelsen vurderer, at det anmeldte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Ved vurderingen lægges særlig vægt på, at Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj, immissioner og lugt overholdes, og at der ikke er natura 2000 områder eller bilag IV-arter, som påvirkes. Projektet ligger i erhvervsområde, og Energianlæggets høje bygning er i forvejen meget synlig på Nørkæret, hvor de 2 boliger i det åbne land, som vil kunne se det nye projektområde, ligger.

Dato: 22. april 2021. Sagsbehandler: Ulla Seerup