



Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet.

Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 eller via e-mail kdi@kyst.dk.

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.

Til Kystdirektoratets notater:

Dato for modtagelse:		Journal nr.:	
Projekttype:		Sagsbehandler:	

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres

Navn Vejle Kommune		
Adresse Kirketorvet 22		
Lokalt stednavn 	Postnr. 7100	By Vejle
Telefon nr. +45 7681 0000	Mobil nr. +45 2420 1293 (Paw Bro Larsen)	E-mail pabla@vejle.dk



B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Navn

[Frank Bech Hald]

Adresse

[Oluf Palmes Allé 22]

Lokalt stednavn

[

Postnr.

[8200]

By

[Århus N]

Telefon nr.

[

Mobil nr.

[+45 5161 2839]

E-mail

[frbh@ramboll.dk]

C. Offentliggørelse af oplysninger

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort.

Dato

[09.07.2025]

Underskrift

[

D. Anlæggets placering

Adresse

[Vejle Lystbådehavn, Stævnén 53]

Postnr.

[7100]

By

[Vejle]

Kommune

[Vejle]

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse

[N.a.]



E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed

Kan evt. uddybes i bilag

Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I

[Vejle Lystbådehavn - Renovering af Pier Syd og Estakade Øst]

Baggrund:

De eksisterende yderværker, mod syd (Pier Syd) og mod øst (Estakade Øst) består af nedrammede Greenheartpæle med påmonterede bølgeskærme af Azobé i kombination med trykimprægneret træ. Yderværkerne er hårdt angrebet af pæleorm og skal derfor udskiftes.

Omfang:

Arbejderne i dette projekt omfatter renovering af eksisterende yderværker ved etablering af nye bærende pæle i beton samt montage af nye bølgeskærme på disse – ligeledes af beton.

Af æstetiske grunde beklædes betonbølgeskærmen på Estakade Øst med trykimprægneret træ fra kote 0,0 til top. Til dette formål genanvendes den øverste, sunde del af den eksisterende bølgeskærm.

Bølgeskærmen på Pier syd beklædes ikke, idet den eksisterende overbygning inkl. skørtelementer på pieren er udført som betonelementer.

De nye pæle rammes forskudt for men i samme linjer som de eksisterende pæle således, at havnens eksisterende afgrænsninger mod hhv. syd og øst bevares uændrede.

Eksisterende dæk på Pier Syd samt træpromenaden på bagsiden af Estakade Øst nedtages for genmontage på de nye pæle. I forbindelse med genmontage af promenaden på Estakade Øst, forlænges denne med ca. 45 m, så den strækker sig i estakadens fulde længde.