

Arla Foods amba Branderup Mejeri

*Sendes med digital post til CVR: 25313763 p-nummer: 1003024753
samt pr mail til Poul Erik Henriksen: poul-erik.henriksen@arlafoods.com*

Virksomheder

J.nr. 2021-18977

Ref. amklo

Den 5. oktober 2021

Afgørelse om, at nedsivning af bygninger samt ændring af kedelanlæg ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 28. april 2018 modtaget jeres ansøgning via BOM om installation af en 2,7 MW dampkedel til erstatning for den ene af de to kedler der blev godkendt i 2020. Samt nedsivning af bygninger, samt støjpulje til skorsten til den ny kedel, hvilket giver anledning til ændret støjudbredelse fra virksomheden.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Projektet giver anledning til ændringer i støjudbredelsen, som primært skyldes ændringer i bygningsmassen i forbindelse med virksomhedens opkøb af naboejendomme, samt en støjpulje til skorsten fra den ny 2,7 MW kedel.

Miljøstyrelsen vurderer, ud fra virksomhedens støjdokumentation, at de fastsatte støjgrænser, som er fastsat i overensstemmelse med vejledende støjgrænser, fortsat kan overholdes i omgivelserne.

De ansøgte ændringer i samlet kedelkapacitet, er en reduktion, og der er derfor ikke tale om et projekt i VVM-sammenhæng. Der er tale om en ændring i set-up'et af kedler til produktionen. Der sker en ændring fra at der var indtænkt 2 * 14 MW kedler samt 2 * 1MW kedler, til at der nu i stedet bliver et samlet set-up med en 14 MW kedel, en 1 MW kedel samt den nye 2,7 MW kedel.

Tilladelsen til den supplerende 14 MW kedel samt den supplerende 1 MW kedel ophæves i forbindelse med meddelelse af miljøgodkendelse til projektet. Projektet vurderes ikke at give anledning til forøget udledning fra kedlerne. Der foreligger OML-beregning til ansøgningen som belyser dette.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

Projektet er omfattet af bilag 2, pkt 7 c vedr. mejeriprodukter og projektet er omfattet af bilag 2 pkt. 13a vedr. ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1, i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Tønder kommune.

Kommentarer modtaget til sagen:

Tønder Kommune har haft sagen i høring, og har ingen bemærkninger angående miljømæssige forhold.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne.

Der sker ingen ændringer i summen af udledning i forhold til allerede miljøgodkendt projekt i 2020. Der er tale om ændringer i set-up'et af kedler i forhold til det allerede miljøgodkendelse omfang. Der sker ingen forøgelse i udledning til luft. Ene-ste miljøparameter er ændringer i støjudbredelsen til omgivelserne, pga opkøb af naboejendomme, hvorved nogle skærmende virkninger er ændret, samt en afsat støjpulje til skorstenen fra den nye 2,7 MW kedel.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter, idet projektet ikke har udledninger der kan bilag IV-arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

²Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 244 af 22. februar 2021

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 3. september 2021

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenae-vnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 28. oktober 2021.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen
Anne Mette Kloster

Kopi til:

Tønder Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet

Bilag:

Bilag: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema

Skema til ansøgning om screening for miljøvurderingspligt.

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der søges om installation af en 2,7 MW dampkedel (indfyret effekt), til erstatning for den ene af det to dampkedler på 1 MW, der er godkendt i oktober 2020, som en del af produktionsudvidelsen, Denne 1 MW dampkedel er ikke blevet indkøbt. Se yderligere i den miljøtekniske beskrivelse.	Projektet er i miljøansøgningens punkt 41 beskrevet til, at der installeres en 2,7 MW dampkedel som supplement til virksomhedens eksisterende 14 MW kedel og 1 MW kedel som er begge er miljøgodkendt i 2020 og installeret. Miljøgodkendelsen af 29. oktober indeholdt tilladelse til yderligere en 14 MW og yderligere en 1 MW kedel, som aldrig er blevet installeret. Godkendelsen til disse kedler ophæves med det indsendte projekt, idet projektets OLM-beregning er foretaget på drift af de 3 kedler (2 eksisterende + den ansøgte 2,7 MW). Miljøstyrelsen har modtaget supplerende oplysninger om, at den ikke anvendte godkendelse til ibrugtagning af yderligere en 14MW kedel samt yderligere en 1 MW kedel, ønskes bortfaldet i forbindelse med etablering af den ny 2,7 MW kedel. Der er dermed ikke et projekt i VVM-sammenhæng, angående kedler, og udledning til luft. Men nedrivning af bygninger, samt ændring af det samlede energianlæg, som støjnotatet viser giver anledning til forøget

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
		støj i relevante reference punkter er et projekt i VVM-sammenhæng, da det giver anledning til forøget støj.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J. Vedr. Mejeri beliggende: Engdraget 4, 6535 Branderup J. Bygherre: René Nørgaard, tlf. 4110 5737, mail: rene.norgaard@arlafoods.com	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Mejerichef René Nørgaard, tlf. 4110 5737, mail: rene.norgaard@arlafoods.com eller PT-chef Poul Erik Henriksen, tlf. 7383 5325 mail: poul-erik.henriksen@arlafoods.com I forbindelse med sagsbehandling af denne ansøgning bedes Helle Sønderbo hlsb@ramboll.dk 51614933, kontaktes, som varetager opgaven på vegne af Arla ved Jill Morales jilje@arlafoods.com +45 9131 6845.	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Engdraget 4, 6535 Branderup J. Matrikelnr: 10 m.fl. af Branderup, Tønder kommune (tidligere Nr. Rangstrup kommune)	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Tønder Kommune	

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		Se oversigtskort i appendix A til den miljøtekniske beskrivelse.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)		Se situationsplan i appendix B til den miljøtekniske beskrivelse. Skorstenens placering er angivet med rød prik. Kedelbygningen, hvor kedlen installeres, er bygningen umiddelbart syd herfor.		
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X		ok
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Projektet er omfattet af pkt. 3a i bilag 2 til VVM-loven, som omfatter "Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand, bortset fra anlæg på VVM-lovens bilag 1." og bliver en del af et eksisterende anlæg omfatte af 7c på bilag 2 i Miljøvurderingsloven. – "Fremstilling af mejeriprodukter".	Virksomheden er omfattet af bilag 2 pkt 7 c vedr. mejeriprodukter og projektet er omfattet af bilag 2 pkt. 13a vedr. ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Bygherre er ejer.	ok
2. Arealanvendelse efter projektets realisering				

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²		Ikke relevant. Der foretages ingen ændringer, da kedlen installeres i eksisterende kedelbygning. Ikke relevant. Der foretages ingen ændringer, da kedlen installeres i eksisterende kedelbygning.	ok
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Nej Ikke relevant. Der foretages ingen ændringer. Ikke relevant. Der foretages ingen ændringer. Ikke relevant. Der foretages ingen ændringer. Ikke relevant. Der foretages ingen ændringer. Ikke relevant. Den eksisterende skorsten er 24 meter.	ok ok
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden		Ingen, da installation af kedel foregår i eksisterende bygning. Ikke relevant Ikke relevant	ok

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ikke relevant Nej Projektet har ingen indvirkning på den nuværende håndtering af regnvand.	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke afklaret	ok
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Intet Intet Arealet er i dag befæstet og kloakeret. Der foretages ingen ændringer. Ingen Arealet er i dag befæstet og kloakeret. Der foretages ingen ændringer.	ok

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		ok
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X			ok
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	X			ok
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	x		Food, Drink and Milk Industries	ok
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x			
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	x		Fødevarer, - drikkevarer- og mejerisektoren	ok
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x			
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		"Beregning af støj fra virksomheder", 1993 og "Måling af støj fra virksomheder", 1996	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Virksomhedens vil kunne overholde de fastsatte grænseværdier i gældende miljøgodkendelser. Se Appendix C til den miljøtekniske beskrivelse	ok
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X			Pga. ændringer i bygningssmassen ændrer støjudbredelsen sig i omgivelserne. Der er desuden afsat en støjpulje til den nye kedel, som samlet set giver anledning til mindre ændringer af støjudbredelsen fra virksomheden.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			Virksomheden vurderes ud fra den indsendte støjdokumentation, fortsat at kunne overholde gældende støjgrænse. Støjgrænserne er fastsat i henhold til Miljøstyrelsens vejl. støjgrænser.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		"Luftvejledningen", 2001
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		ok
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	x		Ja. Se appendix D til den miljøtekniske beskrivelse.
			Det er tale om, at den samlede udledning til luft bliver mindre end der er vurderet i forbindelse med projekt om produktionsudvidelse i 2020. VVM-screenet med afgørelse af 20. august 2020, jr. nr: 2019-1308. Projektet er i miljøansøgningens punkt 41 beskrevet til, at der installeres en 2,7 MW dampkedel som supplement til de eksisterende 14 MW og 1 MW kedler som er Miljøgodkendt og installeret. Miljøgodkendelsen indeholdt desuden tilladelse til yderligere en 14 MW samt yderligere en 1 MW kedel. Godkendelsen til disse kedler ophæves med det indsendte projekt, idet projektets OLM-beregning er foretaget på drift af de 3 kedler (2 eksisterende + den ansøgte 2,7 MW). OML-beregningen til det ansøgte viser, at virksomheden med de eksisterende to kedler på hhv. 14 MW og 1 MW og den

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
				ansøgte 2,7 MW kedel kan overholde b-værdier for NOx og CO. Der er tale om opdaterede beregninger som bla. bygger på den konkrete højde på skorstenen, som er opført.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	x	x		ok
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?				ok
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?				ok
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	x	x		ok

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område udgøres af kirkeomgivelsesfredningen omkring Branderup Kirke ca. 700 m nordøst virksomheden, jf.

Myndighedsvurdering
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok


Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
			fredningsdeklaration af 1. oktober 1952. Projektet påvirker ikke det fredede område.	
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Natura 2000-områder nr. 106 (Mandbjerg Skov), 93 (Linnet Skov) og 89 (Vadehavet) nær projektområdet ses på kortet herunder. Branderup er vist med pil.  Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000) udgøres af Natura 2000-område nr. 106 <i>Mandbjerg Skov</i>, der omfatter EF-habitatområdet nr. 201 <i>Mandbjerg Skov</i>. Området ligger ca. 3.5 km nord for planområdet.¹	ok


¹ Link til Naturstyrelsens beskrivelse og naturplan for Mandbjerg Skov <http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2009-15/plan-1-125/106-mandbjerg/>

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
			Se appendix D til den miljøtekniske beskrivelse for depositionsregninger for området. Ca. 9 km vest for projektområdet findes Natura 2000 område nr. 93 Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov. Området omfatter EF-habitatområde nr. 82 Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovdrup Skov, og EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 66 Lindet Skov, Hønning Mose og Plantage, Lovdrup Skov og Skrøp². Syd for projektområdet ligger Smedebæk, hvortil virksomheden har udledning. Smedebæk har længere mod øst udløb i EF-habitatområde nr. 86 <i>Brede Å</i>, der er en del af Natura 2000 område nr. 89 <i>Vadehavet</i>³.	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x		ok
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	Hele projektområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD). Der er god afstand til nærmeste OSD-område, der ligger ca. 5,8 km mod øst.	ok
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	Den bebyggede/anlagte del af virksomhedsområdet er kortlagt som jordforurenet på Vidensniveau 1 (V1). Den øvrige del af lokalplanområdet er områdeklassificeret som "område med krav om analyser". Se kortudsnit herunder, hvor den røde cirkel	Der foretages ikke gravearbejde eller udvidelse af bygningsmasse.



² Link til Naturstyrelsens beskrivelse og naturplan for Lindet Skov m.fl. : <http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2009-15/plan-1-125/93-lindet/>


³ Link til Naturstyrelsens beskrivelse og naturplan for Vadehavet: <http://naturstyrelsen.dk/77024>

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
			angiver ca. placeringen af den eksisterende skorsten og kedelbygning. Der skal ikke foretages gravearbejder eller jordflytning i forbindelse med installationen af den nye dampkedel.  Figur 1 Jordforureningsforhold. V1-kortlækning er angivet med blå og områdeklassificeringen med lyserød.	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		x	Herunder ses udklip af kort fra Tønder Kommunes interaktive kort over områder med risiko for oversvømmelse. De fem kortlag angiver hhv. 5, 10, 20, 50 og 100 års regnhændelser. Kortene findes på adressen	ok

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
			http://kort.digitaleplaner.dk/apps/viewer/toender/kommuneplan17/#osm/17/9.0674/55.1195/public.kommunegrs,kommuneplan17.afgraensbyer,kommuneplan17.ny5aar
			 

Myndighedsvurdering

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
			 	

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
			 Fig. 5 Uddrag af kort fra Tønder Kommunes interaktive kort over områder med risiko for oversvømmelse. De fem kortlag angiver hhv. 5, 10, 20, 50 og 100 års regnhændelser.	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Nej, projektet ligger ikke placeret i risiko for oversvømmelse jf. nedenstående kort fra Miljøstyrelsens klimatilpasningsplaner. Projektet ligger heller ikke i et af de 10 områder, som er udpeget som risikoområde for oversvømmelse i forbindelse med implementeringen af EU's oversvømmelsesdirektiv. https://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmelseskort/	ok
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x		ok
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		Det er langt til nabolande. Udledning af stoffer til luften ændres ikke med projektet.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ingen særlige	ok

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x		Ikke relevant
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		Ikke relevant
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Ikke relevant
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer,			x		Ikke relevant

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
herunder sådanne som forårsages af klimaændringer					
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Ikke relevant.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Der sker ingen ændringer i summen af udledning i forhold til allerede miljøgodkendt projekt i 2020.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		Ikke relevant
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Ikke relevant
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Ikke relevant
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder			x		Ikke relevant. Der sker ingen ændringer i summen af udledning i forhold til allerede miljøgodkendt projekt i 2020.
1. Nationalt:					Der er tale om ændringer i set-up'et af kedler i forhold til det allerede miljøgodkendelse omfang. Der sker ingen forøgelse i udledning til luft. Eneste miljøparameter er ændringer i støjubredelsen til omgivelserne, pga opkøb af naboejendomme, hvorved nogle skærmende virkninger er ændret, samt en afsat støjpulje til skorstenen fra den nye 2,7 MW kedel.
2. Internationalt (Natura 2000):			x		
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Ikke relevant
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Ikke relevant
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet			x x		Ikke relevant

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Bologområder (støj/lys og Luft):					
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Ikke relevant
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Mejeriet er beliggende midt i en landsby. Projektet medfører ikke ændring i bygningsmassen.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Ikke relevant
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Mejeriet er beliggende midt i en landsby. Pga virksomheden opkøb af naboejendomme viser støjberegningen til ansøgningen, at støjudbredelsen ændres i omgivelserne. Virksomheden kan fortsat overholde fastsatte støjgrænser, som er fastsat i overensstemmelse med vejledende støjgrænser.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Ikke relevant
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			x		Miljøpåvirkningen er ikke kompleks.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Miljøpåvirkningen i form af støj er sandsynlig, men vurderes ikke væsentlig da virksomheden overholder vejledende støjgrænser.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Miljøpåvirkningen foregår hver dag, og er reversibel.

Myndighedsscreening

Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges
------------------	----	-----	------------------------

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:	x		Miljøstyrelsen vurderer, at projektet om ændring af afskærmning i forhold til støj, samt støjpulje til skorsten fra den ny 2,7 MW kedel, giver anledning til mindre ændringer i støjudbredelsen til omgivelserne. Projektet giver anledning til ændringer i støjudbredelsen, som primært skyldes ændringer i bygningsmassen i forbindelse med virksomhedens opkøb af naboejendomme. Virksomheden har dokumenteret, at de fastsatte støjgrænser, som er fastsat i overensstemmelse med vejledende støjgrænser, fortsat kan overholdes i omgivelserne. De ansøgte ændringer i samlet kedelkapacitet giver ikke anledning til forøget luftforurening, og der er derfor ikke tale om et projekt i VVM-sammenhæng. Der er tale om en ændring i set-up'et af kedler til produktionen. Der sker en ændring fra, at der var indtænkt 2 * 14 MW kedler samt 2 * 1MW kedler, til at der nu i stedet bliver et samlet set-up med en 14 MW kedel, en 1 MW kedel samt den nye 2,7 MW kedel. Tilladelsen til den supplerende 14 MW kedel samt den supplerende 1 MW kedel ophæves i forbindelse med meddelelse af miljøgodkendelse til projektet.

Dato: 4. oktober 2021 Sagsbehandler: Anne Mette Kloster