

Danepork A/S
Tørskindvej 19
7183 Randbøl

Virksomheder
J.nr. 2023-39782
Ref. tasme/laumo
Den 22. november 2024

Sendes pr. digital post til virksomhedens cvr-nr. samt pr. e-mail til leo@danepork.dk og kristian@danepork.dk

Afgørelse om, at udvidelse af produktionen på Danepork A/S ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 7. juli 2023 modtaget jeres ansøgning om produktionsudvidelse via Byg og Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at

- vejledende støjgrænser overholdes efter projektets realisering
- at der ikke vil være væsentlige ændringer i lugtbidraget i forhold til tidligere vurderinger
- der ikke er behov for ændringer i bestående ordninger for afsætningen af biprodukter/organisk affald fra produktionen eller for afledningen af spildevand, således at biprodukter fortsat afsættes til biogas, og spildevand fortsat afsættes inden for rammerne af tilladelserne for Haraldskær Renseanlæg
- det vurderes ikke at være risiko for forurening af jord og grundvand
- vandforbruget ved produktionsudvidelsen kan holdes inden for eksisterende tilladelser.
- at N-depositionen ikke vil være til skade for målsatte vandområder, Natura 2000 områder, beskyttede naturområder eller bilag IV arter
- at projektet kan rummes inden for eksisterende planlægning

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen².

Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

Produktionsudvidelsen er omfattet af bilag 2, 13a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Vejle Kommune.

Kommentarer modtaget til sagen:

Vejle Kommune vurderer, at det i forbindelse med den ansøgte udvidelse ikke er nødvendigt at meddele en ny tilslutningstilladelse; så vi meddeler påbud om vilkårsændring. Dette vil ske samtidig med at I meddeler godkendelsen til udvidelsen

I forbindelse med revurderingen vil vi meddele ny tilslutningstilladelse indeholdende de nye krav om monitorering.

Vedrørende natur og bilag 4 arter har Vejle Kommune bemærket følgende:

Der er registreret stor vandsalamander (2009), vandflagermus og dværgflagermus (2016) inden for en afstand af 200 meter. Det er sandsynligt at der forekommer andre arter af flagermus i nærområdet.

Vejle Kommune har derudover bemærket, at der for nuværende ikke kan trækkes mere vand fra St. Lihme Vandværk, da det vil kræve en fornyet vandindvindingstilladelse til vandværket. Danepork A/S har på den baggrund tilpasset projektet, således at der ansøges om slagting af maksimalt 33.000 grise pr. uge, dog med et max. på 7500 pr. dag. Virksomheden har redegjort for, at man så vil kunne holde sig inden for de 300.000 m³ vand pr. år, som man har lov at bruge.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne.

Danepork A/S har i forbindelse med en igangværende ansøgning om mulighed for fyring med gasolie fået udarbejdet depositionsberegninger for bl.a. kvælstof til de omkringliggende relevante naturområder (rapport med sagsnummer 2020-3302,

²[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 806 af 14. juni 2023.](#)

revideret 24. januar 2023). For naturområderne er den efterfølgende vurdering foretaget på baggrund af den maksimale deposition, der forekommer i de enkelte områder.

Der er i forhold til nærværende projekt tale om konservative betragtninger af kvælstofdepositionen, fordi

- Afsætningen af kvælstof er vurderet på baggrund af NO_x-emissionen fra afbrænding af gasolie, som er højere end for naturgas.
- depositionsregningerne tager ikke højde for, at koncentrationen i røgfanen af et stof aftager efterhånden som en del af stoffet afsættes på vand eller land
- der er beregnet ud fra en forudsætning om, at kedelanlæg og svideovn er i drift 100 % af tiden.

Som tillæg til disse beregninger er lagt beregning af kvælstofdepositionen ved af-dampning af ammoniak fra hhv. stald og køleanlæg.

- Afsætning af kvælstof i vandområder

Miljøstyrelsen vurderer samlet, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en påvirkning af overfladevandene, der vil medføre en tilstandsændring eller hindre målopfyldelse. Der er lavet konkrete vurderinger på en målsat sø, Engelsholm Sø, som vurderes at være repræsentativ for alle andre søer over 1 ha i nærheden af virksomheden.

Det er for kvælstof vurderet, at de beregnede koncentrationsstigninger i den målsatte Engelsholm Sø ikke vil kunne måles med overvågningens anvendte analysemetoder. Miljøstyrelsen vurderer på denne baggrund, at mertilførslen af kvælstof som følge af nærværende projekt, ikke vil forringe tilstanden eller hindre målopfyldelse i målsatte søer i nærheden af virksomheden.

- Afsætning af kvælstof i terrestriske naturområder

Danepark A/S ligger i nærheden af Natura 2000-område N238 Egtved Åda beliggende cirka 3,9 kilometer fra virksomheden mod syd. Området indeholder habitat-område nr. 238 Egtved Ådal.

Derudover findes der naturområder i nærheden af virksomheden der er udpeget i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Flere af områderne er udpeget på baggrund af naturtyper, som er følsomme overfor deposition af kvælstof. Disse områder omfatter naturtyperne overdrev, hede, strandeng og mose hvoraf den mest sårbare naturtype er mose med en tålegrænse på 10-30 kg N/ha/år, da der ikke er tale om en højmoser (jf. Opdatering af empirisk baserede tålegrænser, Notat fra DCE af 6. september 2018). Nærmeste naturområder, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 er en mose beliggende cirka 500 meter fra virksomheden i nordlig retning. Placeringen af § 3 områder inden for en 5 kilometers radius af virksomheden ses i bilag C.

Den maksimale deposition til et § 3 område er til en mose beliggende 500 meter fra virksomheden i nordlig retning. Depositionen til moser er beregnet til 9,8 g N/ha/år svarende til cirka 0,10 % af laveste tålegrænse for moser.

Projektet vil resultere i en maksimal deposition på 1,1 g N/ha/år til Natura 2000-område N81 Øvre Grejs Ådal. Depositionen er i cirka 4600 meters afstand fra virksomheden. De mest følsomme terrestriske naturtype på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N81 er nr. 3130 Søbred med småurter og nr. 3140 Kransnål-alge-sø. Tålegrænsen for disse to naturtyper er 5-10 kg N/ha/år (jf. Opdatering af empirisk baserede tålegrænser, notat fra DCE af 6. september 2018). Depositionen udgør dermed 0,022 % af naturtypens tålegrænse.

Baggrundsdepositionen af kvælstof i området omkring virksomheden er for årene 2018-2020 bestemt til 14,3 kg N/ha/år i gennemsnit over de tre år. En deposition på 9,8 g N/ha/år svarer til ca. 0,07 % af baggrundsdepositionen.

En deposition på 9,8 g N/ha til nærmeste § 3 naturtype samt på 1,1 g N/ha til nærmeste Natura 2000-område vurderes at være så ubetydelig, at den ikke vil medføre målbare ændringer i vegetationen eller i øvrigt negative påvirkninger på de udpegede terrestriske naturtyper.

På baggrund af ovenstående vurderer Miljøstyrelsen samlet, at projektet ikke vil påvirke det nærliggende Natura 2000 område negativt eller medvirke til ødelæggelse eller forringelse af yngle- eller rastepladser for Bilag-IV rater.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter.

Miljøstyrelsen vurderer, at forekomsten af især flagermus i området er noget, der bør tages i betragtning i forbindelse med fx nedrivningstilladelser til eksisterende bygninger eller byggetilladelser, der involverer fx træfældninger på virksomhedens område. Både nedrivningstilladelser og byggetilladelser er Vejle Kommunes kompetenceområde. Det konkrete projekt indebærer ikke bygningsmæssige eller anlægsmæssige ændringer på områder, hvor der kunne tænkes at være flagermus. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at det ikke er relevant i forbindelse med dette konkrete projekt.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 22. november 2024.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 20. december 2024.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes af-

gørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen

Tanja Smetana

Kopi til:

Vejle Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet

(7183 Randbøl):

St. Lihme Møllevej 9
St. Lihme Møllevej 7
St. Lihme Møllevej 5
St. Lihme Møllevej 1
Tørskindvej 23 + 23A + 23B
Tørskindvej 24-26
Tørskindvej 28B
Tørskindvej 28+30 (
Tørskindvej 27
Tørskindvej 29
Tørskindvej 31
Tørskindvej 33

(7182 Bredsten):

St. Lihme Møllevej 15
St. Lihme Møllevej 17
St. Lihme Møllevej 19

Bilag:

Bilag A: Screeningsskema

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

BILAG A

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projektnavn: DanePork – Forøgelse af antal slagtninger, udvidelse af forrenseanlæg og flytning af p-plads.

MST-journalnummer: 2023-39782

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	DanePork ønsker at øge antallet af slagtninger fra de eksisterende 4133 grise pr. døgn til 7.500 grise pr. døgn. Dette vil ske inden for de eksisterende lokalplanrammer ved fuld udnyttelse af produktionskapaciteten og ved at en forøget trafik i perioden kl. 5-18 samt forlængelse af den daglige driftstid for slagtninger fra kl. 5-18 til kl. 5-20. For yderligere information henvises der til miljøansøgningen (vedlagt).	Danepork oplyser i ansøgningen at de, indtil der kan leveres mere vand fra vandværket, vil slagte max. 33.000 grise om ugen, således at vandforbruget på årsbasis ikke overskrider de 300.000 m³, der er tilladelse til at bruge pt. Der ansøges endvidere om udvidelse af det eksisterende forrenseanlæg inden for eksisterende bygningsmasse, samt flytning af en allerede godkendt men endnu ikke opført p-plads til personbiler fra vestsiden til østsiden af den nye vaskehal.

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	DanePork A/S Tørskindvej 19 7183 Randbøl CVR.nr.: 13222495 P-nr.: 1000523430	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Leo Grønvall DanePork A/S Tørskindvej 19 7183 Randbøl Tlf.: 40257799 Email: leo@danepork.dk	Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Tørskindsvej 19, 7183 Randbøl Matr. Nr.: 20d, Lihme by, Nørup Matr. Nr.: 19c, Lihme by, Nørup Matr. Nr.: 8a, Lihme by, Nørup	Ingen bemærkninger
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vejle Kommune	Ingen bemærkninger

Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Oversigtskort, 1:25.000 (se vedlagte miljøansøgning)		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	Placering af anlæg, 1:2.500(se vedlagte miljøansøgning)		
Forholdet til reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Punkt 7f – Slagterier
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Ikke relevant.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering			Udvidelse af forretningsanlægget foretages i den eksisterende bygning (gl. vaskehal).

Ud over udvidelse af renseanlægget inden for eksisterende bygningsmasse indebærer projektet flytning af en allerede godkendt men ikke opført p-plads til personbiler fra vestsiden til østsiden af vaskehallen.

Samt pkt. 13a, Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Myndighedsvurdering

Ikke relevant.

OK

Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²		Ca. 27.700 m ²	
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²		Ca. 38.300 m ²	
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Nej Der etableres ingen nye bygninger i forbindelse med dette projekt. Der er vedlagt oversigtsplan over kommende ændringer, der allerede er godkendt og derfor ikke er omfattet af denne VVM ansøgning. - - - -	OK <i>OK</i> <i>Der etableres ikke ny bygningsmasse.</i>
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden		Ingen Se ovenfor. Ingen Små mængder. Ingen. Der afledes kun regnvand gennem regnvandsbassin til St. Lihme bæk, men der vil i	

Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		forbindelse med projektet ikke være ændringer af dette. Da der kun foretages indendørs ændringer i forbindelse med udvidelse af renseanlægget, er der ingen regnvand i anlægsperioden.	Der er tale om en afledning af uforurennet overfladevand. Overfladevandsbassinet afleder med en maksimal hastighed på 5 l/s.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		Antal slagtninger øges fra 4.133 til 7.500 grise pr. dag. Se ovenfor. Herudover øges forbruget af rengøringskemikalier fra ca. 37 til ca. 46 tons/år. Som følge af den øgede slagtemængde vil produktionen øges tilsvarende (ca. 80 %). Forøgelse af færdigvarer vil øges. (ca. 80 %) Vandmængde vil øges med ca. 60 %. Fra 810 m ³ /døgn til 1300 m ³ /døgn.	<i>AF hensyn til begrænsning af vandforbruget, således at det ikke overstiger 300.000 m³ årligt, så begrænses slagtemængden til 33.000 grise pr. uge med et dagligt max på 7500 grise, indtil der foreligger tilladelse til større vandforbrug.</i> OK Der laves ugentlige vandaudits med opfølgning på vandforbruget på basis af målerdata fra de forskellige afdelinger i slagteriet. Danepork har redegjort for, at vandmængden kan holdes under 300.000 m ³ pr. år.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg:		Udvidelse af produktion vil give en ca. 80 % forøgelse af mængden af slagteriaffald. Der sker en forøgelse fra ca. 23.000 tons/år til ca. 41.000 tons/år. Øvrige affaldsstrømme: Kun små ændringer. Ingen Ingen/små ændringer Spildevandsmængden øges fra ca. 810 m ³ /døgn til ca. 1.300 m ³ /døgn ved fuld udbygning.	<i>De 41.000 tons/år svarer til en slagtemængde på 7500 grise 6 dage om ugen 52 uger om året (45000 grise pr. uge). Der vil indtil der foreligger tilladelse til yderligere vandforbrug blive indlagt en begrænsning på 33.000 grise pr. uge, dvs. ca. 30.000 tons affald pr. år.</i>

Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			Ikke relevant Ingen ændringer	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Nej	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Projektet er omfattet af godkendelsespligt, jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, punkt 6.4, a. Drift af slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe, herunder slagtet fjerkræ, på mere end 50 tons/dag Der er ikke standardvilkår til dette listepunkt, jf. standard-vilkårsbekendtgørelsen	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			Ikke relevant	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Daneporks hovedlistepunkt er 6.4.a Drift af slagterier med kapacitet til produktion af slagtekroppe > 50 tons pr. dag. Dette listepunkt er omfattet af BREF for slagterier og animalske biprodukter, som pt. er under revision. Det forventes, at EU Kommissionen offentliggør BAT-konklusioner for branchen i 4. kvartal 2023. Her vil virksomhedens miljøgodkendelser skulle revurderes i henhold til BAT-konklusionerne. De ansøgte forædlingsaktiviteter er omfattet af listepunkt 6.4.b.i. og Miljøstyrelsen har oplyst, at da der er tale om nye faciliteter, så skal BAT-konklusionerne for forarbejdning af kød (FDM) inddrages i ansøgning om miljøgodkendelse. Den udfyldte BAT-tjekliste for forarbejdning af kød er fremsendt i forbindelse med seneste miljø-ansøgning. Der er ingen ændringer i forhold denne, der således er up to date.	Der er offentliggjort BAT-konklusioner den 18. december 2024. Daneporks miljøgodkendelser vil derfor blive revurderet inden for de næste ca. 3½ år. Ikke alle BAT-konklusioner er direkte relevante for nærværende projekt, og Danepork har derfor kun forholdt sig til udvalgte. Resten vil blive implementeret i forbindelse med revurderingsprocessen. BAT-konklusioner for FDM (for Daneporks kødforarbejdningsprocesser efter slagteprocessen) er ikke relevante i denne ombæring.

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Da en forøgelse slagtekapaciteten vil medføre en forøgelse af kødforarbejdningen er dette således omfattet af Produktion af Fødevarer, drikkevarer og mælk (4. dec. 2019)
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Vejledning fra Miljøstyrelsens nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder". Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984, 1996, "Måling af ekstern støj fra virksomheder". Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993, "Beregning af ekstern støj fra virksomheder". Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1996, "Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder". Tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder, juli 2007.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Se vedlagte bilag 2 til miljøansøgningen Miljømåling ekstern støj, Danepork A/S. Af bilaget fremgår det, at virksomheden kan overholde støjgrænserne.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/1985, "Begrænsning af lugtgener fra virksomheder".

Der er tidligere redegjort for dette i forbindelse med etape 4 og 5 projektet. Der er ingen specifikke bat-konklusioner for kødforarbejdning, men mere generelle ledelsessystemmæssige konklusioner, som er fælles med bat-konklusionerne for slagterier, der vil blive implementeret inden udgangen af 2027.
OK
ok
Enig – der vil være en stigning i støjen på grund af øget trafik til og fra med lastbiler primært og dels på grund af en ekstra kølekondensator. Støjrapporten viser, at virksomheden ikke overskrider støjgrænserne, idet de beregnede støjbidrag er under støjgrænserne i alle beregningspunkter og tidsrum. Miljøstyrelsen vurderer dermed, at virksomhedens udvidelse kan rummes inden for støjgrænserne.
OK

			Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2/2001, "Luftvejledningen – Begrænsning af luftforurening fra virksomheder". Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 20/2016, "Vejledning om B-værdier".	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x			
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		Der sker ingen ændringer i luftemissioner, se dog pkt. 21 vedr. lugt. Se endvidere vedlagte OML- og depositionsregninger.	Der vil være ændring i det årlige gasforbrug og en højere emission fra svideovnen i og med at antallet af grise til svidning øges fra 550 pr. time til 650 pr. time. Det vurderes dog, at de vejledende grænseværdier for CO og NOx vil kunne overholdes.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X x x		Der vurderes ikke at være øgede støvgener forbundet med projektet.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X x X	Lugttilkår på 5 LE/m ³ ved boliger vil kunne overholdes. Lugtbidraget ved boliger vil ligge på 1-3 LE/m ³ .	Inde på slagteriets matrikel vil lugten stige ganske lokalt men uden for matriklen vil lugtniveauet stadig ligge i området 1-3 LE/m ³ .
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden?		x x		

I driftsfasen?		X	Der vil kunne forekomme lyskegler fra til- og frakørende lastbiler. Der sker ingen ændringer i forhold til de eksisterende forhold, idet trafik fortsat vil ske i perioden 5-20.	Eventuelle lyskegler fra lastbiler vil forekomme på offentlig vej. Det vurderes, at de eksisterende støjvolde dækker for størstedelen af det lys, der kan være fra lastbiler på de veje, der er anlagt på Daneporks matrikler.
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		Nej, ikke omfattet.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	OK
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X		OK
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Projektet holdes inden for allerede lokalplanlagte rammer og emissionerne vil overholde vejledende grænseværdier, og det vil således ikke gå ud over anvendelsen af naboarealer.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Ingen hindring.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X		Der er ca 15 km til Vejle Fjord ved Vejle Havn så er ikke inden for kystnærhedszonen, der kun går 3 km ind i landet
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X		Der er ikke behov for rydning af skov

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Inden for virksomhedens område er der 2 mindre søer som er beskyttet under NBL § 3. Der er ligeledes 6 andre søer beliggende ca. 300-500 meter fra projektområdet. 300 meter sydvest for projektområdet er der et overdrev. Ca. 800 meter nordvest, 300 meter nord, og 800 meter nordøst for projektområdet, er der tre moser.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Der er ikke kendskab til bilag IV arter indenfor planområdet, og der vurderes heller ikke at være potentielle yngle- eller rasteområder indenfor planområdet. I områderne omkring planområdet er der registreret Bilag IV arter i en afstand på 3-4 km fra planområdet.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			4,5 km til Natura-2000 område Øvre Grejs Ådal.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder,			Planområdet ligger ca. 3,5 km nord for Natura 2000 området Egtved Ådal (H238) og ca. 4,5 km sydvest for Øvre Grejs Ådal (H70).

Myndighedsvurdering
Projektet berører ikke fredningssager og vil ikke berøre fredede området.
OK
Vejle Kommune oplyser at: <i>Der er registreret stor vandsalamander (2009), vandflagermus og dværgflagermus (2016) inden for en afstand af 200 meter. Det er sandsynligt at der forekommer andre arter af flagermus i nærområdet.</i> Miljøstyrelsen vurderer, at forekomsten af især flagermus i området er noget, der bør tages i betragtning i forbindelse med fx nedrivningstilladelser til eksisterende bygninger eller byggetilladelser, der involverer fx træfældninger på virksomhedens område. Både nedrivningstilladelser og byggetilladelser er Vejle Kommunes kompetenceområde. Det konkrete projekt indebærer ikke bygningsmæssige eller anlægsmæssige ændringer på områder, hvor der kunne tænkes at være flagermus. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at det ikke er relevant i forbindelse med dette konkrete projekt.
Nærmeste fredede område er Hjortedalsfredningen, som ligger 2 km vest for projektområdet

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	

Myndighedsvurdering
<u>Afledning af regn-/overfladevand til St. Lihme Bæk</u> Der er ingen ændringer i forhold til afledning af regnvand. Afledningen af regnvand er vurderet i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 1345 og miljøgodkendelsen af 31. marts 2023 til etape 4+5, hvor der er lavet beregninger af overfladevandsbassinkapaciteten fra de anlæg, der er medtaget i lokalplanen. Det inkluderer p-pladser både vest og øst for vaskehallen, samt ekstra kapacitet inden for den interne vej i tilknytning til den eksisterende p-plads. I nærværende projekt etableres kun pladsen inden for vejen samt den østlige p-plads. <u>Deposition af kvælstof til overfladevand/vandområder</u> Danepork A/S har i forbindelse med en igangværende ansøgning om mulighed for fyring med gasolie fået udarbejdet depositionsregninger for 5 metaller (krom, tin, nikkel og zink, kviksølv) samt kvælstof til de omkringliggende relevante naturområder (rapport med sagsnummer 2020-3302, revideret 24. januar 2023). For naturområderne er den efterfølgende vurdering foretaget på baggrund af den maksimale deposition, der forekommer i de enkelte områder. Der er i forhold til nærværende projekt tale om konservative betragtninger, fordi Afsætningen af kvælstof er vurderet på baggrund af NOx-emissionen fra afbrænding af gasolie, som er højere end for naturgas.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	Dele af virksomheden er placeret i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og dele af virksomheden er placeret i område med drikkevands-interesser (OD).
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Der er ikke registreret jordforurening på arealet.

Myndighedsvurdering
- depositionsregningerne tager ikke højde for, at koncentrationen i røgfanen af et stof aftager efterhånden som en del af stoffet afsættes på vand eller land - der er beregnet ud fra en forudsætning om, at kedelanlæg og svideovn er i drift 100 % af tiden. Som tillæg til disse beregninger er lagt beregning af kvælstofdepositionen ved afdampning af ammoniak fra hhv. stald og køleanlæg. Miljøstyrelsen vurderer samlet, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en påvirkning af overfladevandene, der vil medføre en tilstandsændring eller hindre målopfyldelse. Der er lavet konkrete vurderinger på en målsat sø, Engelsholm Sø, som vurderes at være repræsentativ for alle andre søer over 1 ha i nærheden af virksomheden. Det er for kvælstof vurderet, at de beregnede koncentrationsstigninger i den målsatte Engelsholm Sø ikke vil kunne måles med overvågningens anvendte analysemetoder. Miljøstyrelsen vurderer på denne baggrund, at mertilførslen af kvælstof som følge af nærværende projekt, ikke vil forringe tilstanden eller hindre målopfyldelse i målsatte søer i nærheden af virksomheden.
OK - ingen ændringer.
OK

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X	Nej	OK
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		OK
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		OK
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	Nej	OK
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			For at sikre at støjgrænserne kan overholdes vil én enkelt støjkilde fremadrettet ikke være i drift i natperioden.	OK Virksomheden har siden først udkast af ansøgning tilpasset projektet, således at der ikke slagtes over 33.000 grise pr. uge, dog med et dagligt max på 7500, idet dette er foreneligt med tilgængeligheden af vand.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	x				Der er ingen strækingsanlæg forbundet med projektet.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		Vejle Kommune har meddelt at de vil meddele påbud om ændring af vilkår i den eksisterende tilslutningstilladelse. Der vil ikke ske ændring ud over de gældende rammer for det modtagende renseanlæg, Haraldskær Renseanlæg.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Der inkluderes ikke nye arealer.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		Der vurderes ikke at være forhold, der kan udgøre en risiko for ulykker som følge af klimaændringer.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Der vurderes ikke at være forhold, der udgør væsentlig fare for menneskers sundhed.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Projektet er ikke forbundet med udledning af drivhusgasser.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		Der er 52 km til nærmeste del af Vadehavet.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Projektet berører ikke planlagte eller eksisterende reservater eller naturparker.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Der er i forbindelse med projektet lavet nye depositionsregninger, der inkluderer NOx-niveauerne ved afbrænding af gasolie (som er et andet ansøgt projekt), der er højere end niveauerne ved afbrænding af naturgas. Der er i beregningerne konservativt taget udgangspunkt i 100 % drift på kedel og svideovn og beregnet for de gældende grænseværdier for gasolie og ikke de aktuelle emissionsniveauer. Emissionsgrænseværdierne er i nærværende projekt et ekstra konservativt

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
					udgangspunkt, idet de er højere end for naturgas, der er det eneste nuværende brændsel. Ammoniaktab fra køleanlæg og stald indgår også. Se også pkt. 35.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder			X		Danepork har med projektet indsendt beregninger af depositionen af kvælstof (se pkt. 35). Danepork A/S ligger i nærheden af Natura 2000-område N238 Egtved Ådal beliggende cirka 3,9 kilometer fra virksomheden mod syd. Området indeholder habitatområde nr. 238 Egtved Ådal. Derudover findes der naturområder i nærheden af virksomheden der er udpeget i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Flere af områderne er udpeget på baggrund af naturtyper, som er følsomme overfor deposition af kvælstof. Disse områder omfatter naturtyperne overdrev, hede, strandeng og mose hvoraf den mest sårbare naturtype er mose med en tålegrænse på 10-30 kg N/ha/år, da der ikke er tale om en højmoser (jf. Opdatering af empirisk baserede tålegrænser, Notat fra DCE af 6. september 2018). Nærmeste naturområder, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 er en mose beliggende cirka 500 meter fra virksomheden i nordlig retning. Placeringen af § 3 områder inden for en 5 kilometers radius af virksomheden ses i bilag C.
1. Nationalt:			x		Den maksimale deposition til et § 3 område er til en mose beliggende 500 meter fra virksomheden i nordlig retning. Depositionen til moser er beregnet til 9,8 g N/ha/år svarende til cirka 0,10 % af laveste tålegrænse for moser. Projektet vil resultere i en maksimal deposition på 1,1 g N/ha/år til Natura 2000-område N81 Øvre Grejs Ådal. Depositionen er i cirka 4600 meters afstand fra virksomheden. De mest følsomme terrestriske naturtype på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N81 er nr. 3130 Søbred med småurter og nr. 3140 Kransnålalge-sø. Tålegrænsen for disse to naturtyper er 5-10 kg N/ha/år

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
					(jf. Opdatering af empirisk baserede tålegrænser, notat fra DCE af 6. september 2018). Depositionen udgør dermed 0,022 % af naturtypens tålegrænse. Baggrundsdepositionen af kvælstof i området omkring virksomheden er for årene 2018-2020 bestemt til 14,3 kg N/ha/år i gennemsnit over de tre år. En deposition på 9,8 g N/ha/år svarer til ca. 0,07 % af baggrundsdepositionen. En deposition på 9,8 g N/ha til nærmeste § 3 naturtype samt på 1,1 g N/ha til nærmeste Natura 2000-område vurderes at være så ubetydelig, at den ikke vil medføre målbare ændringer i vegetationen eller i øvrigt negative påvirkninger på de udpegede terrestriske naturtyper. På baggrund af ovenstående vurderer Miljøstyrelsen samlet, at projektet ikke vil påvirke det nærliggende Natura 2000 område negativt eller medvirke til ødelæggelse eller forringelse af yngle- eller rasteplasser for Bilag-IV rater. Der skal således ikke udarbejdes en habitatkonsekvensvurdering.
2. Internationalt (Natura 2000):			x		
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Vejle Kommune oplyser at der er registreret stor vandsalamander (2009), vandflagermus og dværgflagermus (2016) inden for en afstand af 200 meter. Det er sandsynligt, at der forekommer andre arter af flagermus i nærområdet. Det er virksomhedens pligt at holde øje med, om der etablerer sig flagermus på virksomhedsområdet. Det er dog Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke er sådanne i virksomhedens bygninger, eftersom det er produktionsbygninger med megen aktivitet og virksomheden er en fødevarevirksomhed underlagt hygiejnekrav, der ikke er forenelige med forekomst af flagermus.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Der vurderes ikke at være rødliste- eller bilag 4 arter på selve virksomhedens område. Vejle Kommune nævner, at der er observeret vandsalamander i en afstand af 200 meter fra

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
					virksomhedens område, og det kan ikke afvises, at denne forekommer i virksomhedens regnvandsbassin. Nærværende projekt berører dog ikke regnvandsbassinet.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X x x x		Der er ingen ændringer i forhold til afledning af regnvand til vandområder. I forhold til deposition af kvælstof til vand, se pkt. 35. Der er ingen ændringer i forhold til grundvand. Se vurdering for overfladevand ovenfor. Der er ingen overskridelse af grænseværdier for støj, luft og lugt i omgivelserne som følge af projektet.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Danepork er placeret i erhvervsområde med landområder syd for, St. Lihme landsby med enkelte nærliggende boliger i område for bolig og erhverv mod vest, 4 boliger inden for 180 meter det åbne land mod øst (heraf 3 inden for 80 meter fra det østlige skel) og motortrafikvej (rute 28) mod nord. Virksomheden udsender støj fra faste og mobile kilder, men støjen overholder vejledende støjgrænser.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Se overstående punkt. Området er ikke tæt befolket.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Der er ingen strukturæssige eller landskabsmæssige ændringer som følge af projektet.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Miljøpåvirkningen fra den øgede produktion vil være ganske lokal i St. Lihme. Der vil dog være væsentlig forøgelse af trafikken til og fra virksomheden, hvilket de lokale på et borgermøde på virksomheden i august 2024 gav udtryk for bekymring over, særligt i forbindelse med skolebørns færdsel til og fra skole i Ny Nørup. Det er Vejle Kommune, der vurderer, hvorvidt der skal laves yderligere tiltag på dette område, ud over de eksisterende cykelbaner.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Der er ingen grænseoverskridende karakter.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Miljøpåvirkningen vil ikke overstige vejledende niveauer. Påvirkningen vurderes at være ukompleks, da påvirkningen ophører, hvis aktiviteten ophører.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Der vil være påvirkning med støj og emissioner fra spildevand, så længe virksomheden driftes og merpåvirkningen følger af produktionsudvidelsen.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Påvirkningen er reversibel og ophører, når aktiviteten ophører.

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		x	De vejledende støjgrænser overholdes efter projektets realisering. Det vurderes, at der ikke vil være væsentlige ændringer i lugtbidraget i forhold til tidligere vurderinger. Der er ikke behov for ændringer i bestående ordninger for afsætningen af biprodukter/organisk affald fra produktionen. Der vurderes ligeledes ikke at være risiko for forurening af jord- og grundvand. Vandforbruget kan holdes inden for eksisterende tilladelser. Der er lavet beregning og fornyet vurdering af afsætningen af kvælstof i forhold til beskyttet natur, Natura 2000 og vandområder. Vurderingen viser, at N-depositionen ikke vil være til skade for de berørte områder. Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Dato: 22-11-2024 Sagsbehandler: Tanja Smetana