



Miljø- og  
Ligestillingsministeriet  
Miljøstyrelsen

# Miljøgodkendelse af oplag til gips

For:  
Aalborg Portland A/S



# MILJØGODKENDELSE- Oplag til gips

## For:

### Aalborg Portland A/S

Adresse: Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst  
Matrikel nr.: Matrikel nr.: 1k, 1r, 1q, 1a, Ejerlav: Rørdal, Aalborg Jorder

CVR-nummer: 36428112  
P-nummer: 1019874563  
Listepunkt nummer: 3.1.a) Mineralindustri, Fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid, Fremstilling af cementklinker

5.2.a) Affaldshåndtering, Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg, For ikke-farligt affald. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald

5.1.b) Affaldshåndtering, Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald med fysisk-kemisk behandling

5.4) Affaldshåndtering, Deponeringsanlæg

K 206) Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald

J. nummer: 2025-93343



## **Miljøgodkendelsen omfatter:**

Miljøgodkendelsen omfatter: oplag til gips

Dato: 21 maj. 2026

Godkendt: Duaa Adriis Abed Al Latif Alabd Al-Mir

Annonceres den 21. maj 2026.

Klagefristen udløber den 18. juni 2026.

Søgsmålsfristen udløber den 23. november 2026.

Godkendelsen udløber den 21. maj 2027.

# Indhold

## Indholdsfortegnelse

<b>1.</b>	<b>Indledning</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Afgørelse og vilkår</b>	<b>2</b>
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	2
A	Generelle forhold	2
B	Indretning og drift	2
C	Luftforurening	3
D	Spildevand, overfladevand mv.	3
<b>3.</b>	<b>Vurdering og bemærkninger</b>	<b>4</b>
3.1	Begrundelse for afgørelse	4
3.2	Vurdering	4
A	Generelle forhold	5
B	Indretning og drift	5
C	Luftforurening	6
D	Lugt	6
E	Spildevand, overfladevand m.v.	6
F	Støj	6
G	Affald	6
H	Jord og grundvand	7
I	Til og frakørsel	7
J	Indberetning/rapportering	7
K	Bedst tilgængelige teknik	7
3.3	Udtalelser/høringssvar	7
<b>4.</b>	<b>Forholdet til loven</b>	<b>10</b>
4.1	Lovgrundlag	10
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	12
4.3	Tilsyn med virksomheden	13
4.4	Øvrige oplysninger	13
4.5	Offentliggørelse og klagevejledning	13
4.6	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	15

## Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Oversigtskort over sprinklere
- Bilag C. Lovgrundlag - referenceliste
- Bilag D. Afgørelse om basistilstandsrapport
- Bilag E. Afgørelse om ikke VVM-pligt

# 1. Indledning

Denne miljøgodkendelse omfatter etablering af et nyt oplagsområde til gips. Behovet er opstået i forbindelse med det ansøgte fuldskala Carbon Capture-anlægget. Området, hvor der oplagres gips i dag skal fremover anvendes som laydown-område, hvor materialer, udstyr og komponenter midlertidigt opbevares og organiseres til brug i byggeprocessen. Det nye ansøgte oplagsområde vil have kapacitet til at oplagre maks. 10.000 ton. En del af det nye område af oplag til gips, benyttes allerede til oplag af gips.

Området vil blive afgrænset med betonklodser i en højde af cirka 4 meter. Der vil blive sat sprinklere op langs betonklodserne til at reducere støvmængden. Området bliver asfalteret med fald ind mod midten, hvor gipsen vil optage regnvandet fra området.

Anlægsperioden forventes at vare 12 måneder. Selve oplagsområdet til gips vil være permanent.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at alle øvrige vilkår for emissioner, støj, jord, grundvand og overfladevand mv. i miljøgodkendelse og revurdering af 10. marts 2017 med senere ændringer overholdes.

Ansøgningen er screenet i forhold til lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da ændringerne ikke vurderes at have væsentlig skadelig indvirkning på miljøet.

Der er i forbindelse med revurdering og miljøgodkendelse af 10. marts 2017 udført en basistilstandsrapport, som dækker hele virksomheden.

Aalborg Portland A/S har i ansøgningsmaterialet vurderet, at det ikke er relevant at udføre en basistilstandsrapport for dette projekt, da der i forbindelse med projektet ikke introduceres nye råvarer eller tilsætningsmaterialer. Der opbevares udelukkende gips, hvilket ikke er et farligt stof. Miljø og Produktion er enig i denne vurdering.

Samlet set vurderes det, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger i forhold til Bedst Tilgængelige Teknik (BAT), og at virksomheden kan drives på stedet uden væsentlig påvirkning af miljøet, når driften sker i overensstemmelse med afgørelse.

## 2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse samt bilagene til afgørelsen, godkender Miljø og Produktion hermed etablering af nyt oplagsområde af gips.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelses dato.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag C.

### 2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

#### A Generelle forhold

- A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.
- A2 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

#### B Indretning og drift

- B1 På området må der oplagres maksimalt 10.000 ton gips.
- B2 Området skal afgrænses af en vindbeskyttende barriere, og der skal i nødvendigt omfang sprinkles med vand for at undgå diffus støvemission til omgivelserne. Derfor skal Aalborg Portland A/S sikre, at gipsoplaget befugtes efter behov for at undgå støvgener. Ved vindhastigheder over 8 m/sek., skal der foretages en vurdering af behovet for befugtning, og befugtning skal iværksættes, hvis der vurderes risiko for støvdannelse.
- B3 Området skal etableres med tæt belægning og med fald ind mod midten, hvor gipsen vil optage regnvandet fra området.

- B4 Fabrikens arealer skal holdes i forsvarlig og ordentlig tilstand. Der skal foretages opsamling og rengøring ved områder uden for oplagsarealet eller situationer, hvor der er risiko for spredning til omgivelserne.
- B5 Inden gipsen leveres til oplaget, skal den være sigtet efter fabrikkens leverandør specifikationer, at der maksimalt må være 5 % materiale med en kornstørrelse under 5 mm.

## C **Luftforurening**

### **Diffuse støvemissioner**

- C1 Oplaget må ikke give anledning til væsentlige diffuse støvgener uden for virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.

## D **Spildevand, overfladevand mv.**

- D1 Der må ikke forekomme overløb af regnvand fra oplaget. Ved risiko for overløb, skal overskydende overfladevand straks opsamles og genanvendes internt på virksomheden eller bortskaffes til godkendt modtager.

# 3. Vurdering og bemærkninger

## 3.1 Begrundelse for afgørelse

Denne godkendelse omfatter etablering af et permanent oplagsområde til gips.

Aalborg Portland A/S er opført på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen. EU-kommissionen har i marts 2013 vedtaget BAT-konklusioner for cement-, kalk- og magnesiumoxid-industrien. Virksomheden overholder de angivne BREF-dokumenter og BAT-konklusioner.

Ansøgningen er screenet i forhold til VVM-bekendtgørelsen, og det er vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da ændringerne ikke forventes at have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

Da gips ikke er klassificeret som farligt for miljøet, vurderes det ikke relevant at udføre en særskilt basistilstandsrapport for dette projekt.

## 3.2 Vurdering

### 3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Projektet er placeret på Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst. Projektet kan rummes inden for lokalplanens generelle formål. Projektet forudsætter ikke dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer, begrænser ikke anvendelsen af naboarealer og udgør ikke en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder. Projektet er placeret indenfor kystnærhedszonen, men da projektet bliver en komponent af en allerede eksisterende virksomhed, vurderes projektet ikke være i konflikt med udlægningsgrundlaget for kystnærhedszonen, forudsætter ikke rydning af skov, og vil ikke være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag.

Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 er 400 m, og området rummer ikke beskyttede arter. Afstanden til nærmeste fredede område er 1000 m og til nærmeste Habitatområde er 6 km. Projektet vil kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Projektet er ikke placeret i et område med risiko for oversvømmelse eller særlige drikkevandsinteresser. Der forventes ikke øget samlet påvirkning af miljøet grundet kumulative forhold, og den forventede miljøpåvirkning vil ikke berøre nabolande.

### **3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår**

#### **A Generelle forhold**

##### Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

##### Vilkår A2

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 nr. 6. Vilkåret skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

#### **B Indretning og drift**

##### Vilkår B1

Virksomheden har oprindeligt ansøgt om en oplagskapacitet på 6.000 ton. Under høringsprocessen kom der et ønske om at udnytte den fulde oplagskapacitet. For at sikre klare rammer har Miljø og Produktion efterfølgende anmodet om en fast, øvre grænse for oplaget, hvilket virksomheden har efterkommet. Afgørelsen er derfor truffet på baggrund af denne endeligt fastsatte grænse. Derfor 10.000 ton, og der forventes ikke, at det overstiges.

##### Vilkår B2

For at begrænse eventuel diffus støvemission, stilles der vilkår om at afgrænsning med en vindbeskyttende barriere og befugtning af området med sprinklere ved behov. Virksomheden har i ansøgningen oplyst at pladsen afgrænses af 4 meter høje betonklodser, og at der etableres tre sprinklersystemer fordelt på pladsen som aktiveres ved risiko for støvflugt.

##### Vilkår B3

Vilkåret er stillet for at sikre at regnvand fra oplaget håndteres forsvarligt. Virksomheden har i ansøgningen oplyst, at området vil blive asfalteret, hvilket vil forhindre, at regnvandet der kommer i kontakt med gips ikke nedsiver direkte i jorden. Pladsen etableres med fald ind mod midten, således regnvandet vil blive absorberet af den oplagrede gips.

##### Vilkår B4

Der er stillet vilkår om, at opsamling og rengøring er for områder uden for oplagsarealer eller situationer, hvor der er risiko for spredning til omgivelser. Formålet med dette er at undgå, at gips skylles eller blæses ud i omgivelserne eller giver anledning til støvgener.

#### **Vilkår B5**

Virksomheden har i ansøgningen oplyst, at gipskorn under 5 millimeter frasorteres inden oplagring, for at reducere støvflugt fra oplaget. I høringsprocessen er det blive afklaret, at der maksimalt må være 5 % materiale under en kornstørrelse under 5 mm, da det ikke teknisk er muligt at fjerne alt materiale under 5 mm. Formålet at sikre, at partikelstørrelsen holdes over en grænse for at undgå størst muligt støvflugt.

### **C Luftforurening**

#### **Vilkår C1**

Diffuse udslip af støv er ikke omfattet af gældende Luftvejledning. For at undgå væsentlige gener fra diffuse udslip af støv, er der stillet vilkår om at disse udslip skal begrænses.

De diffuse udslip er primært reguleret ved krav til virksomhedens indretning og drift, jf. vilkår B2 B4 og B5.

### **D Lugt**

Projektet giver ikke anledning til ændring i forhold til lugt, da oplaget ikke giver anledning til lugtgener.

### **E Spildevand, overfladevand m.v.**

#### **Vilkår E1**

Der fastsættes krav at til der ikke må forekomme overløb fra oplaget.

Virksomheden har oplyst, at der er lavet en aftale mellem et slamsugerfirma og Aalborg Portland A/S i forbindelse med projektet, der sikrer, at der ikke forekommer et overløb ved en større regnhændelse.

I tilfælde af, at der opstår større mængder nedbør end gipsen kan optage, vil vandet opsamles med en slamsuger.

### **F Støj**

Støj i forbindelse med et nyt oplagsområde til gips er omfattet af miljøgodkendelse og revurdering af 10. marts 2017.

### **G Affald**

Virksomhedens ikke genanvendelige affald skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/Miljø og Produktions anvisninger. Der er derfor ikke stillet vilkår herom i denne miljøgodkendelse.

## **H Jord og grundvand**

Når området er blevet asfalteret, vil der være fald mod midten på 50 mm, hvor regnvandet samles og absorbers af oplagret gips.

Der vurderes ikke at være behov for yderligere vilkår til sikring af jord og grundvand end de gældende vilkår i miljøgodkendelse og revurdering af 10. marts 2017 med senere ændringer.

## **I Til og frakørsel**

Aalborg Portland har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at det nye oplag af gips vil ændre på den interne transport af gips. Den interne transport af gips vil fremover være transport fra kajen til oplaget. I dag bliver gipsen transporteret fra kajen til mellem lager ved port 15 og derefter til det oplag af gips vi har i dag, ved siden af det ansøgte oplag. Det nye oplag vil altså have en positiv effekt på støj, da der fjernes en kørselshåndtering af gipsen. Det ændrede støjbillede vil indgå i den samlede årlige støjkortlægning.

## **J Indberetning/rapportering**

Krav til rapportering af mængder mv. fremgår af miljøgodkendelse og revurdering af 10. marts 2017.

## **K Bedst tilgængelige teknik**

BREF for emissioner for oplagring vurderes at være relevant for projektet

Aalborg Portland A/S oplyser, at projektet blandt andet har til hensigt, at den gips som Aalborg Portland A/S modtager, er blevet sigtet med henblik på at frasortere partikler under 5 mm. Denne sigtning medfører en reduktion i støvdannelse under håndtering og videre forarbejdning. Dertil vil der blive opsat sprinklere langs betonklodserne til at minimere støv.

Miljø og Produktion vurderer, at fleksibel oplagring og anvendelse er i overensstemmelse med BAT.

## **3.3 Udtalelser/høringssvar**

### **3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder**

Aalborg Kommune har den 2. oktober 2025 fremsendt deres udtalelse til projektet:

*"Aalborg Portland A/S har indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse til et nyt oplag af gips, samt ansøgning i henhold til miljøvurderingsloven. Miljø og Produktion har d. 19. september 2025 bedt om Aalborg Kommunes udtalelse til det ansøgte. Aalborg Kommune kan oplyse, at den gældende lokalplan for området er lokalplan 08-014, Rørdal Cementfabrik. Områdets faktiske anvendelse adskiller sig ikke fra den planlagte. Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at en del af det område, hvor der pt. oplagres gips, ønskes anvendt til et andet formål, derfor etableres et nyt område til gipsoplag. Der bliver ikke ændret på afløbs- eller*

spildevandsforhold. Projektet indebærer ikke øget udledning af spildevand eller overfladevand til kloak eller recipient. Aalborg Kommune har på ovenstående baggrund ikke bemærkninger til spildevandsforhold eller til forhold relateret til recipienten. Aalborg Kommune ser ikke nogen konflikter, eller særlige forhold der bør inddrages, i relation til trafik eller natur. Aalborg Kommune ser ikke konflikter i forhold til klimasikringsplaner”.

### 3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljø og Produktions hjemmeside [www.mst.dk](http://www.mst.dk) den 22. september 2025. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

### 3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Aalborg Portland A/S har haft udkast til miljøgodkendelsen i høring. Der har været bemærkninger hhv. den 5. maj 2026 og den 7. maj 2026.

Den 5.maj 2026:

#### *”Vilkår B1*

*Den forventede mængde gips, der kan oplagres på området, er angivet til ca. 6.000 tons. Angivelsen er baseret på et skøn og er ikke udtryk for den maksimale oplagskapacitet. Såfremt den faktiske oplagskapacitet er større end 6.000 tons, ønsker vi mulighed for at udnytte hele oplagskapaciteten.*

*Vi anmoder derfor om, at der ikke fastsættes en øvre grænse for den mængde gips, der må opbevares på området, således at oplagspladsen kan udnyttes fuldt ud.*

#### *Vilkår B4*

*Fabrikkens arealer vil naturligvis blive holdt i forsvarlig og ordentlig stand. Det vurderes dog ikke hensigtsmæssigt, at spildt gips skal opsamles straks, så længe materialet befinder sig inden for den afsatte oplagsplads.*

*Vi foreslår derfor, at vilkåret præciseres, så kravet om opsamling og rengøring relateres til områder uden for oplagsarealet eller til situationer, hvor der er risiko for spredning til omgivelserne.*

#### *Vilkår B5*

*Det er ikke Aalborg Portland, der sigter gipsen. Sigteprocessen udføres af vores leverandører forud for levering. Det er beskrevet i vores specifikationer til leverandørerne, at der maksimalt må være 5 % materiale med en kornstørrelse under 5 mm.*

*Det er ikke teknisk muligt at fjerne alt materiale under 5 mm, og vilkåret bør derfor afspejle denne praksis og de faktiske tekniske begrænsninger.”.*

Den 7. maj 2026:

*”En øvre grænse kunne være 10.000 tons, da vi bestemt ikke forventer at der kan opbevares mere end det.*

*I forhold til sprinkler vil vi gerne at vilkåret hedder noget ala: Virksomheden skal sikre, at gipsoplaget befugtes efter behov for at undgå støvgener. Der skal dagligt foretages en vurdering af behovet for befugtning af personale med ansvar for driften af oplaget.*

*Da vi dagligt har medarbejdere der kører ude ved gipsoplaget. Det med en at sprinklerne skal startes ved en bestemt vindhastighed, mener vi er unødvendigt da gipsen kan være fugtig i forvejen på grund af regn. Hvis der skal være en vindhastighed med, kan det være noget ala: Virksomheden skal sikre, at gipsoplaget befugtes efter behov for at undgå støvgener. Ved vindhastigheder over 8 m/sek. skal der foretages en vurdering af behovet for befugtning, og befugtning skal iværksættes, hvis der vurderes risiko for støvdannelse.”.*

# 4. Forholdet til loven

## 4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag C.

### 4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse og re-vurdering af 10. marts 2017 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne afgørelse som vilkår i førnævnte afgørelse overholdes.

### 4.1.2 Listepunkt

3.1.a) Mineralindustri, Fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid, Fremstilling af cementklinker

5.2.a) Affaldshåndtering, Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg, For ikke-farligt affald. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald

5.1.b) Affaldshåndtering, Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald med fysisk-kemisk behandling

5.4) Affaldshåndtering, Deponeringsanlæg

K 206) Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald

### 4.1.3 Basistilstandsrapport

Miljø og Produktion traf den 19. maj 2026 afgørelse om, at Aalborg Portland ikke skal udarbejde en basistilstandsrapport i forbindelse med permanent oplagsområde til gips.

#### 4.1.4 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner (["direktivet for industrielle emissioner"](#)) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

#### 4.1.5 Revurdering

Revurdering påbegyndes, når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år.

#### 4.1.6 Miljøvurderingsloven

Aalborg Portland A/S er opført på bilag 1, punkt 34a (Cementfabrikker med en produktionskapacitet på mere end 500 ton/dag) i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering.

Aalborg Portland er endvidere omfattet af bilag 1, punkt 9 (Anlæg til bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding, kemisk behandling eller deponering) og punkt 10 (Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling med en kapacitet på over 100 tons/dag) samt bilag 2, punkt 12 b (Anlæg til bortskaffelse af affald).

Det ansøgte projekt om permanent oplagsområde til gips er omfattet af bilag 2, pkt. 1.3 a i lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1608 af 9. december 2024.

Miljø og Produktion har vurderet, at det ansøgte kan imødekommes uden øgede miljøpåvirkninger, og at der ikke skal foretages miljøvurdering.

#### 4.1.7 Habitatbekendtgørelsen

Nærmeste habitatområder er habitatområde 218, Hammer Bakker ca. 7 km mod nord og habitatområde 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal ca. 9 km mod vest.

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter, idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne.

## 4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Ud over denne afgørelse gælder følgende godkendelser fortsat:

Cementproduktion og medforbrænding af affald

- Miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse af 10. marts 2017
- Tillægsgodkendelse til etablering af hjulvaskeanlæg i forbindelse med kridtgrav af 27. juli 2018
- Godkendelse af vilkårsændring af øget emissionsgrænse for CO fra ovn 87 af 17. november 2019
- Tillægsgodkendelse til udvidelse af oplagskapacitet for SRF-affald og oxiton 13. maj 2020
- Tillægsgodkendelse uden nye vilkår til etablering af siloer og modtageanlæg 26. oktober 2021
- Vilkårsændring af vilkår B6, oktober 2022
- Midlertidig miljøgodkendelse til pilotanlæg til Carbon Capture af 22. august 2024
- Miljøgodkendelse til etablering af midlertidigt oplag af gummigranulat af 8. august 2025

Deponi og nyttiggørelsesanlæg

- Revurdering af miljøgodkendelse for Støvsøen af 10. marts 2017
- Revurdering af miljøgodkendelse for Tippen af 10. marts 2017
- Revurdering af miljøgodkendelse for nyttiggørelsesanlæg 1 og 2 af 10. marts 2017
- Tillægsgodkendelse til bortgravning af 100.000 tons affald af 2. oktober 2017
- Miljøgodkendelse til etablering af NGA3, nyttiggørelsesanlæg af 7. juni 2018
- Tillægsgodkendelse til bortgravning af 60.000 tons microfiller af 7. juni 2019
- Vilkårsændring vedr. kapacitet af deponeringsanlægget støvsøen af 20. juni 2019
- Vilkårsændring af øget emissionsgrænse for CO fra ovn 87 af 27. november 2019
- Miljøgodkendelse til etablering af siloer og modtageanlæg af 26. oktober 2021
- Miljøgodkendelse af vilkårsændring vedr. medforbrænding af træaffald og spildevandsslam af 3. november 2022
- Tillæg til miljøgodkendelse af oplag af cashewnødder af 5. januar 2024

### 4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljø og Produktion er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66, inkl. direkte udledning af spildevand.

### 4.4 Øvrige oplysninger

Afgørelsens faglige vurderinger tager udgangspunkt i en selvstændig vurdering foretaget af sagsbehandler. Der har til øvrige dele af afgørelsen været anvendt generativ AI (Google - LM Notebook). Der er ikke anvendt personoplysninger, fortrolige eller forretningskritiske oplysninger i forbindelse med anvendelse af generativ AI. Der er blevet udført kvalitetssikring af udkastet til afgørelse af en 2. sagsbehandler.

### 4.5 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljø og Produktions afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på [www.mst.dk](http://www.mst.dk).

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljø og Produktion. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljø og Produktion i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på [mfkn@naevneneshus.dk](mailto:mfkn@naevneneshus.dk). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 18. juni 2026.

#### *Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport*

Miljø og Produktions afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

#### *Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles*

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

#### *Orientering om klage*

Hvis Miljø og Produktion får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljø og Produktion virksomheden herom.

Miljø og Produktion orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljø og Produktion modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljø og Produktion ikke virksomheden.

#### *Søgsmål*

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljø og Produktion har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På [www.domstol.dk](http://www.domstol.dk) findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

#### 4.6 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Aalborg Kommune	Aalborg@aalborg.dk
Regional Udvikling, Jordforurening og Råstoffer	Raastoffer@rn.dk
Beredskabscenter Aalborg	beredskab@aalborg.dk
Styrelsen for patientsikkerhed	stps@stps.dk
Friluftsrådet, kredsformanden kreds Himmerland-Aalborg	himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk

# Bilag

**Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse**

# Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

**BYG  
&  
MILJØ**

Miljøstyrelsen / Aalborg Kommune

## Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst

**Fase:** Myndighedens behandling**BOM-nummer:** MalD-2025-9625**Klassifikation:** Ingen klassifikationer**Sagsnummer:** 2025 - 93343**Indsendelse nr.:** 3 (22-04-2026 08:25)

### Projekt: Oplag af gips

**Ansøgningstyper:** VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse  
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

### Sted(er)

**Ejendomme:** BFE Nummer: 8930734**Matrikler:** Matrikel nr.: 1k, Ejerlav: Rørdal, Aalborg Jorder  
Matrikel nr.: 1r, Ejerlav: Rørdal, Aalborg Jorder  
Matrikel nr.: 1q, Ejerlav: Rørdal, Aalborg Jorder  
Matrikel nr.: 1a, Ejerlav: Rørdal, Aalborg Jorder

### Personer tilknyttet projektet

**Navn**  
Isabella Glindvad Hansen  
CVR: 36428112  
(Indsendt af)**Projektrettighed**  
Projektejer**Kontaktoplysninger**  
Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst  
isabella.hansen@aalborgportland.com  
+45 24291133

## Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

### Få særlige vilkår ved etablering eller ændring af produktionsanlæg

IKKE UDFYLDT

### Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

**CVR-nummer**

36428112 - Aalborg Portland A/S

**P-nummer**

1019874563 - Aalborg Portland A/S

Rørdalsvej 44  
9220 Aalborg Øst

### Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Aalborg Portland A/S

Adresse

Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst

Virksomhedens navn

Adresse

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Isabella Glindvad Hansen

Adresse

Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst

Telefonnummer

+4524291133

Mailadresse

isabella.hansen@aalborgportland.com

Er ejer forskellig fra ansøger?

Eventuelle yderligere bemærkninger

### Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

**Hovedaktivitet**

Bilag 1, Listepunkt 3.1.a, Mineralindustri, Fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid, Fremstilling af cementklinker

**Biaktiviteter**

- Bilag 1, Listepunkt 5.2.a, Affaldshåndtering, Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg , For ikke-farligt affald. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald
  - Bilag 1, Listepunkt 5.1.b, Affaldshåndtering, Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald med fysisk-kemisk behandling
  - Bilag 1, Listepunkt 5.4, Affaldshåndtering, Deponeringsanlæg.
  - Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald
- Anvendelsesområde(r):
- Ingen af de nævnte anvendelsesområder passer til min virksomhed

**Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på**

UDFYLDT

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Ja
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
Ændring i forhold til spildevand?	Nej
Ændring i forhold til støj?	Nej
Ændring i forhold til affald?	Nej
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

**Forholdet til VVM**

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

5 b

Eventuelle yderligere bemærkninger

**Oplysninger om væsentlige miljøforhold**

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid

Overholdes vilkår

Vilkår

**Beskriv det ansøgte projekt** 

UDFYLDT

**Redegørelse:**

Dette projekt omhandler etablering af et nyt oplagsområde til gips. Dette sker i forbindelse med opførelsen af fuldskala Carbon Capture-anlægget, hvor området hvor der oplagres gips i dag skal anvendes som laydown-område, hvor materialer, udstyr og komponenter midlertidigt opbevares og organiseres til brug i byggeprocessen. Derfor etableres et nyt dedikeret område til gipsoplæg.

Det nye oplagsområde er markeret på den vedhæftede tegning og vil have kapacitet til at oplagre cirka 6000 ton svarende til en skibslast. En del af det nye område til oplag af gips, benyttes allerede til oplag af gips. På kortet er det nye område markeret med grønt, hvor hele området er markeret med rød.

Området vil blive afgrænset med betonklodser i en højde af cirka 4 meter. Der vil blive sat sprinklere op langs betonklodserne til at reducere støv mængden. Området bliver asfalteret med fald ind mod midten, hvor gipsen vil optage regnvandet fra området. Der laves et fald på pladsen så der er 50 mm lavere inde ved midten.

**Bilag**[Nyt oplagsområde til gips.pdf](#)**Er din virksomhed en risikovirksomhed?**

UDFYLDT

**Markeret ikke relevant:**

Aalborg Portland er ikke en risikovirksomhed.

**Oversigtsplan af virksomhedens placering** 

UDFYLDT

**Bilag**[Oversigtskort \(1\).pdf](#)**Tegninger over virksomhedens indretning** 

UDFYLDT

**Bilag**[Generalplan.pdf](#)**Tegninger over affaldsanlæggets indretning**

UDFYLDT

**Markeret ikke relevant:**

Nyt oplagsområde til gips ændre ikke på affaldsanlæggets indretning.

**Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug**

UDFYLDT

**Markeret ikke relevant:**

Nyt oplagsområde til gips ændre ikke på produktionskapacitet eller råvare forbrug.

**Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)**

UDFYLDT

**Redegørelse:**

Den gips, der Aalborg Portland modtager, er blevet sigtet med henblik på at frasortere partikler under 5 mm. Denne sigtning medfører en reduktion i støvdannelse under håndtering og videre forarbejdning. Dertil vil der blive opsat sprinklere langs betonklodserne til at minimere støv. Se vedhæftet for placering.

**Bilag**

[Gipsområde med sprinklere.png](#)

**Forslag til generelle vilkår**

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid

Overholdes vilkår

Vilkår

**Forslag til vilkår til indretning og drift**

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid

Overholdes vilkår

Vilkår

**Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast**

UDFYLDT

**Markeret ikke relevant:**

Der kommer ikke nye luftafkast.

**Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer**

UDFYLDT

**Markeret ikke relevant:**

Der bliver ikke ændret på Aalborg Portlands afløbsforhold. Det vedhæftet kort under projektbeskrivelsen, viser det røde område, som i dag ikke er befæstet men bliver asfalteret. Rengvandet håndteres ved at der bliver fald ind mod midten, hvor gipsen optager rengvandet.

**Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer**

UDFYLDT

**Bilag**

[Befæstet areal.pdf](#)

**Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til**

UDFYLDT

**Markeret ikke relevant:**

Der ændres ikke på spildevands forhold.

**Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald**

UDFYLDT

**Bilag**[Nyt oplagsområde til gips.pdf](#)**Basistilstandsrapport**

UDFYLDT

**Redegørelse:****Bilag**[Basistilstandsrapport trin 1-3.docx](#)[Gips sdb.pdf](#)**VVM - Arealanvendelse**

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2

Angiv om der er behov for grundvandssænkning

Nej

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2

1500

Angiv måleenhed ha eller m2

m2

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2

0

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2

1500

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3

0

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

**VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden**

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden

1/1 2026 - 31/12 2026

Angiv vandmængde i anlægsperioden

0

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden

Der vil muligvis blive fældet et par træer.

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	0
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Som det håndteres på nuværende tidspunkt. Vandet vil nedsive det område som nu på nuværende tidspunkt ikke er befæstet. Når området er blevet asfalteret, vil der være fald mod midten på 50 mm, hvor regnvandet samles.
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Der ændres ikke på råstoffer eller mængderne af råstofferne. Oplaget bliver blot flyttet fra et sted til et andet.
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	Der ændres ikke på mellem produkter
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Der ændres ikke på færdigvarer
Vand – mængde i driftsfasen	Der ændres ikke på vandmængden
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Asfalten får fald mod midten på 50 mm, hvor gipsen vil optage rengvandet fra oplagsområdet. Ud fra APs beregninger vil gipsen kunne absorbere cirka 38 m3 regnvand svarende til 2 gang skybrud efter hinanden. Hvis der opstår en hændelse med større mængder vand, vil vandet blive på pladsen og fjernes med slamsuger.
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

**VVM - Miljøforhold**

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Ja
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	Vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Det nye oplag af gips vil ændre på den interne transport af gips. Den interne transport af gips vil fremover være transport fra kajen til oplaget. I dag bliver gipsen transporteret fra kajen til mellem lager ved port 15 og derefter til det oplag af gips vi har i dag, ved siden af det ansøgte oplag. Det nye oplag vil altså have en positiv effekt på støj, da der fjernes en kørselshåndtering af gipsen. Det ændrede støjbillede vil indgå i den samlede årlige støjkortlægning.
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	Området bliver asfalteret med fald på 50 mm mod midten, hvor gipsen vil optage/suge regnvandet. Området bliver afgrænset af betonklodser, hvor der etableres sprinkleranlæg til at mindske støv. Gipsen bliver inden levering sigtet således at kornstørrelser under 5mm bliver frasorteret.
Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og	Ja

bekendtgørelser om luftforurening?

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen, Begrænsning af luftforurening fra virksomheder

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?

Nej

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

**VVM - Forhold til BREF**

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?

Ja

Hvis ja, angiv hvilke.

2013/163/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. marts 2013 om fastsættelse af BAT (bedstetilgængelige teknik)-konklusionerne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner iforbindelse med fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid.

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?

Ja

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

**VVM - Projektets placering** 

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

Ja

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Ja

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?

Nej

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af

Nej

naboarealer?

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej
--	-----

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Ja
--	----

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov?	Nej
--	-----

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Nej
---	-----

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	400 meter
--	-----------

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	nej
---	-----

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	1 km
--	------

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	6 km
---	------

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	Ja
--	----

Bemærkning til overstående	Der sker ikke udledning til vandområder
----------------------------	---

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	Nej
--	-----

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Nej
---	-----

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	Nej
--	-----

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Nej
--	-----

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	
--	--

Eventuelle yderligere bemærkninger

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt er vedhæftet.
--

**Bilag**

[Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt - Gips \(opdateret\).docx](#)

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Øvrige forhold

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

## Samlet oversigt over bilag

**Bilag for 3. indsendelse (22-04-2026)**[Gipsområde med sprinklere.png](#)**Dokumentationskrav**

Ansøgning: Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

**Bilag for 2. indsendelse (19-09-2025)**[Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt - Gips \(opdateret\).docx](#)**Dokumentationskrav**

Ansøgning: VVM - Projektets placering

[Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt - Gips.docx](#)

Ansøgning: VVM - Projektets placering

**Bilag for 1. indsendelse (04-09-2025)**[Oversigtskort \(1\).pdf](#)**Dokumentationskrav**

Ansøgning: Oversigtsplan af virksomhedens placering

[Basistilstandsrapport trin 1-3.docx](#)

Ansøgning: Basistilstandsrapport

[Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt - Gips.docx](#)

Ansøgning: VVM - Projektets placering

[Gips sdb.pdf](#)

Ansøgning: Basistilstandsrapport

[Generalplan.pdf](#)

Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning

[Nyt oplagsområde til gips.pdf](#)

Ansøgning: Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

[Befæstet areal.pdf](#)

Ansøgning: Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer

## Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
19-09-2025 09:47	Myndighedens behandling	<a href="https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/68c2b3d3-864b-4f31-a559-b1d40401e808">https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/68c2b3d3-864b-4f31-a559-b1d40401e808</a>
04-09-2025 13:50	Ansøgning	<a href="https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/854e5734-c14a-41ef-abc4-7a9aa0234652">https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/854e5734-c14a-41ef-abc4-7a9aa0234652</a>

# Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

**BYG  
&  
MILJØ**

Miljøstyrelsen / Aalborg Kommune

## Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst

**Fase:** Myndighedens behandling**BOM-nummer:** MalD-2025-9625**Klassifikation:** Ingen klassifikationer**Sagsnummer:** 2025 - 93343**Indsendelse nr.:** 3 (22-04-2026 08:25)

### Projekt: Oplag af gips

**Ansøgningstyper:** VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse  
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

### Sted(er)

**Ejendomme:** BFE Nummer: 8930734**Matrikler:** Matrikel nr.: 1k, Ejerlav: Rørdal, Aalborg Jorder  
Matrikel nr.: 1r, Ejerlav: Rørdal, Aalborg Jorder  
Matrikel nr.: 1q, Ejerlav: Rørdal, Aalborg Jorder  
Matrikel nr.: 1a, Ejerlav: Rørdal, Aalborg Jorder

### Personer tilknyttet projektet

**Navn**  
Isabella Glindvad Hansen  
CVR: 36428112  
(Indsendt af)**Projektrettighed**  
Projektejer**Kontaktoplysninger**  
Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst  
isabella.hansen@aalborgportland.com  
+45 24291133

## Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

### Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

**CVR-nummer**

36428112 - Aalborg Portland A/S

**P-nummer**

1019874563 - Aalborg Portland A/S

Rørdalsvej 44  
9220 Aalborg Øst

### Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Aalborg Portland A/S

Adresse

Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst

Virksomhedens navn

Adresse

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Isabella Glindvad Hansen

Adresse

Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst

Telefonnummer

+4524291133

Mailadresse

isabella.hansen@aalborgportland.com

Er ejer forskellig fra ansøger?

Eventuelle yderligere bemærkninger

### Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

**Hovedaktivitet**

Bilag 1, Listepunkt 3.1.a, Mineralindustri, Fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid, Fremstilling af cementklinker

**Biaktiviteter**

- Bilag 1, Listepunkt 5.2.a, Affaldshåndtering, Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg, For ikke-farligt affald. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald
- Bilag 1, Listepunkt 5.1.b, Affaldshåndtering, Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald med

fysisk-kemisk behandling

- Bilag 1, Listepunkt 5.4, Affaldshåndtering, Deponeringsanlæg.
  - Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald
- Anvendelsesområde(r):
- Ingen af de nævnte anvendelsesområder passer til min virksomhed

## Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

### Markeret ikke relevant:

Der bliver ikke ændret på Aalborg Portlands afløbsforhold. Det vedhæftet kort under projektbeskrivelsen, viser det røde område, som i dag ikke er befæstet men bliver asfalteret. Rengvandet håndteres ved at der bliver fald ind mod midten, hvor gipsen optager rengvandet.

## Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer



UDFYLDT

### Bilag

[Befæstet areal.pdf](#)

## Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

# Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Miljøstyrelsen / Aalborg Kommune

## Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst

**Fase:** Myndighedens behandling

**BOM-nummer:** MalD-2025-9625

**Klassifikation:** Ingen klassifikationer

**Sagsnummer:** 2025 - 93343

**Indsendelse nr.:** 3 (22-04-2026 08:25)

### Projekt: Oplag af gips

**Ansøgningstyper:** VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse  
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

### Sted(er)

**Ejendomme:** BFE Nummer: 8930734

**Matrikler:** Matrikel nr.: 1k, Ejerlav: Rørdal, Aalborg Jorder  
Matrikel nr.: 1r, Ejerlav: Rørdal, Aalborg Jorder  
Matrikel nr.: 1q, Ejerlav: Rørdal, Aalborg Jorder  
Matrikel nr.: 1a, Ejerlav: Rørdal, Aalborg Jorder

### Personer tilknyttet projektet

**Navn**  
Isabella Glindvad Hansen  
CVR: 36428112  
(Indsendt af)

**Projektrettighed**  
Projektejer

**Kontaktoplysninger**  
Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst  
isabella.hansen@aalborgportland.com  
+45 24291133

## Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

### Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

**CVR-nummer**

36428112 - Aalborg Portland A/S

**P-nummer**

1019874563 - Aalborg Portland A/S

Rørdalsvej 44  
9220 Aalborg Øst

### Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Aalborg Portland A/S

Adresse

Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst

Virksomhedens navn

Adresse

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Isabella Glindvad Hansen

Adresse

Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst

Telefonnummer

+4524291133

Mailadresse

isabella.hansen@aalborgportland.com

Er ejer forskellig fra ansøger?

Eventuelle yderligere bemærkninger

### Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

5 b

Eventuelle yderligere bemærkninger

**Beskriv det ansøgte projekt** 

UDFYLDT

**Redegørelse:**

Dette projekt omhandler etablering af et nyt oplagsområde til gips. Dette sker i forbindelse med opførelsen af fuldskala Carbon Capture-anlægget, hvor området hvor der oplagres gips i dag skal anvendes som laydown-område, hvor materialer, udstyr og komponenter midlertidigt opbevares og organiseres til brug i byggeprocessen. Derfor etableres et nyt dedikeret område til gipsoplag.

Det nye oplagsområde er markeret på den vedhæftede tegning og vil have kapacitet til at oplagre cirka 6000 ton svarende til en skibslast. En del af det nye område til oplag af gips, benyttes allerede til oplag af gips. På kortet er det nye område markeret med grønt, hvor hele området er markeret med rød.

Området vil blive afgrænset med betonklodser i en højde af cirka 4 meter. Der vil blive sat sprinklere op langs betonklodserne til at reducere støv mængden. Området bliver asfalteret med fald ind mod midten, hvor gipsen vil optage regnvandet fra området. Der laves et fald på pladsen så der er 50 mm lavere inde ved midten.

**Bilag**[Nyt oplagsområde til gips.pdf](#)**Er din virksomhed en risikovirksomhed?**

UDFYLDT

**Markeret ikke relevant:**

Aalborg Portland er ikke en risikovirksomhed.

**Oversigtsplan af virksomhedens placering** 

UDFYLDT

**Bilag**[Oversigtskort \(1\).pdf](#)**Tegninger over virksomhedens indretning** 

UDFYLDT

**Bilag**[Generalplan.pdf](#)**Tegninger over affaldsanlæggets indretning**

UDFYLDT

**Markeret ikke relevant:**


Nyt oplagsområde til gips ændre ikke på affaldsanlæggets indretning.

**Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug**

UDFYLDT

**Markeret ikke relevant:**

Nyt oplagsområde til gips ændre ikke på produktionskapacitet eller råvare forbrug.

**Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)** 

UDFYLDT

**Redegørelse:**

Den gips, der Aalborg Portland modtager, er blevet sigtet med henblik på at frasortere partikler under 5 mm. Denne sigtning medfører en reduktion i støvdannelse under håndtering og videre forarbejdning. Dertil vil der blive opsat sprinklere langs betonklodserne til at minimere støv. Se

vedhæftet for placering.

#### Bilag

[Gipsområde med sprinklere.png](#)

### Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

#### Markeret ikke relevant:

Der kommer ikke nye luftafkast.

### Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

#### Markeret ikke relevant:

Der bliver ikke ændret på Aalborg Portlands afløbsforhold. Det vedhæftet kort under projektbeskrivelsen, viser det røde område, som i dag ikke er befæstet men bliver asfalteret. Rengvandet håndteres ved at der bliver fald ind mod midten, hvor gipsen optager rengvandet.

### Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer



UDFYLDT

#### Bilag

[Befæstet areal.pdf](#)

### Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

#### Markeret ikke relevant:

Der ændres ikke på spildevands forhold.

### Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald



UDFYLDT

#### Bilag

[Nyt oplagsområde til gips.pdf](#)

### VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2

Angiv om der er behov for grundvandssænkning

Nej

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2

1500

Angiv måleenhed ha eller m2

m2

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2

0

Angiv projektets samlede befæstede areal i m <sup>2</sup>	1500
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m <sup>3</sup>	0
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

## VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden	1/1 2026 - 31/12 2026
Angiv vandmængde i anlægsperioden	0
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Der vil muligvis blive fældet et par træer.
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	0
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Som det håndteres på nuværende tidspunkt. Vandet vil nedsive det område som nu på nuværende tidspunkt ikke er befæstet. Når området er blevet asfalteret, vil der være fald mod midten på 50 mm, hvor regnvandet samles.
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Der ændres ikke på råstoffer eller mængderne af råstofferne. Oplaget bliver blot flyttet fra et sted til et andet.
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	Der ændres ikke på mellem produkter
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Der ændres ikke på færdigvarer
Vand – mængde i driftsfasen	Der ændres ikke på vandmængden
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Asfalten får fald mod midten på 50 mm, hvor gipsen vil optage regnvandet fra oplagsområdet. Ud fra APs beregninger vil gipsen kunne absorbere cirka 38 m <sup>3</sup> regnvand svarende til 2 gang skybrud efter hinanden. Hvis der opstår en hændelse med større mængder vand, vil vandet blive på pladsen og fjernes med slamsuger.
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

## VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Ja
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	Vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier	Ja

for støj og vibrationer?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Det nye oplag af gips vil ændre på den interne transport af gips. Den interne transport af gips vil fremover være transport fra kajen til oplaget. I dag bliver gipsen transporteret fra kajen til mellem lager ved port 15 og derefter til det oplag af gips vi har i dag, ved siden af det ansøgte oplag. Det nye oplag vil altså have en positiv effekt på støj, da der fjernes en kørselshåndtering af gipsen. Det ændrede støjbillede vil indgå i den samlede årlige støjkortlægning.

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?

Nej

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

Området bliver asfalteret med fald på 50 mm mod midten, hvor gipsen vil optage/suge regnvandet. Området bliver afgrænset af betonklodser, hvor der etableres sprinkleranlæg til at mindske støv. Gipsen bliver inden levering sigtet således at kornstørrelser under 5mm bliver frasorteret.

Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?

Ja

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen, Begrænsning af luftforurening fra virksomheder

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?

Nej

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

## VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?

Ja

Hvis ja, angiv hvilke.

2013/163/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. marts 2013 om fastsættelse af BAT (bedstetilgængelige teknik)-konklusionerne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner iforbindelse med fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid.

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?

Ja

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Ja

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

## VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Ja

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Ja

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Nej

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Ja

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Nej

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 400 meter

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke. nej

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. 1 km

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde. 6 km

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet? Ja

Bemærkning til overstående Der sker ikke udledning til vandområder

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Nej

Bemærkning til overstående

---

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Nej

Bemærkning til overstående

---

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? Nej

Bemærkning til overstående

---

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? Nej

Bemærkning til overstående

---

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt er vedhæftet.

**Bilag**[Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt - Gips \(opdateret\).docx](#)**Andre relevante oplysninger**

IKKE UDFYLDT

## Bilag Vilkår

## Udfyld ansøgning

*Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.*

**Oplysninger om væsentlige miljøforhold**

IKKE UDFYLDT

**Forslag til generelle vilkår**

IKKE UDFYLDT

**Forslag til vilkår til indretning og drift**

IKKE UDFYLDT

**Bilag B. Oversigtskort over sprinklerne**



## Bilag C. Lovgrundlag – Referenceliste

### Love

*Miljøbeskyttelsesloven (MBL):*

[Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1742 af 22/12/2025](#)

*Jordforureningsloven (JFL):*

[Lovbekendtgørelse om forurennet jord, nr. 282 af 27. marts 2017.](#)

*Miljøvurderingsloven (MVL):*

[Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

*Naturbeskyttelsesloven:*

[Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse, nr. 927 af 28. juni 2024.](#)

### Bekendtgørelser

*Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):*

[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

*Standardvilkårsbekendtgørelsen:*

[Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021.](#)

*Miljøvurderingsbekendtgørelsen:*

[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

*Affaldsbekendtgørelsen:*

[Bekendtgørelse om affald, nr. 1749 af 30. december 2024.](#)

*Miljøtilsynsbekendtgørelsen:*

[Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.](#)

*Luftkvalitetsbekendtgørelsen:*

[Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten, nr. 1472 af 12. december 2017.](#)

*Spildevandsbekendtgørelsen:*

[Bekendtgørelse om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4](#)

*Habitatbekendtgørelsen:*

[Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023.](#)

### Vejledninger fra Miljø og Produktion

*Miljøgodkendelsesvejledningen:*

[Miljøgodkendelsesvejledningen](#)

*B-værdivejledningen:*

[Vejledning nr. 72/2024](#)

*Støjvejledningen:*

[Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder](#)

*Spildevandsvejledning*

[Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4](#)

*Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder*

[Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.](#)

*Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder*

[Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.](#)

*Habitatvejledningen*

[Nr 9925 af 11/11/2020, Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter](#)

## **Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljø og Produktion**

[Orientering fra Miljø og Produktion nr. 9 1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø](#)

[Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord -og grundvandsforurening på industrivirksomheder](#)

## **Andet materiale**

CLP-forordning: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3

REACH's kandidatliste: European Chemicals Agency: Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse, <https://echa.europa.eu/da/candidate-list-table>

EU's liste over harmoniserede klassificeringer: Bilag VI til CLP-forordningen

LOUS: Listen over uønskede stoffer. Orientering fra Miljø og Produktion 3, 2010

BTR-vejledningen: [Europa-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter, 2014/C 136/03](#)

## Bilag D. Afgørelse om basistilstandsrapport

Aalborg Portland A/S  
Rørdalsvej 44  
9220 Aalborg Øst  
CVR: 36 42 81 12

Virksomheder  
J.nr. 2025-93343  
Ref. Duaal/Frskf  
Den 21. maj 2026

### **Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport for virksomheden i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse for Aalborg Portland A/S**

Miljø og Produktion har den 4. september 2025 modtaget en ansøgning om etablering af et nyt oplagsområde til gips fra Aalborg Portland A/S.

Miljø og Produktion har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport<sup>1</sup>.

Aalborg Portland A/S er omfattet af bilag 1, listepunkt 3.1.a i godkendelsesbekendtgørelsen<sup>2</sup>.

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes basistilstandsrapport for hele virksomheden jf. § 14, stk. 1 og 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed, jf. godkendelsesbkg. §14 stk. 1.

Aalborg Portland har udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden i forbindelse med revurdering og miljøgodkendelse af 10. marts 2017.

#### **Afgørelse**

Miljø og Produktion vurderer, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

---

<sup>1</sup> Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

<sup>2</sup> [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

## **Oplysninger**

Aalborg Portland A/S har oplyst til Miljø og Produktion, at der ikke bruges, fremstilles eller frigives stoffer, der klassificeres som farlige efter CLP-forordningen<sup>3</sup> i forbindelse med det ansøgte projekt.

## **Miljø og Produktions vurdering og begrundelse**

Det ansøgte projekt er ikke omfattet af kravet om udarbejdelse af supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1, da der ikke bruges, fremstilles eller frigives farlige stoffer i forbindelse med det ansøgte.

## **Partshøring**

Der er foretaget høring af Aalborg Portland i henhold til forvaltningsloven. Der er modtaget bemærkninger.

## **Klagevejledning**

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelsen.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen

## *Søgsmål*

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljø og Produktion har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 1014. På [www.domstol.dk](http://www.domstol.dk) findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

## **Offentliggørelse og annoncering**

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

---

<sup>3</sup> [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EF\) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.](#)

<sup>4</sup> [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025.](#)

Med venlig hilsen  
Duaa Adriis Abed Al Latif Alabd Al-Mir

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

## Bilag E. Afgørelse om ikke VVM-pligt

Aalborg Portland A/S  
Rørdalsvej 44  
9220 Aalborg Øst  
CVR: 36 42 81 12

Virksomheder  
J.nr. 2025-93343  
Ref. Duaal/Frskf  
Den 21. maj 2026

Att: isabella.hansen@aalborgportland.com

### **Afgørelse om, at etablering af oplag til gips ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)**

Miljø og Produktion har den 4. september 2025 modtaget jeres ansøgning via Byg og Miljø om etablering af et nyt oplagsområde til gips.

#### **Afgørelse**

Miljø og Produktion har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven<sup>5</sup>.

#### **Begrundelse**

Oplagsområdet til gips vil blive afgrænset af betonklodser, hvori der opsættes sprinklere langs betonklodserne. Dette vil minimere støvemissionen. Miljø og Produktion har herudover lagt vægt på, at området vil blive asfalteret med fald ind mod midten på 50 mm, hvor gips vil optage regnvandet fra området. I tilfælde af en større regnhændelse vil en slamsuger kunne håndtere dette, og der er en fast aftale/kontrakt mellem Aalborg Portland A/S og en slamsuger fra et firma. Derudover vil projektet ikke have en væsentlig indvirkning på omkringboendes sundhed, bilag IV-arter, Natura 2000-område og § 3-beskyttet natur.

Miljø og Produktions screeningskema er vedlagt som bilag X.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering, før Miljø og Produktion kan træffe afgørelse om det ansøgte.

---

<sup>5</sup> [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

## Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljø og Produktion, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen<sup>6</sup>

Ansøgningen er vedlagt som bilag X. Bilag X er et kombineret ansøgnings- og screeningsskema. Det fremgår af bilaget, hvilke oplysninger ansøger har indgivet.

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 13, a) i miljøvurderingsloven.

Miljø og Produktion har foretaget en høring af Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune har den 2. oktober 2025 fremsendt deres udtalelse til projektet:

*"Aalborg Portland A/S har indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse til et nyt oplag af gips, samt ansøgning i henhold til miljøvurderingsloven. Miljø og Produktion har d. 19. september 2025 bedt om Aalborg Kommunes udtalelse til det ansøgte. Aalborg Kommune kan oplyse, at den gældende lokalplan for området er lokal plan 08-014, Rørdal Cementfabrik. Områdets faktiske anvendelse adskiller sig ikke fra den planlagte. Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at en del af det om råde, hvor der pt. oplagres gips, ønskes anvendt til et andet formål, derfor etableres et nyt område til gipsoplag. Der bliver ikke ændret på afløbs- eller spildevandsforhold. Projektet indebærer ikke øget udledning af spildevand eller overfladevand til kloak eller recipient. Aalborg Kommune har på ovenstående bag grund ikke bemærkninger til spildevandsforhold eller til forhold relateret til recipienten. Aalborg Kommune ser ikke nogen konflikter, eller særlige forhold der bør inddrages, i relation til trafik eller natur. Aalborg Kommune ser ikke konflikter i forhold til klimasikringsplaner".*

## Natura 2000-områder

Det er Miljø og Produktions vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Baggrunden er, at projektet gennemføres udenfor Natura 2000-områder, og at projektet ikke medfører udledninger eller emissioner, der kan påvirke naturtyper i områderne.

## Bilag IV-arter

Det er Miljø og Produktions vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Baggrunden er, at der ikke er registreringer af bilag IV-arter i projektområdet, og at der ikke er udledninger eller emissioner i forbindelse med projektet, som kan påvirke bilag IV-arter direkte eller potentielle levesteder for bilag IV-arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

---

<sup>6</sup>[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

### **Offentliggørelse**

Miljø og Produktions afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljø og Produktions hjemmeside [www.mst.dk](http://www.mst.dk). Offentliggørelsen finder sted den 21. maj 2026. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med MtID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljø og Produktion. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljø og Produktion i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på [mfkn@naevneneshus.dk](mailto:mfkn@naevneneshus.dk). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. <https://naevneneshus.dk/naevnsoversigt/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/>

Klagen skal være modtaget senest den 18. juni 2026.

### *Orientering om klage*

Hvis Miljø og Produktion får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljø og Produktion virksomheden herom. Miljø og Produktion orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljø og Produktion modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. Herudover orienterer Miljø og Produktion ikke virksomheden.

### Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

### *Søgsmål*

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljø og Produktion har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På <http://www.domstol.dk> findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen

Duaa Adriis Abed Al Latif Alabd Al-Mir

### Kopi til:

Aalborg Kommune

Regional Udvikling, Jordforurening og Råstoffer

Beredskabscenter Aalborg

Styrelsen for patientsikkerhed

Friluftsrådet, kredsformanden kreds Himmerland-Aalborg

Danmarks Naturfredningsforening

Bilag:

Bilag A: Miljø og Produktions screeningsskema

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.



## Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Aalborg Portland A/S –Oplag til gips

MST-journalnummer: 2025-93343

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	<p>Dette projekt omhandler etablering af et nyt oplagsområde til gips. Dette sker i forbindelse med opførelsen af fuldskala Carbon Capture-anlægget, hvor området hvor der oplagres gips i dag skal anvendes som laydown-område, hvor materialer, udstyr og komponenter midlertidigt opbevares og organiseres til brug i byggeprocessen. Derfor etableres et nyt dedikeret område til gipsoplag.</p> <p>Det nye oplagsområde er markeret på den vedhæftede tegning og vil have kapacitet til at oplagre cirka 6000 ton svarende til en skibslast. En del af det nye område til oplag af gips, benyttes allerede til oplag af gips. På kortet er det nye område markeret med grønt, hvor hele området er markeret med rød.</p> <p>Området vil blive afgrænset med betonklodser i en højde af cirka 4 meter. Langs betonklodserne vil der blive opsat et sprinkleranlæg. Området bliver asfalteret med fald ind mod midten på 50 mm, hvor gipsen vil optage regnvandet fra området.</p>	Projektet er omfattet af bilag 2
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Øst	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	+45 9816 7777  <a href="mailto:cement@aalborgportland.com">cement@aalborgportland.com</a>	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Aalborg Portland A/S Isabella Glindvad Hansen Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Øst  +45 24291133  <a href="mailto:isabella.hansen@aalborgportland.com">isabella.hansen@aalborgportland.com</a>	Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst  Landsejerlavnavn: Rørdal, Aalborg Jorder Landsejerlavskode: 2005056 Matrikelnummer: 1a Ejendomsnummer: 263098 BFE nummer: 8930734	Ingen bemærkninger
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aalborg Kommune	Miljøstyrelsen har foretaget høring af Aalborg Kommune
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se vedhæftet dokumenter i BOM Oversigtsplan	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)		Se vedhæftet dokumenter i BOM Nyt oplagsområde til gips		Ingen bemærkninger
<b>Forholdet til reglerne</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	Ingen bemærkninger
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Angiv punktet på bilag 2: 5 b	Projektet vurderes at være opført på bilag 2, punkt 1.3 a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).
<b>Myndighedsvurdering</b>				
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Bygherre ejer arealer	Ingen bemærkninger
2. Arealanvendelse efter projektets realisering  Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup>  Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup> Nye arealer, som befæstes ved projektet i m <sup>2</sup>			1500 m <sup>2</sup>	Ingen bemærkninger
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning				Ingen bemærkninger


Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
<p>Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m</p> <p>Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m<sup>2</sup></p> <p>Projektets bebyggede areal i m<sup>2</sup></p> <p>Projektets nye befæstede areal i m<sup>2</sup></p> <p>Projektets samlede bygningsmasse i m<sup>3</sup></p> <p>Projektets maksimale bygningshøjde i m</p> <p>Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet</p>	<p>Nej</p> <p>0 m<sup>2</sup></p> <p>1500 m<sup>2</sup></p> <p>0 m<sup>2</sup></p> <p>Der er ingen nedrivningsarbejde.</p>	
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <p>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <p>Vandmængde i anlægsperioden</p> <p>Affaldstype og mængder i anlægsperioden</p> <p>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden</p> <p>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden</p>	<p>Asfalt og betonklodser</p> <p>Ingen vandforbrug</p> <p>Der vil muligvis blive fældet et par træer.</p> <p>Ingen ændring ift. nuværende</p> <p>Ingen ændring ift. nuværende</p> <p>Som det håndteres på nuværende tidspunkt. Vandet vil nedsive det område som nu på nuværende tidspunkt ikke er befæstet. Når området er blevet asfalteret, vil der være fald mod midten på 50 mm, hvor regnvandet samles.</p>	<p>Ingen bemærkninger</p>



Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	optage, vil vandet være på pladsen og håndteres med en slamsuger.		
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	X	X	Ingen bemærkninger
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X		Ingen bemærkninger  Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10  Bilag 1, Listepunkt 3.1.a, Mineralindustri, Fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid, Fremstilling af cementklinker
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	X		Ingen bemærkninger
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		Cement-, kalk- og magnesiumoxidindustrien  Det ansøgte projekt vurderes desuden at være omfattet af det tværgående BREF-dokument om emissioner fra oplagring, som bl.a. har BAT-anbefalinger for oplagring af faste stoffer.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		<p>Der er i ansøgningen redegjort for anvendelse af følgende støvreducerende teknikker som er relevante ift. BREF-dokumentet om emissioner fra oplagring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• anvendelse af sprinklere</li> <li>• nedbringelse af transportafstande/kørselshåndtering</li> <li>• frasortering af partikler under 5 mm.</li> </ul> <p>Miljøstyrelsen vurderer, at det oplyste er i overensstemmelse med BAT.</p>
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		<p>2013/163/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. marts 2013 om fastsættelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusionerne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner i forbindelse med fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid (meddelt under nummer C(2013) 1728)</p>
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Ingen bemærkninger
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Ingen bemærkninger
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)	
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Det nye oplag af gips vil ændre på den interne transport af gips. Den interne transport af gips vil fremover være transport fra kajen til oplaget. I dag bliver gipsen transporteret fra kajen til mellem lager ved port 15 og derefter til det oplag af gips vi har i dag, ved siden af det ansøgte oplag. Det nye oplag vil altså have en positiv effekt på støj, da der fjernes en kørselshåndtering af gipsen.	Virksomheden overskrider p.t. de vejledende støjgrænser i enkelte nærtliggende områder, men det vurderes, at projektet ikke bidrager med yderligere støj uden for virksomhedens skel
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Vejledning nr. 2 af 2001 om støj. Vejledning nr. 4 af 1985 om lugt.	Der er udkommet ny luftvejledning i 2024 som projektet er omfattet af: Vejledning nr. 71 2024, Luftvejledningen den 11. november 2024.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Der vil ikke være luftforurening i anlægsfasen.	Ingen bemærkninger
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X			Ingen bemærkninger
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener		X	Der vil ikke generes støvgener i anlægsfasen.  Der vil ikke generes støvgener i driftsfasen. Der bliver sat et sprinkler anlæg op langs betonklodserne til at reducere støvgener	Virksomheden har fremsendt et kort med placering af sprinkleranlæggene på oplagspladsen, der viser tre sprinkleranlæg fordelt på pladsen. Virksomheden vurderer at dette er tilstrækkeligt til at minimere støvudviklingen fra oplaget. Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger til dette.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
<p>I anlægsperioden? I driftsfasen?</p>			
<p>21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?</p>		<p>X</p> <p>Der vil ikke være lugtgener i anlægsfasen. Der vil ikke være lugtgener i driftsfasen.</p>	<p>Ingen bemærkninger</p>
<p>22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?</p>		<p>X X</p> <p>Eksisterende belysning anvendes.</p>	<p>Ingen bemærkninger</p>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	X	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Beliggende indenfor lokalplan 08-014 Rørdal Cementfabrik fra 1981 og 4-9-101 Aalborg Portland fra 2008  Begge lokalplaner danner grundlag for Aalborg Portlands fremtidige drift og udvikling.	Ingen bemærkninger
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X		Ingen bemærkninger
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Ingen bemærkninger
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Ingen bemærkninger
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Aalborg Portland er placeret indenfor kystnærhedszonen. Plandata.dk, september 2025	Projektet vurderes ikke at være i konflikt med udlægningsgrundlaget for kystnærhedszonen, da projektet bliver en komponent af en allerede eksisterende virksomhed.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Det nærmeste forslag til et fredede område er 6km fra Aalborg Portland. arealinformation.miljoportal.dk, september 2025
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmest beskyttede naturtype er overdrev og ligger 400 meter væk fra Aalborg Portland. arealinformation.miljoportal.dk, september 2025
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område ligger cirka 1000 m fra Aalborg Portland. Plandata.dk, september 2025.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger 6 km fra Aalborg Portland. Plandata.dk, september 2025

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
De nærmeste § 3-beskyttede områder er overdrev ca. 450 meter sydvest fra projektet, et moseområde ca. 500 meter mod nord-nordøst, og en § 3-beskyttet sø ca. 700 meter mod nordøst  Projektet vurderes ikke at kunne påvirke § 3-områder, da projektet etableres udenfor områderne og ikke medfører emissioner, som vil kunne påvirke naturtyperne og potentielle levesteder for beskyttede arter.
I Naturdatabasen i Danmarks Miljøportal <a href="https://naturdata.miljoportal.dk/speciesSearch">https://naturdata.miljoportal.dk/speciesSearch</a> er der ikke registreret bilag IV-arter, rødlistearter eller fredede arter i projektområdet.
Ingen bemærkninger
Nærmeste Natura 2000- områder er habitatområde nr. 218 – Hammer Bakker, Østlige del - ca. 6,6 km nord for projektarealet.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X		Ingen bemærkninger
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X		Ingen bemærkninger
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Der er registreret V1-kortlægning	Hele virksomheden er i V1-kortlagt område jf. seneste jordforureningstest af 30. marts 2026. Det ansøgte projekt vurderes dog ikke at have betydning ift. kortlægningen.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X		Aalborg Kommune har i høringsbrev udtalt at de ikke ser konflikter i forhold til klimasikringsplaner.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		Ingen bemærkninger
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		Ingen bemærkninger
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Ikke relevant
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og			Området bliver asfalteret med fald mod midten på 50 mm, hvor gipsen vil optage/suge regnvandet. Området bliver afgrænset af betonklodser, hvor et sprinkleranlæg	Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			monteres til at reducere støvgener. Gipsen bliver inden levering sigtet således at kornstørrelser under 5mm bliver frasorteret. Dertil mindskes den interne håndtering af gips, ved at den interne transport af gips vil fremover være transport fra kajen til oplaget. I dag bliver gipsen transporteret fra kajen til mellem lager ved port 15 og derefter til det oplag af gips vi har i dag, ved siden af det ansøgte oplag.

Myndighedsvurdering

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	X				Der er ikke tale om et strækingsanlæg.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		Der forventes ikke at opstå affald eller spildevand hverken i anlægs- eller driftsfasen, som kræver ændringer af ordninger.

## Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		<p>I Naturdatabasen i Danmarks Miljøportal <a href="https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch">https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch</a> er der ikke registreret bilag IV-arter, rødlistearter eller fredede arter i projektområdet.</p> <p>Aalborg Kommune har i høringssvar angivet at de ikke ser nogen konflikter, eller særlige forhold der bør inddrages, i relation til natur.</p>

## Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Bologområder (støj/lys og Luft):			X		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Projektet gennemføres i tilknytning til den eksisterende virksomhed. Arealet er en del af et område, der i kommuneplanen og lokalplanen er udlagt til erhverv.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Der forventes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Der er ingen miljøpåvirkning af grænseoverskridende karakter.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Påvirkningen vurderes ikke at være kompleks.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Miljøpåvirkningen vurderes at være sandsynlig men uvæsentlig.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Varighed: Projektet er, udover anlægsfasen, ikke tidsbegrænset. Påvirkningen pågår, indtil driften varigt ophører.

## Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
					<p><u>Hyppighed</u>                      Fyldning og tømning af gipsen sker løbende i forbindelse med behov ved de kommende CC-anlæg</p> <p>Reversibilitet:                      Eksisterende forhold vurderes at kunne genskabes, når driften varigt ophører.</p>

## Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X	<p>Samlet vurderer Miljø og Produktion, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden at medføre en væsentlig indvirkning på virksomhedens øvrige miljøforhold.</p> <p>Projektet vurderes ikke at have væsentlig betydning for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nærliggende Natura 2000-område og anden beskyttet natur</li> <li>- Bilag IV-arter og rød- og gullistede arter samt fugle</li> <li>- Fredninger</li> <li>- Befolkningens sundhed</li> <li>- Byudvikling</li> <li>- Landskabelige forhold</li> <li>- Visuelle forhold</li> </ul> <p>Det er Miljø og Produktion vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.</p>