



NOVO Nordisk A/S
Brennum Park 1
3400 Hillerød

CVR: 24256790
Kontaktperson.
Tina Pehrson
tnph@novonordisk.com

Virksomheder
J.nr. 2023 - 106558
Ref. Pehap/Pefib
Den 12. januar 2024

Afgørelse om, at etablering af nyt parkeringshus på Brennum Park 1 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 6. november 2023 modtaget jeres ansøgning om etablering af parkeringshus på Novo Nordisk i Hillerød på Brennum Park 1 via Byg og Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Projektets primære miljøpåvirkning sker i form af støj fra brug af parkeringshuset. Virksomheden har i ansøgningen vedlagt en revideret støjberegning, som viser at virksomhedens gældende støjgrænser fortsat vil være overholdt ved etableringen af det ansøgte projekt.

Arealet anvendes i dag allerede til parkeringsareal. Der forventes derfor ikke at ske ændringer i sammensætning eller mængde af udledt overfladevand fra arealet.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3. i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023

² Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 806 af 14. juni 2023

Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 10 b) "Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg" i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har modtaget udtalelse fra Hillerød kommune.

Kommentarer modtaget til sagen:

Planforhold

Hillerød Kommune har ingen kommentarer til planforhold omkring det påtænkte byggeri.

Hillerød Kommune har pt. modtaget en principiel ansøgning om opførelse af P-hus, som vi dog ikke har behandlet endnu.

Spildevandsforhold

Der søges om etablering af et parkeringshus på et areal der i dag anvendes til parkering. Projektet vil bidrage med 0 m² nye befæstede arealer. Da det befæstede areal ikke øges, forventes der ikke en større vandmængde, der skal afledes til regnvandsbassinerne.

Hillerød Kommune vurderer ikke at der er konflikter i forhold til kommunens klimasikringsplaner, idet de afledte vandmængder fra parkeringshuset vil være tilsvarende afledningerne fra det eksisterende parkeringsareal.

Der etableres parkeringsareal på parkeringshusets tagetage. Regnen vil derfor, som i dag, falde på et parkeringsareal. Regnvandets sammensætning forventes derfor ikke at adskille sig fra det nuværende. Ved udledning af regnvand fra parkeringshuset skal der redegøres for om udledningen vil medføre en overskridelse af miljøkvalitetskravene jf. Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. Der skal tages stilling til om udledningen vil være til hinder for målet om god kemisk tilstand jf. vandområdeplanen. Det kan derfor ikke på det foreliggende grundlag, vurderes om ændringen vil medføre en forringelse af økologisk og kemisk tilstand og derfor være til hinder for en målopfyldelse af de to vandløbssystemer, Pøle Å og Havelse Å. Udledningerne bør belyses jf. klagenævnets afgørelse af 23. februar 2023 (22/02461) samt af miljøstyrelsens nye vejledning om udledning af miljøfarlige stoffer.

Trafikale forhold

Hillerød Kommunes bemærkninger til de trafikale forhold er, at vi ingen myndighed har på det private areal, hvor vejene ikke engang er udmarktrikuleret.

Naturforhold

Hillerød Kommune har ikke kendskab til bilag IV arter indenfor projektområdet, ligesom det vurderes, at projektet, grundet sit omfang og afstand, ikke vil påvirke bilag IV arter udenfor projektområdet.

Hillerød Kommune har ikke kendskab til rødliste arter indenfor projektområdet, ligesom det vurderes, at projektet, grundet sit omfang og afstand, ikke vil påvirke bilag IV arter udenfor projektområdet.

Hillerød Kommune har ikke kendskab til særlige forhold i de nærliggende Natura 2000-områder.

Hillerød Kommune vurderer ikke at projektet vil være til hinder for målopfyldelse i henhold til de statslige vandområdeplaner.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Dette begrundes med, at projektets eneste miljøpåvirkning sker i form af støj. Gældende støjgrænser overholdes fortsat, og støjen vil ikke kunne påvirke Natura 2000-områder.

Da arealet allerede i dag anvendes til parkeringsareal for virksomhedens ansatte, og arealet af befæstet areal ikke ændres, vurderes det at der ikke vil ske ændringer i sammensætningen eller mængden af udledt overfladevand. Da overfladevand fra parkeringshuset vil blive ledt til offentlig kloak, er det Hillerød Kommune der er myndighed for spildevandsområdet.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter.

Der er i denne vurdering lagt vægt på, at den eneste miljøpåvirkning fra projektet sker i form af støj, og at projektet er placeret på areal, der i forvejen anvendes til parkeringsareal.

Hillerød Kommune har udtalt, at der ikke er kendskab til bilag IV arter inden for projektområdet, og at projektet grundet sit omfang ikke og afstand ikke vil påvirke bilag IV arter uden for projektområdet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningtidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 12. januar 2024

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 9. februar 2024.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes af-

gørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Peter Hansen Pedersen

Kopi til:

Hillerød Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Styrelsen for Patientsikkerhed

Bilag:

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag A.

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen / Hillerød Kommune

Brennum Park 1, 3400 Hillerød

CVR / RID: CVR:24256790-RID:73458712

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2023-7828

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2023 - 106558

Indsendelse nr.: 2 (28-11-2023 12:29)

Projekt: P hus Brennum Park

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 136471, BFE nummer: 7485393

Matrikler: Matrikel nr.: 1op, Ejerlav: Trollesminde, Hillerød Jorder

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Tina Pehrson (Indsendt af)	Projektejer	Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd tnph@novonordisk.com +45 30752874

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

ÆNDRET

	Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
	Nye oplysninger om forholdet til VVM	Ja
	Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Ja
	Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
	Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej
	Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
	Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
	Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
	Ændring i forhold til spildevand?	Nej
	Ændring i forhold til støj?	Ja
	Ændring i forhold til affald?	Nej
	Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
	Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
	Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
	Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
	Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Forholdet til VVM

ÆNDRET

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

 Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	10b
Eventuelle yderligere bemærkninger	Se vedlagte anmeldelse

Bilag

[Miljøvurdering screening parkeringshus - Hillerød 06112023.pdf](#)

Beskriv det ansøgte projekt

ÆNDRET

Redegørelse:

Se vedlagte anmeldelse

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

ÆNDRET

 Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen	Nej
---	-----

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

ÆNDRET

 Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer?	Ja
Startdato for bygge- anlægsarbejde.	02.2024
Slutdata for bygge- anlægsarbejde.	05.2025
 Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere?	Ja

Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.

Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af ansøgte ændringer.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

ÆNDRET

Markeret ikke relevant:

Parkeringshus

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

ÆNDRET

Markeret ikke relevant:

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

ÆNDRET

Der er ingen indtegninger

Bilag

[P-hus Hillerød Støjnotat.pdf](#)

Støj- og vibrationskilder

ÆNDRET

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd)

Se vedlagte støjnotat

Eventuelle yderligere kommentarer

Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

ÆNDRET

Redegørelse:

Se vedlagte støjnotat

Beregning af samlede støjniveau

ÆNDRET

Redegørelse:

Se vedlagte støjnotat

Basistilstandsrapport

ÆNDRET

Redegørelse:

Ikke relevant, Parkeringshus

VVM - Arealanvendelse

ÆNDRET

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2

se anmeldelse

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2

se anmeldelse



Angiv om der er behov for grundvandssænkning

Nej

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2

se anmeldelse

Angiv måleenhed ha eller m2

se anmeldelse

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2

-

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2

-

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3

-

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	-
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	Hillerød kommune
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

ÆNDRET

Angiv anlægsperioden	Se anmeldelse
Angiv vandmængde i anlægsperioden	
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Se anmeldelse
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Vand – mængde i driftsfasen	
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	
☐ Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
☐ Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold

ÆNDRET

☐ Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Ja
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	-
☐ Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
☐ Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	

 Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej
--	-----

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

 Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej
--	-----

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

 Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja
--	----

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

 Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja
---	----

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

 Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	Nej
--	-----

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

ÆNDRET

 Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?	Nej
---	-----

Hvis ja, angiv hvilke.

 Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?
--

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

 Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Nej
--	-----

 Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	Nej
---	-----

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

ÆNDRET

 Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Nej
---	-----

 Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Hvis nej, angiv hvorfor.	Se anmeldelse
 Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej
Hvis ja, angiv hvilke	
 Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	
Bemærkning til overstående	
 Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	
Bemærkning til overstående	
 Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	
Bemærkning til overstående	
 Forudsætter projektet rydning af skov?	
Bemærkning til overstående	
 Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	
Bemærkning til overstående	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	
Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	
 Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	
Bemærkning til overstående	
 Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	
Bemærkning til overstående	
 Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	
Bemærkning til overstående	
 Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	
Bemærkning til overstående	
 Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der	

sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 2. indsendelse (28-11-2023)

[Miljøvurdering screening parkeringshus - Hillerød 06112023.pdf](#)

[P-hus Hillerød Støjnotat.pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Forholdet til VVM

Ansøgning: Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

Bilag for 1. indsendelse (06-11-2023)

[Miljøvurdering screening parkeringshus - Hillerød 06112023.pdf](#)

[P-hus Hillerød Støjnotat.pdf](#)

Dokumentationskrav

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
06-11-2023 13:16	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/8e587cd1-3600-492b-a95d-1cefb6ef29fa

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen / Hillerød Kommune

Brennum Park 1, 3400 Hillerød

CVR / RID: CVR:24256790-RID:73458712

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2023-7828

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2023 - 106558

Indsendelse nr.: 2 (28-11-2023 12:29)

Projekt: P hus Brennum Park

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 136471, BFE nummer: 7485393

Matrikler: Matrikel nr.: 1op, Ejerlav: Trollesminde, Hillerød Jorder

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Tina Pehrson (Indsendt af)	Projektejer	Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd tnph@novonordisk.com +45 30752874

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Forholdet til VVM

ÆNDRET

 Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

 Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

10b

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedlagte anmeldelse

Bilag

[Miljøvurdering screening parkeringshus - Hillerød 06112023.pdf](#)

Beskriv det ansøgte projekt

ÆNDRET

Redegørelse:

Se vedlagte anmeldelse

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

ÆNDRET

 Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

ÆNDRET

Markeret ikke relevant:

Parkeringshus

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

ÆNDRET

Markeret ikke relevant:

Perkeringshus

VVM - Arealanvendelse

ÆNDRET

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2

se anmeldelse

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	se anmeldelse
Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Nej
Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	se anmeldelse
Angiv måleenhed ha eller m2	se anmeldelse
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	-
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	-
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	-
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	-
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	Hillerød kommune

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

ÆNDRET

Angiv anlægsperioden	Se anmeldelse
Angiv vandmængde i anlægsperioden	
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Se anmeldelse
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Vand – mængde i driftsfasen	
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold

ÆNDRET

☐ Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Ja

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser -

☐ Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

☐ Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

☐ Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen? Nej

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

☐ Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Nej

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

☐ Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

☐ Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

☐ Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen? Nej

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

ÆNDRET

☐ Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Nej

Hvis ja, angiv hvilke.

☐ Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

	Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Nej
	Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	Nej

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

ÆNDRET

	Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Nej
---	---	-----

 Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Hvis nej, angiv hvorfor.

Se anmeldelse

	Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej
---	---	-----

Hvis ja, angiv hvilke

 Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?

Bemærkning til overstående

 Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?

Bemærkning til overstående

 Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

Bemærkning til overstående

 Forudsætter projektet rydning af skov?

Bemærkning til overstående

 Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.

 Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Bemærkning til overstående

-  Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

Bemærkning til overstående

-  Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?

Bemærkning til overstående

-  Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?

Bemærkning til overstående

-  Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Parkeringshus i Brennum Park Hillerød

MST-journalnummer: 2023 - 106558

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Parkeringskapaciteten ved Novo Nordisk i Hillerød skal udvides. Derfor skal en eksisterende parkeringsplads erstattes af et parkeringshus i 4 etager, med kælder og mulighed for parkering på tagetage. Den samlede kapacitet i parkeringshuset skal minimum være 1.120 pladser.		Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Novo Nordisk Brennum Park 3400 Hillerød Vedrørende kontaktoplysninger se nedenfor		Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Navn: Tina Pehrson Adresse: Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd Telefon-nr.: 3075 2874 e-mail: tnph@novonordisk.com			Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Novo Nordisk Brennum Park 3400 Hillerød Matrikelnummer: 1op Favrholt, Hillerød Jorder CVR-nummer: 24256790 P-nummer:			Ingen bemærkninger
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet) Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort. Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)	Hillerød Kommune			Ingen bemærkninger
	Kort vedlagt efter screeningsskema			
	Vedlagt 1:5000 efter screeningsskema			Ingen bemærkninger
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Ja, projektet er opført på pkt. 10 b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Bygherre er ejer af arealerne
2. Arealanvendelse efter projektets realisering			Uændret
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²			6.726 m ²
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²			6.726 m ²
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			0 m ²
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning			
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget			Nej.
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²			6.726 m ²
Projektets bebyggede areal i m ²			6.726 m ²
Projektets nye befæstede areal i m ²			0 m ²
Projektets samlede bygningsmasse i m ³			Maks 80.700 m ³

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger
Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		12 m Belægningen på den eksisterende parkeringsplads skal opbrydes.	Det vurderes, at opbrydningen af den eksisterende belægning på parkeringspladsen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden			Det vurderes, at råstofforbruget i anlægsperioden ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet.
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:		Parkeringshusets konstruktion skal være i beton og stål, dertil skal der anvendes mursten, aluminium og glas til indendørspartier af parkeringshus. Mængderne er ikke opgjort på nuværende tidspunkt.	Det vurderes, at vandforbruget i anlægsperioden ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet.
Vandmængde i anlægsperioden		Der skal anvendes vand til mandskabsfaciliteter i anlægsfasen. Mængden vil være begrænset, og uden problemer ift. forsyning.	Miljøstyrelsen bemærker, at virksomheden ikke har taget stilling til, om der skal bortskaffes jord i forbindelse med projektet. Da Parkeringshuset skal anlægges med kælder, må det antages, at der skal bortskaffes jord.
Affaldstype og mængder i anlægsperioden		Asfalt, græsarmering og mindre mængder kantsten fra den nuværende parkeringsplads skal bortskaffes. Materialer, som kantsten, der kan genanvendes forsøges genanvendt i indeværende projekt.	Overskydende jord fra projektet skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden		Spildevand fra mandskabsvogne kobles på det eksisterende offentlige kloaksystem. Begrænset mængde, der kan håndteres indenfor renseanlæggets kapacitet.	
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden		Der vil i anlægsfasen ikke være direkte udløb af spildevand.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		Regnvand håndteres som under nuværende forhold, og udledes til olieudskiller før det ledes til eksisterende regnvandssystem. 02/2024 – 05/2025	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		Ikke relevant	Ingen bemærkninger
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg:		Der vil ikke være farligt affald fra projektområdet. Almindelig dagrenovationsaffald håndteres efter Hillerød Kommunes affaldsregulativ. Der vil kun være spildevand fra sprinkleranlæg og teknikarealer. Spildevandet tilsluttes offentlig kloak.	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Mængden vil være relativ begrænset, og kan håndteres indenfor renseanlæggets kapacitet. Der vil ikke være spildevand med direkte udløb til recipienter. Alt overflade- og regnvand ledes til olieudskiller, inden det udledes til eksisterende system. Området er separatkloakeret, og regnvandssystemet afvander til 4 forskellige regnvandsbassiner. Regnvand i projektområdet afvander delvist mod nord og delvist mod syd. Mod nord afvandes til regnvandsbassiner, der udleder til Pøle Å, mens der mod syd afvandes til regnvandsbassiner, der udleder til Havelse Å.	Hillerød Kommune har udtalt følgende: <i>Der søges om etablering af et parkeringshus på et areal der i dag anvendes til parkering. Projektet vil bidrage med 0 m2 nye befæstede arealer. Da det befæstede areal ikke øges, forventes der ikke en større vandmængde, der skal afledes til regnvandsbassinerne.</i> <i>Hillerød Kommune vurderer ikke at der er konflikter i forhold til kommunens klimasikringsplaner, idet de afledte vandmængder fra parkeringshuset vil være tilsvarende afledninger fra det eksisterende parkeringsareal.</i> <i>Der etableres parkeringsareal på parkeringshusets tagetage. Regnen vil derfor, som i dag, falde på et parkeringsareal. Regnvandets sammensætning forventes derfor ikke at adskille sig fra det nuværende. Ved udledning af regnvand fra parkeringshuset skal der redegøres for om udledningen vil medføre en overskridelse af miljøkvalitetskravene jf. Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. Der skal tages stilling til om udledningen vil være til hinder for målet om god kemisk tilstand jf. vandområdeplanen. Det kan derfor ikke på det foreliggende grundlag, vurderes om ændringen vil medføre en forringelse af økologisk og kemisk tilstand og derfor være til hinder for en målopfyldelse af de to vandløbssystemer, Pøle Å og Havelse Å. Udledningerne bør belyses jf. klagenævnets afgørelse af 23. februar 2023</i>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Sprinklerstik tilsluttes den offentlige vandforsyning og med mulig tilslutning fra Brennum Park.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Parkeringshuse er ikke omfattet af standardvilkår eller branchebekendtgørelse.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			Ikke relevant.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Projektet er ikke omfattet af BREF-dokumenter.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Ikke relevant.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Projektet er ikke omfattet af BAT-konklusioner.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Ikke relevant.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Projektet er i driftsfase omfattet af flg.: · Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/198418 · Måling af ekstern støj nr.6/198419

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
<i>(22/02461) samt af miljøstyrelsens nye vejledning om udledning af miljøfarlige stoffer.</i> Virksomheden har oplyst, at der er ansøgt om tilslutningstilladelse hos Hillerød Kommune.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Miljøstyrelsen konstaterer, at virksomheden er opmærksom på gældende lovgivning vedr. støj fra projektet, både i driftsfasen og anlægsfasen.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			· Beregning af ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1993 Under anlægsarbejdet skal projektet overholde Hillerød Kommunes "Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder". Heri er der fastsat støjgrænser for anlægsarbejde: 70 dB(A) Man. - fre. 07 – 17 40 dB(A) Andre tidsrum 55 dB(A) Maksimal værdi om natten Derudover skal projektet overholde miljøstyrelsens støjvejledning.	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Anlægsarbejderne planlægges gennemført inden for Hillerød Kommunes fastsatte tidsrum, dvs. mandag-fredag kl. 07-17. Og forventes at kunne overholde grænseværdien på 70 dB.	Ingen bemærkninger.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Der er udarbejdet støjanalyse for driftsfasen af parkeringshuset af NIRAS. I støjanalysen er alle eksisterende støjklilder fra Novo Nordisk medtaget. Støjanalysen viser, at etablering af parkeringshus vil medføre mindre stigning i støj fra Novo Nordisk arealer. Dertil konkluderes det i støjanalysen, at støjniveauerne ved etablering af parkeringshuset ikke medfører overskridelse af de gældende grænseværdier for støj.	Miljøstyrelsen har gennemgået vedlagte støjberregning og kan konstatere, at gældende støjgrænser fortsat vil være overholdt, når parkeringshuset er i drift.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X		Ingen bemærkninger
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Anlægsarbejderne er ikke omfattet af grænseværdier for luftforurening.	
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Det samlede projekt er ikke omfattet af grænseværdier for luftforurening.	Ingen bemærkninger
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden?		X	I anlægsfasen forventes grave-, bygge- og transportarbejde at give anledning til begrænset støvudvikling, der dog ikke forventes at give anledning til gener. Forebyggende tiltag som vanding og hyppig renholdelse vil blive implementeret i overensstemmelse med Hillerød Kommunes "Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder". Midlertidige aktiviteter bliver anmeldt iht. Bekendtgørelse om	Miljøstyrelsen konstaterer, at virksomheden vil indføre støvbekæmpende tiltag i anlægsfasen, således at støvgener undgås. I driftsfasen forventes der ikke at være støvgener fra parkeringshuset.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I driftsfasen?			miljøregulering af visse aktiviteter, nr. 844 af 23/06/2017. Der vil ikke være støvgener i driftsfasen.	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Der vil ikke være aktiviteter, der giver anledning til lugtgener i anlægs- eller driftsfasen.	Ingen bemærkninger
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?			Arealer liggende op til projektområdet er ejet og driftet af bygherre til eget erhverv. Evt. lyspåvirkninger under anlægsfasen forventes ikke udover på bygherres egne arealer. Parkeringshuset forventes typisk anvendt i dagtimer, derudover forventes p-huset også anvendt i forbindelse med vagtskifte i natperioden mellem kl. 22-24. Parkeringshuset vil ikke være oplyst udefra. Arealer liggende op til projektområder er ejet og driftet af bygherre til erhverv. Der vurderes ikke, at være lyspåvirkning fra projektet i driftsfasen.	Ingen bemærkninger. Der forventes ikke at være lyspåvirkning fra projektet, udover hvad der er forventeligt i erhvervsområdet.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	Nej, parkeringshuset er ikke omfattet af bekendtgørelsen da det ikke kan betegnes som risikovirksomhed jf. §4 og der ikke skal opbevares farlige stoffer jf. bilag 1.	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		X	Projektområdet ligger inden for Lokalplan nr. 226 "For Trollesminde – Erhvervsområde, etape 2". I lokalplanen udlægges område til erhverv med stort arealbehov. Der er i lokalplanen bestemmelse om maksimal 3 etager i området. Der skal ved realisering af projektet søges om dispensation fra denne bestemmelse, til anlæg af 4 etager. Derudover vurderes projektet at være i overensstemmelse med lokalplanen.	Hillerød Kommune er myndighed for planområdet. Dispensationer eller ændringer i lokalplan, skal ansøges der. Hillerød Kommune har udtalt følgende:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Projektområdet ligger ikke inden for eller i nærheden af nogen gældende bygge- eller beskyttelseslinjer.	Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	Nej, projektområdet er en mindre del af Novo Nordisk' arealer og vil ikke begrænse anvendelsen af naboarealer uden for Novo Nordisk grund.	Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	Der er ingen råstofområder i eller i nærheden af projektområdet.	Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	Nej.	Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	Projektområdet er under nuværende forhold en parkeringsplads. Og der er ingen bevoksede arealer i projektområdet.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Der er ca. 6,5 km til nærmeste rejste fredningssag, Esrum Sø's omgivelser. Projektet er ikke i strid med fredningssagen.

Myndighedsvurdering
Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger
Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.		Ca. 160 m nord for projektområdet ligger en § 3-beskyttet sø. Der vil ikke blive udledt regnvand direkte til den § 3-beskyttede sø. Projektet vil ikke ændre den udledte mængde regnvand til regnvandssystemet. Derfor vurderes der ikke at være sandsynlighed for eventuelle tilstandsændringer af andre § 3-beskyttede vandområder.	Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x	Af VVM for Novo Nordisk site Hillerød (april 2014) fremgår, at der ved Favrholt er et rigt fugleliv, og der er registreret fund af spidssnudet frø samt vandflagermus, skimmelflagermus og dværgflagermus, som alle er fredede og listet på habitatdirektivets bilag IV. Inden for projektområdet er der ingen registreringer af bilag IV-arter, fredede arter eller rødlistede arter (arter.dk, naturbasen.dk). Nærmeste registrerede beskyttede arter er flagermus (ca. 200 m) og spidssnudet frø (ca. 480 m). Der er ingen træer, vandhuller eller vandløb inden for projektområdet, da området i forvejen er parkeringsplads og befæstet. Derfor vurderes det usandsynligt, at der vil være negativ påvirkning af flagermus eller spidssnudet frø i forbindelse med projektet. Derudover vurderes det usandsynligt at andre fredede eller beskyttede arter vil påvirkes af projektet.	Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		Projektområdet ligger ca. 500 m fra et fredet fortidsminde, en middelalder voldsted/borg. Derudover er der ca. 1,9 km til nærmeste fredede område "Frederiksborg Slot". Projektet vurderes ikke at påvirke de fredede områder.	Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura		Der er ca. 1 km til Natura 2000 område nr. 261 Freerslev Hegn og habitatområde nr. 270. Der er ca. 3 km til nærmeste fuglebeskyttelsesområde nr. 108 Gribskov.	Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger

2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Projektet vurderes kun at kunne have lokale påvirkninger. Derfor vurderes projektet ikke at kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder.	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Nej, området er allerede befæstet og anvendes til parkeringsplads. Befæstningsgraden i området vil ikke stige efter projektet er realiseret. Der skal kun udledes regnvand fra tagetagen af parkeringshuset. Arealet af tagetagen er sammenligneligt med den eksisterende parkeringsplads. Der er et eksisterende behov for flere parkeringsmuligheder. Parkeringshuset udfylder det eksisterende behov, og leder dermed ikke til et større antal biler til Novo Nordisk' arealer eller større mængder af forurening i vejvandet. Derfor forventes mængden af regnvand og forureningsgraden af det udledte regnvand, ikke at stige fra projektområdet. Nej, der skal ikke laves grundvandssænkning eller andre ændringer af grundvandsforekomster.	Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X		Projektområdet ligger i OSD og delvist inden for nitratfølsomt indvindingsområde. Ifm. projekter skal der ikke befæstes et større areal end under nuværende forhold,. Derfor vurderes det, at der ikke er ændringer i nedsivning. Projektet forventes ikke at have en negativ påvirkning af grundvandsdannelsen i området.	Miljøstyrelsen vurderer, at parkeringshuset ikke vil medføre øget risiko for forurening af grundvand.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	Nej, der er ingen kendte jordforureninger på vidensniveau 1 eller 2. NIRAS har udtaget jordprøver og her er der ikke fundet forurening eller affald i jorden.	Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?	X		Ja, den sydlige del af projektområdet er i risiko for oversvømmelse ifølge Hillerøds kommuneplan. Projektet planlægges til at kunne håndtere minimum 10 års regnhændelse med klimafaktor 1,3. Novo Nordisk har desuden fået udarbejdet rapport om risiko for oversvømmelse for hele Novo Nordisk areal under	Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke giver anledning til risiko for længerevarende forurening i forbindelse med en eventuel oversvømmelse, idet der ikke benyttes eller opbevares miljøfremmede stoffer i parkeringshuset.

			anlægsfase af flere projekter. Heri er der ikke vurderet risiko for oversvømmelse i parkeringshusets projektområde.	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Nej, projektet ligger ikke i risikoområde for oversvømmelse jf. oversvømmelsesloven.	Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Bygherre har andre projekter planlagt indenfor samme lokalplanområde i Brennum Park. Såfremt anlægsarbejderne foregår samtidig kan der opstå kumulative effekter, hvor påvirkningerne primært vurderes at omfatte støj og anlægstrafik. Anlægsfasen har en relativt begrænset varighed og sammenfald med andre anlægsarbejder er derfor ligeledes begrænset. Projektet vurderes ikke at bidrage til væsentlige kumulative effekter. Parkeringshuset udfylder det eksisterende behov for parkering, og leder dermed ikke til et større antal biler til Novo Nordisk' arealer. Derfor vurderes der ikke at ville opstå væsentlige kumulative effekter i driftsfasen.	Den primære miljøpåvirkning fra projektet er støj. Virksomheden har fremsendt en støjberegning der viser, at virksomhedens samlede støjbidrag fortsat overholder gældende støjgrænser, efter at projektet er etableret. Miljøstyrelsen vurderer, at dette også sikrer, at den kumulative støjpåvirkning i omgivelserne ikke påvirkes væsentligt.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	Projektet forventes kun at kunne have lokale miljøpåvirkninger.	Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Materialer der anvendes i projektet er valgt med henblik på lang levetid, genvendelighed og lavt vedligeholdelsesbehov.	Virksomheden har oplyst, at der vil blive indført støvdæmpende tiltag, hvis der opstår støvgener i anlægsfasen.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x		Der er ikke tale om strækingsanlæg
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		Både i anlægs- og i driftsfasen kan projektet rummes inden for de eksisterende ordninger
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer		x			Der skal benyttes ressourcer i forbindelse med etableringen af parkeringshuset. Forbruget er ikke i en størrelsesorden, der forventes at medføre væsentlig påvirkning af miljøet.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		Projektet vurderes ikke at medføre risiko for større ulykker eller katastrofer.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Projektet vurderes ikke at medføre risiko for menneskers sundhed. Det er dokumenteret, at støjbidrag fra virksomheden fortsat overholder gældende støjgrænser.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Projektet vurderes ikke at medføre udledning af drivhusgasser.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		Projektet er placeret i Hillerød Kommune på Sjælland.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Der er ikke planer om etablering af reservater eller naturparker i området. Projektet er placeret i erhvervsområde.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Projektets primære miljøpåvirkning vurderes at være støj. Støjpåvirkningen er lokal, og overholder gældende støjgrænser.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder			x		Projektets primære miljøpåvirkning vurderes at være støj. Støjpåvirkningen er lokal, og overholder gældende støjgrænser.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x		Projektets primære miljøpåvirkning vurderes at være støj. Støjpåvirkningen er lokal, og overholder gældende støjgrænser.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Området anvendes i forvejen til parkering.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Området anvendes i forvejen til parkering.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x		Området anvendes i forvejen til parkering. Der vil ikke ske ændringer i mængden af udledt overfladevand, da parkeringshuset etableres på allerede befæstet areal. Projektets primære miljøpåvirkning vurderes at være støj. Støjpåvirkningen er lokal, og overholder gældende støjgrænser.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Området er erhvervsområde, og benyttes allerede til parkeringsanlæg.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Anlægget placeres i erhvervsområde, med god afstand til nærmeste boligområde (ca. 500 meter)
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Anlægget vurderes ikke at kunne påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Projektets primære miljøpåvirkning vurderes at være støj. Påvirkningen vurderes at være lokal.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende karakter
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Projektets primære miljøpåvirkning er støj. Det er dokumenteret, at gældende støjgrænser overholdes. Miljøpåvirkningsgraden er dermed lav og forholdsvist ukompliceret.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Miljøpåvirkningen er sandsynlig i driftsfasen.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Projektets primære miljøpåvirkning er støj. Der er i støjkortlægningen dokumenteret, at gældende støjgrænser overholdes, under de forudsætninger for varighed og hyppighed der lægges til grund for driften af parkeringshuset. Miljøpåvirkningen er reversibel i den forstand, at støjen forsvinder, så snart der ikke er drift af parkeringshuset.
Myndighedens konklusion					
	Ja	Nej			


Myndighedsscreening

	Ikke relevant		Ja	Nej	Bør undersøges	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:				Nej		

Dato: 12. januar 2024 Sagsbehandler: Peter Hansen Pedersen


Kortbilag

Ortofoto © SDFI



Figur 1. Oversigtskort i 1:50.000

Skærmkort © SDFI



Figur 2. Oversigtskort i 1:5000