



Aalborg Portland A/S
Rørdalsvej 44
9220 Aalborg Øst

CVR 36428112

Virksomheder
J.nr. 2021-3555, 2021-6336,
2021 - 6992
Ref. MARBA/MARIP
Den 23. juli 2021

Afgørelse om, at etablering af modtagestation for klinker og 2 siloer til råvarer og til dispergeringsmiddel ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har hhv. den 25. januar og den 10. og 11. februar 2021 modtaget jeres ansøgninger via BOM om etablering af en modtagestation for klinker, om etablering af en silo til råvarer og om etablering af en silo til dispergeringsmiddel.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at de 3 projekter ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og de er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Miljøstyrelsens screeningsskema for de 3 projekter er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projekterne ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningerne er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningerne er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf § 3 stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilag 2, pkt. 5 b samt bilag 1, pkt. 9 og 10 i loven. Projekterne er omfattet af bilag 2 pkt. 13 a.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Aalborg Kommune, der ikke har bemærkninger til de 3 projekter.

Aalborg Portland har haft udkast til afgørelse i høring. Virksomheden har ikke bemærkninger til afgørelsen.

Projektbeskrivelse

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020.

Aalborg Portland søger om 3 projekter: om etablering af en silo til råvarer, en silo til dispergeringsmiddel og en modtagestation for klinker.

Baggrunden for etablering af modtagestation for klinker er et ønske om at minimere støv fra aktiviteten. Aktiviteten indkapsles og flyttes længere væk fra skel.

Formålet med at etablere silo til dispergeringsmiddel er, at vandindholdet i ovns-lammet kan mindskes, som vil reducere energiforbruget ved cementproduktionen.

Råvarer flyttes fra udendørs oplag til en silo for at minimere støvudbredelsen.

Projekterne etableres på Aalborg Portlands fabriksområde på allerede befæstede arealer, hvor der sker opsamling af overfladevand. Der sker ingen ændringer af spildevandsforhold. Eventuelle spild vil blive opsamlet og genbrugt.

Anlæggene etableres som lukkede systemer med støvfiltre, hvorved det sikres, at støvudbredelsen minimeres.

Det vil være et mindre støjbidrag fra afkast på siloer. Disse vil indgå Aalborg Portlands samlede støjkortlægning, og vurderes at kunne rummes indenfor de gældende vilkår for støj som fastsat i gældende revurdering og miljøgodkendelse af 10. marts 2017.

Begrundelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening af ansøgningsmaterialet vurderet, at projekterne ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Projektet ikke har udledninger eller emissioner, der kan påvirke naturtyper i områderne.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Der er i området ikke konkret kendskab til arter, der kan blive påvirket af projektet.

Miljøstyrelsen har på baggrund af en vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen vurderet, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV dyrearter eller ødelægge bilag IV plantearter i alle livsstadier.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 23. juli 2021.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 20. august 2021

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen
Marianne Bager

Kopi til:

Aalborg Kommune aalborg@aalborg.dk
Beredskabscenter Aalborg beredskab@aalborg.dk
Embedslageinstitutionen Nordjylland nord@sst.dk
Friluftsrådet, kredsformanden kreds Himmerland-Aalborg himmerlandaalborg@friluftsradet.dk
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskemaer for modtagestation for klinker og 2 siloer til hhv. råvarer og til dispergeringsmiddel

-

Bilag A.

Bilag til Miljøstyrelsens afgørelse om hvorvidt projekt er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt)

Projekt navn: Aalborg Portland A/S, Etablering af modtagestation for klinker. Sagsnr. 2021-6336

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Miljøstyrelsens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger
Projektbeskrivelse	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst +45 98617777 cement@aalborgportland.com
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Thomas Gert Kristensen Telefon 24291035 thomas.g.kristensen@aalborgportland.com
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Matr. Nr: Rørdal, Aalborg Jorder - 1a, BFE nummer: 8930734
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aalborg Kommune
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives)	Se ansøgningens bilag

Myndighedsvurdering
<i>Projektet omhandler etablering af en modtagestation for klinker, som har til formål at reducere støv.</i> <i>Klinkerne aflæsses til indendørs grube ved port med støvfang, og transporteres herfra i lukkede systemer.</i> <i>Modtagestationen er etableret.</i>
<i>Aalborg Kommune har ingen bemærkninger til projektet.</i>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	Se ansøgningens bilag		
Forholdet til reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	-	X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	-	Angiv punktet på bilag 2: Punkt 13 a)

Myndighedsvurdering
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>

Anmelders oplysninger <i>NB Under anmelders oplysninger kan der blot henvises til virksomhedens ansøgning efter VVM-reglerne</i>			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Se ansøgning efter VVM-reglerne.		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			-
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ²	Se ansøgning efter VVM-reglerne.		

Myndighedsvurdering
<i>Ikke relevant. Etablering er indenfor virksomhedens areal.</i>
<i>Projektet er indenfor Aalborg Portlands fabriksområde.</i> - <i>Der er ingen ændringer af de befæstede arealer.</i>
<i>Modtagestationen har et areal på ca. 100 m².</i>

Anmelders oplysninger <i>NB Under anmelders oplysninger kan der blot henvises til virksomhedens ansøgning efter VVM-reglerne</i>			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			-
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Se ansøgning efter VVM-reglerne.		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
6. Affaldstype, spildevand og overfladevand og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald:			-

Myndighedsvurdering
<i>Ikke relevant</i>
<i>Anlægget har en kapaciteten på 50 tons/time.</i>
<i>Projektet vil ikke medføre affald, evt. spild opsamles.</i>

Anmelders oplysninger NB Under anmelders oplysninger kan der blot henvises til virksomhedens ansøgning efter VVM-reglerne			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
Andet affald: Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	-
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		X	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			-
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	-
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			-
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	-
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			-
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		-
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		-
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		-
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		-

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ikke relevant
Ingen bemærkninger
Ikke relevant
Ingen bemærkninger
Ikke relevant
Projektet er omfattet af vilkår om støj fastsat i gældende revurdering og miljøgodkendelse af 10. marts 2017.
Aktiviteten er flyttet længere væk fra skel, og der er etableret lyddæmper til filterventilation.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger NB Under anmelders oplysninger kan der blot henvises til virksomhedens ansøgning efter VVM-reglerne			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		-
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	-
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	-
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	-
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	-

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Modtagestationen er etableret med ventilator og støvfilter.
Projektet vil ikke medføre lugtgener.
Der er ikke behov for belysning.
Ikke relevant

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	-
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	-
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	-
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	-
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	-
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			-
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	-
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			-
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			-

Myndighedsvurdering
<i>Området er udlagt til fabriksområde.</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Der er et overdrev 400 meter fra projektområdet</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Afstand til nærmeste fredede område er 950 meter.</i>
<i>Afstand til nærmeste habitatområde er 6,4 km.</i>

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	-
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		-
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. (Kumulative forhold)?		X	-
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	-
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	-
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	-
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			-

Myndighedsvurdering
<i>Projektet medfører ingen ændringer af udledninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Arealet er V1 kortlagt</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Klinkerne aflæsses til grube, der er placeret indendøre.</i> <i>Når lastbil bakker til, starter ventilator, som opsamler støv. Den videre transport sker i lukkede systemer.</i>

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		<i>Ikke relevant</i>
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		<i>Der sker ingen ændringer.</i>
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		<i>Der sker ingen ændringer af arealanvendelsen.</i>
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		<i>Ikke relevant</i>
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		<i>Ingen bemærkninger</i>

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		<i>Projektet sker inden for fabriksområdet, der ikke registeret bilag IV arter.</i>
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		<i>Projektet sker inden for fabriksområdet, der ikke registeret rødlistede arter.</i>
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X		<i>Det vurderes, at projektet vil mindske påvirkningen af støv fra håndtering af klinker.</i>
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		<i>Projektet sker på eksisterende betonbelægning.</i>
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					<i>Etablering og drift af modtagestation for klinker vil ikke medføre væsentlige miljøpåvirkninger.</i>
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					<i>Der vil ikke forekommer grænseoverskridende miljøpåvirkninger.</i>
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					<i>Det vurderes ikke sandsynligt, at der kan opstå væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.</i>
Miljøpåvirkningens:					<i>Ingen bemærkninger.</i>

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges
Varighed Hyppighed Reversibilitet				

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering (VVM-pligt):			<i>Miljøstyrelsen vurderer, at det anmeldte projekt vil medføre reduceret støvudvikling, og at projektet derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), idet miljøpåvirkningen ikke vil være væsentlig.</i>

Dato: 22. juli 2021 Sagsbehandler: Marianne Bager

Bilag til Miljøstyrelsens afgørelse om hvorvidt projekt er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt)

Projekt navn: Aalborg Portland A/S, Etablering af silo til råvarer. Sagsnr. 2021-3555

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Miljøstyrelsens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger
Projektbeskrivelse	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst +45 98617777 cement@aalborgportland.com
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Miljø-, Energi- og kvalitetschef Henriette Charlotte Nikolajsen Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst +45 9933 7933 /+45 2429 1011 henriette.nikolajsen@aalborgportland.com
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Matr. Nr: Rørdal, Aalborg Jorder - 1a, BFE nummer: 8930734
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aalborg Kommune
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives)	Se ansøgningens bilag

Myndighedsvurdering
<i>Projektet omhandler etablering af silo til opbevaring af råvare/tilsætningsprodukter til cement, herunder kalk, flyveaske, filterstøv.</i> <i>Siloen etableres på eksisterende fundament, og har følgende dimensioner: 7730 mm, Total højde: 41.500 mm, Volumen: 1277 m3.</i> <i>Arealet er befæstet, og der sker opsamlingen af regnvand.</i> <i>Produkterne blæses ind i silo og fraføres via fast rørforbindelse.</i> <i>Forventet omsætning af råvarer. 140.000 tons/år. Der vil være til og frakørsel af 4000 lastbiler.</i>
<i>Aalborg Kommune har ingen bemærkninger til projektet.</i>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	Se ansøgningens bilag		
Forholdet til reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	-	X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	-	Angiv punktet på bilag 2: Punkt 13 a)

Myndighedsvurdering
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>

Anmelders oplysninger <i>NB Under anmelders oplysninger kan der blot henvises til virksomhedens ansøgning efter VVM-reglerne</i>			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Se ansøgning efter VVM-reglerne.		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			-
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ²	Se ansøgning efter VVM-reglerne.		

Myndighedsvurdering
<i>Ikke relevant. Etablering sker indenfor virksomhedens areal.</i>
<i>Projektet sker indenfor Aalborg Portlands fabriksområde, og medfører ikke øget areal anvendelse.</i> <i>-</i> <i>Ingen ændringer</i>
<i>Siloen har en højde på 41,5 meter og har et volumen på 1277 m³.</i> <i>Silo etableres på eksisterende fundament.</i>

Anmelders oplysninger <i>NB Under anmelders oplysninger kan der blot henvises til virksomhedens ansøgning efter VVM-reglerne</i>			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			-
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Se ansøgning efter VVM-reglerne.		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
6. Affaldstype, spildevand og overfladevand og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald:			-

Myndighedsvurdering
<i>Siloens volumen er 1277 m³. Højden er 41, 5 meter.</i>
<i>Der er udelukkende tale om etablering af en silo med faste rørforbindelser.</i>
<i>Siloen har et volumen på 1277 m³. Kapaciteten er oplyst til 140.000 tons om året. Der vil være kørsel med 4000 lastbiler til og fra virksomheden.</i>
<i>Råvarerne: kalk, flyveaske, filterstøv mm modtages med lastbil i pulverform og blæses til silo. Fra silo ledes produkter i lukkede rørsystemer til fabriksdal. Ved utilsigtede hændelser vil der være risiko for spild. Udendørs spild vil blive opsamlet, og produktet bliver genbrugt i produktionen.</i>

Anmelders oplysninger NB Under anmelders oplysninger kan der blot henvises til virksomhedens ansøgning efter VVM-reglerne			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Se ansøgning efter VVM-reglerne
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		X	Se ansøgning efter VVM-reglerne
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			-
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	-
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			-
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	-
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			-
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		-
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		-
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		-
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		-

Myndighedsvurdering
Der sker opsamling af overfladevand ved siloen.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ikke relevant
Ingen bemærkninger
Ikke relevant
Ingen bemærkninger
Ikke relevant
Projektet er omfattet af vilkår om støj fastsat i gældende revurdering og miljøgodkendelse af 10. marts 2017.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ikke relevant

Anmelders oplysninger NB Under anmelders oplysninger kan der blot henvises til virksomhedens ansøgning efter VVM-reglerne			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		-
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	-
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	-
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	-
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	-

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Til- og fraførsel af råvarer vil ske i lukkede systemer, således vil der være begrænset risiko for støvgener i området. Der er monteret støvfilter på siloen.
Projektet vil ikke medføre lugtgener.
Projektet medfører ingen ændringer af belysning.
Ikke relevant

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	-
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	-
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	-
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	-
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	-
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			-
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	-
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			-
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			-

Myndighedsvurdering
<i>Silo etableres inden for virksomhedens fabriksområde.</i>
<i>Ikke relevant</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ikke relevant</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Der er et overdrev 600 meter fra projektområdet.</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Nærmest fredede område er Rørdal Kirke ca. 1 km væk.</i>
<i>Afstand til nærmeste habitatområde er 6 km.</i>

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	-
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		-
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. (Kumulative forhold)?		X	-
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	-
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	-
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	-
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			-

Myndighedsvurdering
<i>Der sker opsamling af overfladevand fra befæstet areal.</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Arealet er V1 kortlagt.</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Opbevaring af råvarer i silo begrænser udslip i forhold til oplag i det fri. Silo etableres med faste rørforbindelser og støvfilter.</i>

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		<i>Ikke relevant</i>
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		<i>Ikke relevant</i>
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		<i>Ikke relevant</i>
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		<i>Ikke relevant</i>
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		<i>Ikke relevant</i>
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		<i>Ingen bemærkninger</i>

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet					<i>Ingen bemærkninger</i>
Overfladevand:					<i>Ingen bemærkninger</i>
Grundvand:					
Naturområder:					
Boligområder (støj/lys og Luft):					
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					<i>Etablering og drift af silo til råvarer vil ikke medføre væsentlige miljøpåvirkninger.</i>
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					<i>Der vil ikke forekommer grænseoverskridende miljøpåvirkninger.</i>
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		<i>Ikke relevant</i>
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					<i>Det vurderes ikke sandsynligt, at der kan opstå væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.</i>
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					<i>Ingen bemærkninger</i>

Myndighedsscreening

Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges
------------------	----	-----	------------------------

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering (VVM-pligt):		X	Miljøstyrelsen vurderer, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), idet miljøpåvirkningen ikke vil være væsentlig.

Dato: 22. juli 2021

Sagsbehandler *Marianne Bager*

Bilag til Miljøstyrelsens afgørelse om hvorvidt projekt er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt)

Projekt navn: Aalborg Portland A/S, Etablering af silo – dispergeringsmiddel. Sagsnr. 2021-6992

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Miljøstyrelsens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger
Projektbeskrivelse	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst +45 98617777 cement@aalborgportland.com
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Thomas Gert Kristensen Telefon 24291035 thomas.g.kristensen@aalborgportland.com
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Matr. Nr: Rørdal, Aalborg Jorder - 1a, BFE nummer: 8930734
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aalborg Kommune
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives)	Se ansøgningens bilag

Myndighedsvurdering
Projektet handler om etablering af en silo til dispergeringsmiddel, STP (natriumtripolyphosfat), idet andelen af STP ønskes øget for at reducere vandindholdet i kridtslam/ovnslam. Når vandindholdet reduceres i ovnslammet, skal der bruges mindre energi i cementovnen til fordampning af vand. Siloen har et volumen på 90 m³, og er 12 m høj. Siloen etableres udendørs på fast belægning, hvorfra der sker opsamling af overfladevand til eksisterende regnvandssystem. Fra silo ledes STP i faste rør ind i eksisterende bygning med automatisk aftræk. Siloen etableres med støvfilter.
<i>Aalborg Kommune har ingen bemærkninger til projektet,</i>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	Se ansøgningens bilag		
Forholdet til reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	-	X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	-	Angiv punktet på bilag 2: Punkt 13 a)

Myndighedsvurdering
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>

Anmelders oplysninger <i>NB Under anmelders oplysninger kan der blot henvises til virksomhedens ansøgning efter VVM-reglerne</i>			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Se ansøgning efter VVM-reglerne.		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			-
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ²	Se ansøgning efter VVM-reglerne.		

Myndighedsvurdering
<i>Ikke relevant. Etablering sker indenfor virksomhedens areal.</i>
<i>Projektet sker indenfor Aalborg Portlands fabriksområde og uden forøgelse af arealanvendelsen.</i> - <i>Ingen ændringer</i>
<i>Siloen er 12 meter høj og har et volumen på 90 m³. Arealet er 25 m²</i> <i>Projektområdet er på eksisterende betonbelægning.</i>

Anmelders oplysninger <i>NB Under anmelders oplysninger kan der blot henvises til virksomhedens ansøgning efter VVM-reglerne</i>			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			-
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Se ansøgning efter VVM-reglerne.		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
6. Affaldstype, spildevand og overfladevand og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald:			-

Myndighedsvurdering
<i>Der er tale om en silo med faste rørforbindelser. Siloen er etableret.</i> <i>I driftsfasen benyttes STP som tilføres og oplagres i siloen. Herfra ledes SPT til fabriksbygning, hvor det opblandes med vand.</i>
<i>Siloen har et volumen på 90 m³. Kapaciteten er oplyst til 9 m³/time.</i>
<i>Disperseringsmiddel modtages i pulverform til silo, og ledes herfra i lukkede rørsystemer til fabriksshal.</i>

Anmelders oplysninger NB Under anmelders oplysninger kan der blot henvises til virksomhedens ansøgning efter VVM-reglerne			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
Andet affald: Spildevand til rensesanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Se ansøgning efter VVM-reglerne
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		X	Se ansøgning efter VVM-reglerne
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			-
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	-
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			-
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	-
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			-
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		-
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		-
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		-

Myndighedsvurdering
<i>Ved utilsigtede hændelser vil der være risiko for spild. Udendørs spild vil blive opsamlet, og produktet bliver genbrugt i produktionen.</i> <i>Udendørsarealer har afledning til regnvandskloak.</i> <i>Af sikkerhedsdatablad fremgår, at STP ikke udgør særlig miljørisiko ift. vand.</i>
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ikke relevant
Ingen bemærkninger
Ikke relevant
Ingen bemærkninger
Ikke relevant
Projektet er omfattet af vilkår om støj fastsat i gældende revurdering og miljøgodkendelse af 10. marts 2017.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
NB Under anmelders oplysninger kan der blot henvises til virksomhedens ansøgning efter VVM-reglerne			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		-
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		-
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	-
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	-
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	-
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	-

Myndighedsvurdering
Der er monteret støvfilter på siloen.
Der er monteret støvfilter på siloen.
Projektet vil ikke medføre lugtgener.
Projektet medfører ikke behov for belysning.
Ikke relevant

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	-
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	-
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	-
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	-
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	-
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			-
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	-
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			-
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			-

Myndighedsvurdering
<i>Silo er etableret inden for område udlagt til fabriksområde.</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Der er et overdrev 140 meter fra projektområdet</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Afstand til nærmeste fredede område er 590 meter.</i>
<i>Afstand til nærmeste habitatområde er 6,9 km.</i>

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	-
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		-
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. (Kumulative forhold)?		X	-
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	-
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	-
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	-
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			-

Myndighedsvurdering
<i>Der sker opsamling af overfladevand fra befæstet areal.</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Arealet er V1 kortlagt.</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ved projektet opnås en lavere vandprocent i ovnslammet, som forventes at give et lavere energiforbrug i cementovnen. Silo etableres med faste rørforbindelser og støvfilter.</i>

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		<i>Ikke relevant</i>
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		<i>Ved projektet opnås en lavere vandprocent i ovnslammet, som forventes at give et lavere energiforbrug i cementovnen.</i>
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		<i>Ikke relevant</i>
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		<i>Ikke relevant</i>
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		<i>Ikke relevant</i>
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		<i>Ingen bemærkninger</i>

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		<i>Ingen bemærkninger</i>
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					<i>Etablering og drift af silo til dispergeringsmiddel vil ikke medføre væsentlige miljøpåvirkninger.</i>
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					<i>Der vil ikke forekommer grænseoverskridende miljøpåvirkninger.</i>
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		<i>Ikke relevant</i>
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					<i>Det vurderes ikke sandsynligt, at der kan opstå væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.</i>

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					<i>Ingen bemærkninger</i>

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering (VVM-pligt):		X	<i>Miljøstyrelsen vurderer, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det i oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.</i>

Dato: 22. juli 2021 Sagsbehandler: Marianne Bager