



Daka Denmark A/S, Daka SecAnim
Kronjydevej 8
8960 Randers SØ

Virksomheder
J.nr. 2020-69737
Ref. CHELL/TASME
Den 18. marts 2021

Afgørelse om, at udskiftning af lugtforbrændingsanlæg ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 11. december 2020 modtaget jeres ansøgning om etablering af nyt lugtforbrændingsanlæg inkl. luftvasker til erstatning af eksisterende lugtrensplanlæg.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Der er tale om en udskiftning af et ældre lugtforbrændingsanlæg med et nyt lugtforbrændingsanlæg med en bedre renseeffektivitet. Det nye anlæg etableres på råvarepladsen ved siden af det eksisterende lugtforbrændingsanlæg. Det eksisterende anlæg demonteres når det nye anlæg er idriftsat. Det er vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag B.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020

² Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2019

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 13a i miljøvurderingsloven, da der er tale om en ændring af et anlæg opført på bilag 2, punkt 11 i) Destruktionsanstalter, samt bilag 2 punkt 3 a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Randers Kommune.

Kommentarer modtaget til sagen:

Randers Kommune har den 15. marts 2021 meddelt, at såfremt anlægget overholder lokalplans bestemmelser i forhold til placering, højde og farve, så har kommunen ingen bemærkninger til det ansøgte.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Dette begrundes med, at projektet ikke vil medføre øget udledning af stoffer, der kan påvirke naturtyperne i områderne.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Dette begrundes med, at der ikke etableres nye bygninger, samt at projektet ikke vil medføre øget udledning af stoffer, der kan påvirke arter og naturtyper i områderne.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 19. marts 2021.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som doku-

menterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 15. april 2021.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen
Christina Ellegaard

Kopi til:

Randers Kommune (randers.kommune@randers.dk)
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)
Dansk Ornitologisk Forening (dof@dof.dk)
Friluftsrådet (fr@friluftsradet.dk)

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema
Bilag B: Bygherres ansøgning

Bilag A.

Skema til ansøgning om screening for miljøvurderingspligt.

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Udskiftning af eksisterende lugtforbrændingsanlæg (inkl. foranstående luftvasker) på Daka SecAnim Randers	OK
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, 8722 Hedensted	OK
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, 8722 Hedensted 51564663, joj@daka.dk	OK
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Kronjydevej 8, 8960 Randers SØ Matr. nr. 2u, Ladegårde, Essenbæk	OK
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Randers	OK

2

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ingen bygningsmæssige ændringer. Nyt anlæg stilles op ved siden af den eksisterende. Byggefeltet er på ca. 100 m². Nuværende anlæg demonteres når nyt anlæg er idriftsat og effekt dokumenteret. Nej	OK
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Ikke relevant Gammelt lugtforbrændingsanlæg demonteres og køres væk som jernskrot m.m. Ikke relevant.	OK

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som	Ikke relevant Ikke relevant Snarest – ønskes ibrugtaget ca. 1/4 2021	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant Anlægget vil anvende naturgas som brændsel	OK
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg:	Ikke relevant Sløjfet anlæg vil blive solgt som skrot. Den eksisterende forvasker udskiftes og der forventes ca. 80 m3 spildevand pr. dag fra den nye forvasker, hvor nuværende vasker har et forbrug på ca. 20 m3/døgn. I første omgang er der planlagt med at benytte alm. råvand fra egen boring. På sigt kan der evt. benyttes sekundært vand f.eks. rensat spildevand	OK Daka arbejder aktivt på at optimere spildevandsrenseanlæggets kapacitet og det er vurderingen, at det eksisterende renseanlæg kan håndtere de ændrede spildevandsmængder. Daka har den 23. februar 2021 fremsendt supplerende oplysninger om udledningen af spildevand, som følge af det nye lugtforbrændingsanlæg inkl. luftvasker (skrubber). Virksomheden redegør for, at i en absolut worst case

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		Forøgelsen af vandforbruget er således ca. 60 m3 døgn og med 250 produktionsdage vil det give 15.000 m3 svarende til ca. 4% af den samlede spildevandsmængde. Det forventes at eksisterende spildevandsrenseanlæg kan håndtere denne mængde. Der er dog pt. iværksat et projekt med udvidelse af renseanlægget, da det i spidslastperioder har været nødvendigt med bortkørsel af processpildevand for at kunne overholde udlederkravene. Ikke relevant	betragtning vil anlægget resultere i en øget udledning af kvælstof på årligt 2,5 kg. Dette svarer til ca. 0,1 % af kvælstofudledningen fra Daka Randers, der i 2020 var på 1.810 kg N (beregnet ud fra et gennemsnit af kontrolmålingerne på 7,5 mg tot-N/l og en udledt vandmængde på 241.317 m3). Ændringen vurderes at være ubetydelig ift. den nuværende situation samt det generelle indsatsbehov for Randers Fjord om en kvælstofreduktion på ca. 685 tons N.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		NEJ	OK
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		Nej	OK
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?		JA	OK
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		JA	Virksomheden er omfattet af BREF for slagterier og animalske biprodukter (2005) (BREF SA), som aktuelt bliver revideret.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?		JA	OK, se pkt. 13
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		JA	OK, se pkt. 13

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	JA		Forbrænding af højt belastede luftstrømme/ikke-kondenserbare gasser er en del af BAT-anbefaling 5.3.2	BAT i BREF SA skal lægges til grund ved godkendelse af projektet.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	JA		Støjgrænser fastsat i miljøgodkendelse.	OK
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	JA		Der fremsendes særskilt vurdering af anlægsudskiftningens betydning.	Der forventes ikke væsentlig øget støj fra lugtforbrændingsanlægget.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	JA			Det er en forudsætning for miljøgodkendelse, at de vejledende grænseværdier overholdes.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	JA		Fastsat i miljøgodkendelserne	OK
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	JA			Det er en forudsætning for miljøgodkendelse, at de vejledende grænseværdier overholdes.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	JA		Iht. kravspecifikation til leverandør vil emissioner mindskes ift. nuværende anlæg. Der er foretaget beregning af NOX-emission for nuværende anlæg samt kedelcentral, hvor immissionsgrænseværdien var overholdt med en betydelig margin. Der forventes en lavere lugtkoncentration i den rensede luft end fra det nuværende anlæg.	OK. Det nye anlæg forventes at give lavere emissioner end det eksisterende. Eksisterende krav i miljøgodkendelsen (eksisterende anlæg): Grænseværdier 400 mg NOX/Nm ³ , 100 mg TOC/Nm ³ , 100 mg CO/Nm ³ , max. 60.000 Nm ³ /time Leverandørkrav nyt anlæg: Grænseværdier 200 mg NOX/Nm ³ , 20 mg TOC/Nm ³ , 50 mg CO/Nm ³ , max. kapacitet 30.000 Nm ³ /time.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener		NEJ		OK

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I anlægsperioden? I driftsfasen?	NEJ NEJ		
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	NEJ NEJ NEJ		Det eksisterende anlæg har ét forbrændingskammer, hvorimod det nye anlæg har to forbrændingskamre. Samlet set er det vurderingen, at det nye anlæg vil give en bedre forbrænding af luftstrømmene og en mindsket lugtemission i forhold til det eksisterende anlæg.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	NEJ		OK
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	NEJ		OK

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	JA			Formålet med Lokalplan 639 er blandt andet, at sikre, at området kun kan anvendes til grønne områder, destruktionsanstalt, kødfoderfabrik og renseanlæg og at der ved opførelse af nye bygninger og anlæg tages størst mulig hensyn til det omgivne fjordlandskab. Projektet kan rummes inden for dette formål.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		NEJ	Ikke relevant, ingen bygningsmæssige ændringer
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		NEJ	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		NEJ	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	JA		
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		NEJ	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		NEJ	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		NEJ	

Myndighedsvurdering
OK. Der etableres ikke nye skorstene.
OK
Der er ingen råstofområder inden for virksomhedens område.
Virksomheden oplyser, at der ikke er bygningsmæssige ændringer, jf. punkt 25. Det nye anlæg bygges ved siden af eksisterende anlæg, og det eksisterende anlæg nedrives, når det nye anlæg er i drift. Visuelt vurderes projektet ikke at give anledning til væsentlige ændringer set fra virksomhedens omgivelser, herunder fra kyst og fra byområder.
Der er ingen skovområder inden for virksomhedens område.
Der er ingen fredede områder inden for virksomhedens område.
Nærmeste beskyttede naturtype er beliggende godt 200 m sydøst for projektområdet (overdrev) samt godt 300 m nordvest for projektområdet (eng).
Der er ikke identificeret bilag IV-arter i området omkring virksomheden.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ikke relevant
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste naturområder er: Natura 2000 område nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (Habitatområde H14 og EU-fuglebeskyttelsesområde F2 og F15 samt Ramsarområde R11), der ligger 5 km mod nordøst og Natura 2000 område nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov (Habitatområde H229) ca. 8 km mod syd-vest.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		NEJ	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		NEJ	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	JA		Matriklen er V2 kortlagt. Der skal ikke fjernes jord i medfør af det ansøgte.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		NEJ	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		NEJ	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må		NEJ	Påvirkningen mindskes som følge af det ansøgte.

Myndighedsvurdering
OK. Nærmeste fredede område er "Harridslev Kirke" beliggende ca. 5,4 km nord for projektområdet.
OK
OK. Projektet giver anledning til et øget vandforbrug, jf. punkt 6. Det øgede vandforbrug svarer ca. til 4 % af den samlede vandmængde, der er tilladelse til at indvinde fra virksomhedens egen boring.
OK. Se ovenfor.
OK
OK
Risikoområdet "Randers Fjord" er beliggende uden for projektområdet, nord for banelegemet på nordlig side af fabrikken.
OK. Der er ikke kendskab til lignende projekter omkring virksomheden.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?				
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		NEJ		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Udskiftning af eksisterende luftforbrændingsanlæg	OK, se punkt 19 og 21.

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X	
Virksomhedens kapacitet, herunder forbrug af ressourcer, øges ikke i forbindelse med projektet.				
Projektet medfører ikke øgede mængder affald. Der vil være en let øget mængde af spildevand fra det nye anlæg.				

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		Virksomhedens forbrug af ressourcer forøges ikke i forbindelse med projektet. Der inddrages ikke nye arealer.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		Anlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Ændring af lugtforbrændingsanlægget vurderes ikke at indebære en risiko for større ulykker og/eller katastrofer. Projektet er placeret uden for områder, der vurderes at være sårbare over for oversvømmelser.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Emissioner af sundhedsskadelige stoffer øges ikke, og virksomheden kan fortsat overholde gældende grænseværdier i omgivelserne.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Projektet omfatter et to-kammer lugtforbrændingsanlæg, der erstatter et ét-kammer lugtforbrændingsanlæg. Udledningen af drivhusgasser forventes ikke væsentligt øget, da det nye anlæg samtidig dimensioneres til det halve luftflow i forhold til hvad det eksisterende anlæg er godkendt til, jf. punkt 19.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Virksomheden er i forvejen placeret inden for rammerne af Naturpark Randers Fjord. Projektet omfatter ikke væsentlige bygningsmæssige ændringer og vil derfor ikke give anledning til ændret påvirkning af naturparken.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Projektet vil ikke medføre øgede udledninger, som kan påvirke sårbare vådområder.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		Projektet vil ikke medføre øgede udledninger, som kan påvirke beskyttede naturområder.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Virksomheden er beliggende i et industriområde. Der er ikke identificeret bilag IV-arter i området omkring virksomheden.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Virksomheden er beliggende i et industriområde. Der er ikke kendskab til beskyttede arter i området.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X		Projektet vil ikke medføre øget udledning af stoffer, der kan forurene jord, grundvand eller overfladevandsrecipienter.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Der forventes ikke øget miljøpåvirkning
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		Projektet medfører ikke væsentlige bygningsmæssige ændringer. Nærmeste boligområde fra projektet er Romalt (ca. 1,2 km) og Assentoft (ca. 1,0 km)
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Virksomheden ligger i et industriområde uden særlige historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Projektet vil ikke medføre øget miljøpåvirkning i omgivelserne.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Ikke relevant da projektet ikke vil medføre øget miljøpåvirkning i omgivelserne.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		Projektet vil ikke medføre øget miljøpåvirkning i omgivelserne.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Projektet vil ikke medføre øget miljøpåvirkning i omgivelserne.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Projektet vil ikke medføre øget miljøpåvirkning i omgivelserne.
Myndighedens konklusion					
	Ja	Nej			
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X	Det vurderes, at gældende grænseværdier for støj og luftemission fortsat kan overholdes. Projektet medfører ikke øget påvirkning af mennesker, natur og miljø. På den baggrund er det Miljøstyrelsen vurdering, at det anmeldte projekt er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.		

Dato: 18. marts 2021. Sagsbehandler: Christina Ellegaard

Bilag B.



Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen

Tilknyttet myndighed

Randers Kommune

Indsendt af

John Jensen
Lundagervej 21
8722 Hedensted

E-mail: joj@daka.dk

Telefon 51564663

CVR / RID CVR:33776039-RID:57610027

Indsendt: 09-12-2020 09:59

BOM-nummer: MaID-2020-4618

Indsendelse nr.: 1

Fase: Ansøgning

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Projekt:	Udskiftning af lugtforbrændingsanlæg, Daka SecAnim
Klassifikation:	Ingen klassifikationer
Ansøgningstyper	Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Adresser	Kronjydevej 8, 8960 Randers SØ
Ejendomme	Ejendomsnr.: 035277
Matrikler	Ladegårde, Essenbæk - 2u

Ansøgere

John Jensen
Lundagervej 21
8722 Hedensted
E-mail: joj@daka.dk
Telefon: 51564663

Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen	1
Oversigt over dokumentation pr. fase	1
◦ Udfyld ansøgning	1
Angiv CVR og P-nummer	1
Ansøger og ejerforhold	2
Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen	2
Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter	2
Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på	3
Beskriv det ansøgte projekt	3
Er din virksomhed en risikovirksomhed?	3
Bygningsmæssige ændringer/udvidelser	3
Tegninger over virksomhedens indretning	4
Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast	4
Luftudledning fra hvert afkast	4
Emission fra diffuse kilder	4
Emission der afviger fra normal drift	5
Beregning af afkasthøjder	5
Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder	5
Støj- og vibrationskilder	5
Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger	5
Beregning af samlede støjniveau	5
Basistilstandsrapport	5
Tidligere indsendelser	5

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode	Refereret fra
3D Oversigt RTO anlæg-Model.pdf SHA1:954FEB8935607B9C04D71850741F27639381982C	Tegninger over virksomhedens indretning
420011-010 Flow Diagram.pdf SHA1:3E306308113FB652AE6512B7310A87B1F78084F7	Beskriv det ansøgte projekt
Oversigtsigtstegning med placering af nyt RTO anlæg.pdf SHA1:8FDFDC98A9C42F409297E494674A02C96C2E043C	Tegninger over virksomhedens indretning

Oversigt over dokumentation pr. fase

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt	Obligatorisk	Bilag	Dokumentation
x			Angiv CVR og P-nummer
x			Ansøger og ejerforhold
x			Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen
x	x		Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter
x			Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på
x		x	Beskriv det ansøgte projekt
x			Er din virksomhed en risikovirksomhed?
x			Bygningsmæssige ændringer/udvidelser
x		x	Tegninger over virksomhedens indretning
x			Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast
x			Luftudledning fra hvert afkast
x			Emission fra diffuse kilder
x			Emission der afviger fra normal drift
x			Beregning af afkasthøjder
x			Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder
x			Støj- og vibrationskilder
x			Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger
x			Beregning af samlede støjniveau
x			Basistilstandsrapport
			Andre relevante oplysninger
			Fortrolighed

Angiv CVR og P-nummer

CVR-nummer

33776039 - DAKA DENMARK A/S

P-nummer

1017616117 - DAKA DENMARK A/S

Kronjydevej 8
8960 Randers SØ

Ansøger og ejerforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Ansøgers navn	Daka Denmark A/S
Vejnavn	Lundagervej
Vejnummer	21
Postnummer	8722
By	Hedensted
Virksomhedens navn	Daka SecAnim A/S
Vejnavn	Kronjydevej
Vejnummer	8
Postnummer	8960
By	Randers Ø
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	John Jensen
Vejnavn	Lundagervej
Vejnummer	21
Postnummer	8722
By	Hedensted
Telefonnummer	51564663
Mailadresse	joj@daka.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

Markeret ikke relevant:

Samme ejer

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.b.i.1, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabilske råstoffer, Behandling og forarbejdning råvarer , Animalske råstoffer alene (bortset fra ublandet mælk) , Fiskemels-, benmels-, blodmels-, blodplasma- og fjermelsfabrikker

Biaktiviteter

- Bilag 1, Listepunkt 1.1.b, Energianlæg, Forbrænding af brændsel i anlæg , Forbrænding af andre typer brændsel end kul og /eller orimulsion i anlæg

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

Formularfelt	Udfyldt værdi
Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej [Kode: false]
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Ja [Kode: true]
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej [Kode: false]
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja [Kode: true]
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til udledning til luft?	Ja [Kode: true]
Ændring i forhold til spildevand?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til støj?	Ja [Kode: true]
Ændring i forhold til affald?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej [Kode: false]
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej [Kode: false]
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej [Kode: false]

Beskriv det ansøgte projekt

Redegørelse:

Eksisterende lugtforbrændingsanlæg ønskes udskiftet med et nyt lugtforbrændingsanlæg.

Der skiftes til et anlæg med dobbeltforbrænding af luften. Der anvendes fortsat naturgas som brændsel.

Anlægget vil have en kapacitet på 30.000 m3/h.

Eksisterende forvasker udskiftes. Fra den nye forvasker forventes ca. 80 m3 spildevand pr. dag, der kan ledes til fabrik (hvilket sker i dag) eller direkte til renseanlæg, hvis renseanlægget vurderes at have kapacitet hertil.

Se i øvrigt vedhæftede flowdiagram.

Bilag

[420011-010 Flow Diagram.pdf](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

Markeret ikke relevant:

Ikke risikovirksomhed

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

Formularfelt	Udfyldt værdi
Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer?	Ja [Kode: true]
Startdato for bygge- anlægsarbejde.	Snarest
Slutdata for bygge- anlægsarbejde.	1. april 2021
Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.	
Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af ansøgte ændringer.	1. april 2021
Eventuelle yderligere bemærkninger	Der ansøges om tilladelse til igangsætning af bygge- og anlægsarbejde inden miljøgodkendelsen er meddelt. Nyt anlæg placeres ved siden af det eksisterende således at eksisterende lugtforbrædningsanlæg kan være i drift i anlægsperioden.

Tegninger over virksomhedens indretning

Der er ingen indtegninger

Bilag

[Oversigtsstegning med placering af nyt RTO anlæg.pdf](#)

[3D Oversigt RTO anlæg-Model.pdf](#)

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

Markeret ikke relevant:

Ingen ændring, eksisterende 90 meter skorsten anvendes.

Der skiftes til andet røgrør, der er 1,3 meter som det, der anvendes i dag.

Luftudledning fra hvert afkast

Redegørelse:

Det nye anlæg vil kunne overholdes eksisterende emissionsgrænser.

Lugtemissionen vil være max.10.000 LE/m³ for tilgangskoncentrationer op til 1.500.000 LE/m³.

Øvrige garantier fra leverandøren:

20 mg TOC/Nm³

200 mg NO_x/Nm³

50 mg CO/Nm³

Emission fra diffuse kilder

Redegørelse:

Der er ikke diffuse kilder i forbindelse med det ansøgte-

Emission der afviger fra normal drift

Redegørelse:

Ingen ændringer ift. nuværende nødprocedure med mulighed for omdirigering af luft til biofilter.

Beregning af afkasthøjder

Redegørelse:

Der forventes en lavere lugtemission ift. nuværende, hvorfor beregning ikke er nødvendig.

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

Markeret ikke relevant:

Fremsendes senere, jf. næste punkt.

Støj- og vibrationskilder

Formularfelt	Udfyldt værdi
Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd)	Der eftersendes opdaterede støjberegninger med bidrag fra nyt anlæg.
Eventuelle yderligere kommentarer	

Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

Redegørelse:

Hvis nødvendigt etableres der bulderhus om ventilatorer.

Beregning af samlede støjniveau

Redegørelse:

Dakas samlede støjgrænse vil ikke blive overskredet som følge af det ansøgte. Der fremsendes støjberegning senere.

Basistilstandsrapport

Redegørelse:

Det ansøgte medfører ikke aktiviteter med risiko for væsentlig forurening af jord eller grundvand.

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner



VVM

Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen

Tilknyttet myndighed

Randers Kommune

Indsendt af

John Jensen
Lundagervej 21
8722 Hedensted

E-mail: joj@daka.dk

Telefon 51564663

CVR / RID CVR:33776039-RID:57610027

Indsendt: 09-12-2020 09:59

BOM-nummer: MaID-2020-4618

Indsendelse nr.: 1

Fase: Ansøgning

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Projekt:	Udskiftning af lugtforbrændingsanlæg, Daka SecAnim
Klassifikation:	Ingen klassifikationer
Ansøgningstyper	Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Adresser	Kronjydevej 8, 8960 Randers SØ
Ejendomme	Ejendomsnr.: 035277
Matrikler	Ladegårde, Essenbæk - 2u

Ansøgere

John Jensen
Lundagervej 21
8722 Hedensted
E-mail: joj@daka.dk
Telefon: 51564663

Angiv CVR og P-nummer

CVR-nummer

33776039 - DAKA DENMARK A/S

P-nummer

1017616117 - DAKA DENMARK A/S

Kronjydevej 8
8960 Randers SØ

Ansøger og ejerforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Ansøgers navn	Daka Denmark A/S
Vejnavn	Lundagervej
Vejnummer	21
Postnummer	8722
By	Hedensted
Virksomhedens navn	Daka SecAnim A/S
Vejnavn	Kronjydevej
Vejnummer	8
Postnummer	8960
By	Randers Ø
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	John Jensen
Vejnavn	Lundagervej
Vejnummer	21
Postnummer	8722
By	Hedensted
Telefonnummer	51564663
Mailadresse	joj@daka.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

Markeret ikke relevant:

Samme ejer

Beskriv det ansøgte projekt

Redegørelse:

Eksisterende lugtforbrændingsanlæg ønskes udskiftet med et nyt lugtforbrændingsanlæg.

Der skiftes til et anlæg med dobbeltforbrænding af luften. Der anvendes fortsat naturgas som brændsel.

Anlægget vil have en kapacitet på 30.000 m³/h.

Eksisterende forvasker udskiftes. Fra den nye forvasker forventes ca. 80 m³ spildevand pr. dag, der kan ledes til fabrik (hvilket sker i dag) eller direkte til renseanlæg, hvis renseanlægget vurderes at have kapacitet hertil.

Se i øvrigt vedhæftede flowdiagram.

Bilag

[420011-010 Flow Diagram.pdf](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

Markeret ikke relevant:

Ikke risikovirksomhed

Tegninger over virksomhedens indretning

Der er ingen indtegnninger

Bilag

[Oversigtsstegning med placering af nyt RTO anlæg.pdf](#)


[3D Oversigt RTO anlæg-Model.pdf](#)




Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

Markeret ikke relevant:


Ingen ændring, eksisterende 90 meter skorsten anvendes.

Der skiftes til andet røgrør, der er 1,3 meter som det, der anvendes i dag.







RTO1ventilator HNPC1250-0800



Kun for info



2 stk ventilatorer til forbrændingsluft for
gasbrændere HTPD 0530-035




Nord

RTO2 ventilator HNPC1400-0900

FORTROLIGT:
Tegning er fortroligt materiale tilhørende Reecon A/S.
Tegning må kun benyttes til det ene formål, hvortil den er udleveret.
Tegning må ikke kopieres eller overlades til trediepart.
Tegning skal på anmodning returneres/destrueres efter endt brug.

Designed by TBE	Checked by	Approved by	Date 04-03-2020	Sheet 1 / 1
420011-0000				



Nr.	Stk.	Genstand	Mrk. Nr.	Tegn. Nr.	Materiale	Model Nr.	Vægt
	Dato	Rettelse	Dato				
Reecon Air Pollution Control Systems Reecon A/S +45 7734 5300 www.reecon.dk						Målforshold Tegn. Konf. 20.05.18 JP Normpr.	
Genstand:						Ersatning for:	
Scrubber-RTO Flow Diagram						420011-010	
						Ersatet af:	