



KMC, Kartoffelmelcentralen, A.m.b.a.
Herningvej 60
7330 Brande

Virksomheder
J.nr. 2025-35005
Ref. Ledes
Den 8. juli 2025

Afgørelse om, at etablering af vådafdeling 3 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 22. maj 2024 modtaget jeres ansøgning om etablering af vådafdeling 3 via Byg og Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), da de indsendte oplysninger ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder og §3 beskyttet natur, Bilag-IV arter, vandområder og omkringboendes sundhed.

Der er lagt vægt på beregning og vurderinger af emissioner og deposition i omgivelserne for kvælstof, der emitteres fra fyringsanlæggene under drift. Vurderingen er, at totalbelastningerne er så lave, at de ikke udgør en væsentlig påvirkning af omgivelserne, samt at virksomheden har redegjort for, at projektet kan overholde Miljøstyrelsens grænseværdier for luft og støj.

På baggrund af oplysninger i ansøgningsmaterialet vurderes projektet ikke at kunne give anledning til jord og grundvandsforurening.

Den total mængde af spildevand stiger til 650.000 m³/år. Ikast-Brande Kommune har oplyst de, har i gangsat udarbejdelsen af en ny tilslutningstilladelse.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

Projektet er omfattet af bilag 2, 13a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Ikast-Brande kommune.

Kommunens kommentar til sagen:

Ikast-Brande Kommune har ingen kommentarer til det ansøgte projekt.

Projektet kan rummes indenfor den eksisterende planlægning. Ligeledes vil projektet ikke påvirke trafikforhold.

Projektet vil medføre at der skal udarbejdes en ny tilslutningstilladelse for KMC's renseanlæg. Dette arbejde pågår.

Der er ingen bilag IV-arter, rød- eller gullistede arter.

Der er ikke kendskab til særlige forhold, der påvirker Natura 2000-områder eller §3-områder.

Projektet forventes ikke at konflikte med Ikast-Brande Kommunes klimasikringsplaner.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Projektet giver ikke anledning til luftemissioner, der kan påvirke naturtyper i områderne.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningtidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

²[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 8. juli 2025.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 5. august 2025.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt

miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Lene Deshasta

Kopi til:

KMC's derivatfabrik
Ikast-Brande Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag A.

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Udvidelse af eksisterende fabrik med en ny produktionslinje på KMC's derviatfabrik, Markedspladsen 7, 7330 Brande

MST-journalnummer: 2024-35005

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	KMC ønsker at udvide sin eksisterende fabrik KMC Derivat med en ny produktionslinje. I forbindelse med udvidelsen vil der ske følgende ændringer på fabrikken: • Udvidelse med Våddlinje 3 svarende til en kapacitetsforøgelse på 60.000 tons færdigvarer/år. Udvidelsen vil være et supplement til de eksisterende to våddlinjer. Den årlige kapacitet vil herefter være 140.000 tons. Procesteknologien der anvendes til fremstilling af produktet på denne tredje proceslinje, er tilsvarende de to eksisterende. • Vådafdeling 3 vil blive bestykket med 2 kontinuere mixere, 14 blandetanke, 2 buffertanke, 3 reaktionstanke, 1 batteri med tørkemi, 2 hydrocyklonanlæg og 1 vakuumfilter. • Forøgelse af kapacitet til opbevaring af kemikalier med 3 tanke til HCl, 3 tanke til NaOH og 2 tanke til Eddikesyreanhydrid • Flytning og ombygning af Tørafdelingen. • Etablering af anlæg til blanding af forskellige stivelsesderivater.	Ansøgningen er vedlagt som bilag

- Etablering af 4 nye råvaresiloer og 29 nye færdigvaresiloer.
- Etablering af 2 nye sækkepakkelinjer.
- Flytning af eksisterende bigbagspakkelinje.
- Etablering af nyt lager.
- Udvidelse og fornyelse af eksisterende kontrolrum.
- Etablering af administrationsbygning med kontorer, omklædning, mødelokaler og kantine.
- Etablering af ny p-plads til personbiler.
- Etablering af procestank på renseanlægget.

Se yderligere detaljeret beskrivelse i miljøansøgningen.

Formålet med dette projekt er at udvide og modernisere den eksisterende produktionskapacitet i Brande, og derfor vil der ikke blive indført nye produkter i forbindelse med dette projekt.

KMC Derivat ligger på adressen Markedspladsen 7 og vejadgangen til den kommunale vej Markedspladsen sker fra Herningvej ad to adgangsveje. Den sydligste af de to går forbi Brande Højskole, hvor vejen går til venstre hen til fabrikken. Den anden adgangsvej ligger længere mod nord på Herningvej. Ad denne er der udkørsel forbudt ud på Herningvej.

Til- og frakørsel til Markedspladsen sker ad Herningvej fra nord, hvor der er nem adgang til motorvej eller fra syd, hvor der er adgang fra Sdr. Omme.

I forbindelse med udvidelsen af fabrikken, bliver den nordlige af de to adgangsveje til Markedspladsen lukket. Et areal af Markedspladsen er blevet købt af Ikast-Brande Kommune, og her kommer nye bygninger med pakkeri, lager og administration til at ligge. Lagerbygningen får ramper mod nord, og for at tilgå dem bliver der etableret en udkørsel fra fabrikken ud på Herningvej. Adgangsvejen kommer til at ligge ved siden af den eksisterende adgangsvej ind til AKD.

Med dette kommer der også til at ske en ændring af kørselsmønsteret til og fra offentlig vej. Halvdelen af den trafik, der i dag sker via Markedspladsen vil forsvinde, da der ikke længere vil være transport af færdigvarer ud den vej. Transporten af færdigvarer vil fremover ske ad den nye udkørsel ved AKD. Kun udkørsel til Markedspladsen med CWS-færdigvarer fra den eksisterende rampe 7 og den kommende rampe 8 vil blive benyttet, og her vil der være tale om 8 daglige transporter. Tilbage vil der også være kørsel med levering af pakker, affald, leveringer af kemikalier i bulk samt evt. levering af LPG. Samlet vil kørslen ind og ud af Markedspladsen blive på 16 kørsler om dagen på hverdage. I weekenderne vil der være væsentligt mindre.

Ad den kommende udkørsel ved AKD vil der hovedsagelig ske transport af færdigvarer fra det nye lager. Der vil være 33 transporter af færdigvarer om dagen. Herudover vil der være enkelte transporter i forbindelse med levering af pakker, afhentning af affald og leveringer af tør-kemi. I alt forventes der at komme 38 daglige transporter ad denne udkørsel i dagtimerne på hverdage, og i weekenderne vil

der være væsentligt mindre. Der vil heller ikke her ske kørsler med lastbiler i aften- og nattetimerne.

Det nye lager på KMC Derivat skal fungere som et transitlager. Det betyder, at paller med færdigvarer ikke vil blive transporteret direkte ud til kunderne, men vil blive transporteret med intern transport til et lager beliggende i den nordlige del af Brande tæt ved motorvejen. Det betyder, at de 33 daglige transporter med færdigvarer fra KMC Derivat vil ske til det nye lager, og at denne transport vil ske ad Herningvej.

Når virksomheden går fra en aktivitet omfattet af bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen til bilag 1 i samme bekendtgørelse, vil den være omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport (BTR). Der er derfor udarbejdet en BTR-redegørelse, som beskriver trin 1-3. Ved ophør af virksomhedens drift eller delvist ophør af driften, vil der blive truffet nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og stedet vil blive bragt tilbage til tilfredsstillende tilstand.

I den forbindelse vil tanke til kemikalier blive tømt, sandsynligvis ved at kemikalierne bliver afhentet af tankvogne. Kemikalierne vil hvis muligt blive solgt eller bortskaffet som farligt affald. Tankningen af kemikalierne vil kunne ske på eksisterende tankplads, hvor der er sikret mod spild til jorden.

Bortskaffelse af restkemikalier i palletanke eller i fast form på paller vil blive transporteret i lastbiler til evt. salg eller bortskaffes som farligt affald.

Affald, herunder farligt affald, vil blive bortskaffet via eksisterende affaldstransportør i henhold til kommunens affaldsregulativ.

	Færdigvarer vil blive solgt i størst muligt omfang, og evt. rester vil sandsynligvis blive bortskaffet til bioforgasning. Spildevand fra KMC renseanlæg vil blive rensed færdigt og slam vil blive bortskaffet som hidtil. Eventuelle rester vil blive afsat til offentligt renseanlæg efter aftale. Der kan her være tale om, at bortskaffelsen skal ske over en længere tidsperiode.	
--	---	--

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	KMC amba Herningvej 60 7330 Brande 9642 5555 kmc@kmc.dk	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Henrik Skøtt Herningvej 60 7330 Brande Tlf: 40 64 88 89 hes@kmc.dk	Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Markedspladsen 7-9 7330 Brande Brande By, Brande 10v	Ingen bemærkninger
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Ikast-Brande kommune	Ingen bemærkninger

Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.



Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)



Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	Ingen bemærkninger
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Angiv punktet på bilag 2: 7. LEVNEDSMIDDELINDUSTRIEN g) Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter.	Ingen bemærkninger

				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			KMC amba er ejer af arealerne.	Ingen bemærkninger
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Ca. 15.160 m ² 10.700 m ² 3.000 m ²	Ingen bemærkninger
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³			Nej Ca. 28590 m ² Ca. 5.170 m ² 3.000 m ² Bygningsvolumen i alt: 97.770 m ³ Mixerbygning: 15.000 m ³ Våd 3: 24.100 m ³ Lager + køregang: 30.190 m ³ Pakkeri: 24.490 m ³ Kontorbygning: 3.990 m ³	Ingen bemærkninger
Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			25 m I forbindelse med projektet bliver en række bygninger langs Herningvej fjernet. Der er i alt tale om 5 huse som tidligere har været udlejet til bolig og en ejendom som har været blandet bolig og erhverv.	Ingen bemærkninger

		Desuden nedrives i alt 6 lagerhaller, hvoraf de 2 er beliggende på KMC Derivats areal og de 4 er beliggende på AKD Brandes areal.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden		Produktionen vil som udgangspunkt være som i driftsfasen.	Ingen bemærkninger
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:		Beton: 3.300 m ³ Stål: 190 tons Betonelementer: 4.100 m ³ Sand til bundsikring under belægning og under bygning: 11.500 m ³ Genanvendt knust beton til bundopbygning i stedet for stabilgrus: 2.400 m ³	
Vandmængde i anlægsperioden		2.400 m ³	
Affaldstype og mængder i anlægsperioden		Genanvendeligt affald: 600 tons Affald til forbrænding: 70 tons	
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden		1.800 m ³	
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden		Ingen.	
Håndtering af regnvand i anlægsperioden		Regnvand ledes til offentlig regnvandsledning.	
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		Fra juni 2025 til december 2026.	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:		Se vedlagte opgørelse af kapacitet og råvareforbrug. For placeringer se vedlagte kortbilag med placering af siloer og lager.	Ingen bemærkninger

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen			Se vedlagte opgørelse over forbrug for KMC Derivat og KMC renseanlæg. Der er ikke mellemprodukter.	
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen				
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen			Se vedlagte opgørelse over produktionen for KMC Derivat. 650.000 m ³ .	
Vandmængde i driftsfasen				
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:			Se vedlagte opgørelse af kapacitet og råvareforbrug, hvor også affaldsmængderne fremgår.	Ingen bemærkninger
Farligt affald:			Se vedlagte opgørelse af affaldsmængder på KMC Derivat og KMC renseanlæg.	
Andet affald:			Se vedlagte opgørelse af affaldsmængder på KMC Derivat og KMC renseanlæg. 600.000 m ³ .	
Spildevand til renseanlæg:			Ingen.	
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:				
Håndtering af regnvand:			Regnvand ledes til offentlig regnvandsledning.	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Nej	Ingen bemærkninger
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x		Der er standardvilkår for anlæg omfattet af listepunkt G201. Nye fyringsanlæg mellem 1 MW og 50 MW er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg (MCP-bekendtgørelsen).	Fra 1. januar 2025 er anlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW omfattet af MCP bekendtgørelsen. Fra 1 januar 2030 bliver anlæg med en nominel indfyret termisk effekt mindre end 5 MW omfattet af MCP bekendtgørelsen.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	x			Projektet forventes at overholde relevante vilkår i MCP-bekendtgørelsen
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		Food, Drink and Milk. Emissioner fra oplagring.	Virksomheden bliver med produktionsudvidelsen omfattet listepunkt 6.4 b) ii) og dermed også omfattet af Food, Drink and Milk (FDM)
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X			Det forventes at virksomheden vil leve op til BREF'en

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		BAT-redegørelse for fødevare-, drikkevare- og mejerisektoren – Stivelse Tværgående BAT-referencedokumenter: Emissioner fra oplagring.	Virksomheden vil fremadrettet være omfattet af BAT-konklusionerne i FDM-BREF'en.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X			Det forventes af BAT-konklusionerne kan overholdes
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder"	Ingen bemærkninger
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Se vedlagte støjberegninger. Der er udarbejdet en separat beregning for støjemissionen i anlægsfasen.	Støjen i bygge- og anlægsfasen er ikke omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse men derimod af bekendtgørelsen om visse midlertidige aktiviteter. Anmeldelsen af bygge- og anlægsarbejdet skal ske til kommunen. Omlægning af transporten på virksomheden i anlægsfasen vil være omfattet af miljøgodkendelsen. Der er fremsendt en støjberegning, som viser overholdelse af støjgrænserne i anlægsfasen.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Se vedlagte beregning af støjemissionen i driftsfasen.	Med udvidelsen vil der ske en omlægning af virksomhedens kørselsmønster, flytning af parkeringsplads og nye støjklider. Dette nødvendiggør støjskærm i den nordvestlige ende af virksomheden. I forbindelse med ansøgningen er der fremsendt en støjberegning, som viser at de gældende støjgrænser vil kunne overholdes.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Luftvejledningen B-værdivejledningen Mellemstore fyringsanlægsbekendtgørelsen	Ingen bemærkninger

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X			Der vurderes ikke at være betydelig luftforurening fra anlægsarbejdet.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		Se vedlagte OML-beregning.	Der er med fremsendt OML-beregning og depositionsregning redegjort for overholdelse af gældende B-værdier.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener			Aktiviteterne i forbindelse med anlægsarbejdet forventes ikke at give anledning til væsentlige støvgener. Hvis der mod forventning opstår støvgener, bekæmpes dette med vanding.	Der er med ansøgningsmaterialet fremsendt OML-beregning for støv, som viser overholdelse af den gældende B-værdi.
I anlægsperioden?		X		Der vurderes ikke at være væsentlige kilder til støv i anlægsfasen. Støv i anlægsfasen reguleres med bekendtgørelsen om visse midlertidige aktiviteter.
I driftsfasen?		X		Der er med ansøgningsmaterialet fremsendt OML-beregning for støv, som viser overholdelse af den gældende B-værdi.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener				Der forventes ikke væsentlig lugt i driftsfasen eller anlægsfasen.
I anlægsperioden?		X		
I driftsfasen?		X		
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne			Der vil være behov for belysning af byggepladsen efter arbejdsmiljøbekendtgørelsen, men denne vil selvfølgelig skulle udføres, så der ikke sker blændingsgener for køretøjer eller naboejendomme.	Ingen bemærkninger
I anlægsperioden?	X			

I driftsfasen?	X		Der vil forventeligt blive behov for almindelig belysning af pladsen foran bygningerne i mørke årstider. Belysning udføres således at det sikres at der er mindst muligt gener hos naboejendomme.	
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	X		Se vedlagte risikodokument.	Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen. Risikomyndigheden oplyser at ansøgningsmaterialet er gennemgået under risikovurderinger for det planlagte Vådlinje 3 Projekt. Det er oplyst, at der sker en forøgelse af mængden af eddikesyreanhydrid, men det ændrer for nærværende ikke på virksomhedens klassifikation som en kolonne 2-risikovirksomhed. Miljøstyrelsen vurderer ud fra det foreliggende oplysningsgrundlag, at der efter endt sagsbehandling ikke vil være noget til hinder for en accept af risikoforholdene ved det nye Vådlinje 3 Projekt.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Der er udarbejdet nu lokalplan nummer 461 for området. Projektet kan overholde lokalplanen.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmeste naturbeskyttelseslovens § 3 område ligger en mose ca. 225 meter fra projektområdet ifølge arealinformation. Nærmeste naturbeskyttelseslovens § 3 område ligger, et hede areal, ca. 600 meter fra projektområdet ifølge arealinformation.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Nej der er ikke registreret beskyttede arter indenfor projektområdet. (naturdata.dk)

Myndighedsvurdering
Der er ca. 38 km til nærmeste kyst (vejle Fjord)
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Korteste afstand fra virksomhedens skel til Goldbæk er ca. 230 m. Korteste afstand fra virksomhedens skel til § 3-moseområde omkring bækken er ca. 225 m. Moseområdet er den nærmeste § 3-beskyttede terrestriske naturtype. I nærområdet omkring virksomheden er der flere moser, enge, heder og overdrev, som er § 3-beskyttede.
Miljøstyrelsen har foretaget en søgning i Naturdatabasen på Danmarks Miljøportal https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch . Der er ikke registreret bilag IV-arter, rødlistearter eller andre fredede arter i projektområdet. I området ved Goldbæk, er der ca. 400 m nordøst for derivatfabrikken registreret butsnudet frø. Inden for et areal på 50 km ² er der flere registreringer af beskyttede arter.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nej nærmeste fredet område, Brandlund Mose, ligger ca. 1 km fra projektområdet. Nærmeste fortidsminde en Rundhøj, Fredningsnummer 270759, ligger ca. 650 meter fra projektområdet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder, er Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage, som ligger ca. 5,5 km fra projektområdet ifølge arealinformation.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	

Myndighedsvurdering
Der er ikke kendskab til særlige forhold, der påvirker Natura 2000-områder eller §3-områder. Ikast-Brande Kommune har oplyst, at der ikke er bilag IV-arter, rød-eller gullistede arter.
Nærmeste fredede område er Brandlund Mose, som ligger ca. 1 km vest for derivatfabrikken. Fredningen er en arealfredning med det formål at sikre områdets karakter af hede- og moseområde og offentlighedens adgang til området. Herudover er der et område ca. 200 m sydøst for fabrikken ved Brande Kirke, der er omfattet af en kirkefredning. Projektet vurderes ved sin art, størrelse og karakter ikke at kunne påvirke fredede områder.
Inden for en radius af 15 km fra virksomheden er følgende Natura 2000-områder • N70 Mose ved Karstoft Å (8 km) • N76 Store Vandskel, Rørbæk sø og Tinnet Krat (13,5 km) • N68 Skjern Å (10,5 km) • N75 Harrild Hede, Ulvemose og heder i Nørlund Plantage (5,5 km)
Der sker ingen ændring i hvorledes overfladevand fra tag- og pladser afledes. Dette vil fortsat blive afledt til det offentlige spildevandssystem. Ikast-Kommune har den 28. juli 2020 meddelt tilslutning af spildevandet til det offentlige spildevandsanlæg.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

Myndighedsvurdering
Projektet indebærer ikke fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster. Emission af stoffer til luften ved anvendelse af naturgas, som brændsel vil medføre deposition af kvælstof til overfladevandområder. KMC har i forbindelse med ansøgningsmaterialet fremsendt depositionsregninger for anvendelse af både LPG og naturgas. KMC har efterfølgende trukket ønsket om anvendelse af LPG ud af ansøgningen. Den oprindelige depositionsregning er udført på grundlag af emissioner fra både LPG og naturgas. LPG indeholder både kvælstof og metaller, mens naturgas kun indeholder kvælstof. Miljøstyrelsen finder, at depositionsregningen stadig kan anvendes ved brug af udelukkende naturgas, da påvirkningen på overfladevandene ved naturgas er mindre end ved anvendelse af LPG. Nærmeste kystvandområde er Ringkøbing Fjord som er beliggende i en afstand af 47 km fra KMC Derivat. Kystvandsområdet vurderes ikke at blive påvirket af projektet, på grund af den store afstand. Vurderingen er fokuseret på de nærmeste overfladevande. Depositionen af forurenende stoffer fra anlægget er størst inden for en afstand af 1000 m fra virksomheden og aftagende med afstanden fra anlægget. Vurderingerne vil derfor også være repræsentative for overfladevande, der ligger længere væk, forudsat at de har samme beskyttelsesniveau.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

Myndighedsvurdering
Nærmeste målsatte vandområde er Mes Sø i en afstand af ca. 2000 m mod nord/øst, mens nærmeste §3-beskyttede sø over 1 ha er beliggende ca. 1200 m mod nord. Projektet må ikke medføre en tilførsel af kvælstof til målsatte vandområder, der vil forringe disses tilstand eller hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål jf. §8 stk. 3 i Indsatsbekendtgørelsen. I vandområdeplanerne er der ikke fastsat indsatser for reduktion af kvælstoftilførslen til søer. Ifølge analysekvalitetsbekendtgørelsen udføres målinger for kvælstof i fersk overfladevand med en målemetode med en præcision på 0,05 mg/l og med har op til 15 % måleusikkerhed. Ved udtræk af analyser for total N fra Miljødata fra det seneste år fremgår det, at detektionsgrænsen for analyser i søer er 0,02 mg/l. Koncentrationsstigningen af total N som følge af den direkte deposition på vandoverfladen i den nærmeste målsatte sø er mindre end 0,02 mg/l. Da den beregnede koncentrationsforøgelse ikke vil kunne måles med overvågningens anvendte analysemetoder, vurderer Miljøstyrelsen, at det planlagte projekt ikke vil medføre en målbar koncentrationsstigning i vandområderne af kvælstof, og at mertilførslen af kvælstof ikke vil forringe tilstanden eller hindre målopfyldelse i målsatte søer i nærheden af virksomheden. Den samme type vurdering er foretaget for § 3 – beskyttede søer. Koncentrationsstigningen af total N i den nærmeste § 3 beskyttede sø grundet det ansøgte projekt er ligeledes mindre end 0,02 mg/l.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Et areal af projektområdet er V2 kortlagt ifølge arealinformation. Ikast-Brande kommune har meddelt §8-tilladelse til håndteringen af den evt. forurenede jord.

Myndighedsvurdering
Baggrundsdepositionen af kvælstof for området omkring virksomheden er for årene 2020-2022 bestemt til 13,2 kg N/ha/år i gennemsnit over de tre år¹. Den maksimale deposition på terrestrisk overflader som følge af projektet er jf. OML-depositionsregningerne 0,627 kg N/ha/år. En deposition på 0,627 kg N/ha/år svarer til ca. 4,75% af baggrundsdepositionen. Miljøstyrelsen vurderer på denne baggrund, at mertilførslen af kvælstof ikke vil forringe tilstanden eller hindre målopfyldelse i målsatte søer i nærheden af virksomheden.
KMC ligger i område med drikkevandsinteresser, men uden for område med særlige drikkevandsinteresser.
Ingen bemærkninger

¹ [Danmarks Arealinformation - en del af Danmarks Miljøportal](#)

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X		Brande by er udpeget som et fokusområde i Ikast-Brande Kommunes klimatilpasningsplan. I kommuneplanen for 2017-2029 er en del af fabriksområdet placeret i et område, der er udlagt med "mellem risiko" for oversvømmelse. Oversvømmelse indgår som en del af fabrikkens sikkerhedsdokument, hvor oversvømmelse som årsag til øget risiko for større uheld er vurderet at være usandsynlig. Ikast-Brande kommune oplyser, at projektet ikke forventes at konflikte med kommunens klimatilpasningsplaner.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Områderne kan ses her: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmels Eskort.aspx Kortet opdateres ikke længere.	Projektet er ikke placeret i et område der jf. oversvømmelsesloven er udpeget som risikoområde for oversvømmelse
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		Der er ikke kendskab til andre forhold, som kan bidrage til en øget samlet påvirkning, ud over drift af virksomhedens øvrige aktiviteter/produktioner.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Virksomheden er beliggende langt fra nabolande, og det ansøgte vurderes derfor ikke at kunne påvirke disse, da der heller ikke er væsentlige miljøpåvirkninger.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Nye luftafkast og luftindtag etableres med støjdemperinger. Der etableres støvfiltre på støvholdige afkast. Afkast fra blandetanke er forsynet med scrubbere. Eventuelle brænderen til opvarmning af tørreluft er Low-NOx brændere.	Ingen bemærkninger

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x		Der er ingen strækingsanlæg i projektet.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		Afledningen af processpildevand øges og KMC er derfor i dialog med Ikast-Brande Kommune, som er myndighed for afledning af spildevand til det offentlige renseanlæg. Øvrigt affald bortskaffes efter behov til godkendt modtager.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Brugen af naturressourcer vurderes samlet set ikke at være væsentlige. Der bruges ikke særlige jordarealer til projektet.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		Miljøstyrelsen har gennemgået ansøgningsmaterialet og herunder risikovurderinger for det planlagte Vådlinje 3 Projekt. Det er oplyst, at der sker en forøgelse af mængden af eddikesyreanhydrid, men det ændrer for nærværende ikke på virksomhedens klassifikation som en kolonne 2-risikovirksomhed. Miljøstyrelsen vurderer ud fra det foreliggende oplysningsgrundlag, at der efter endt sagsbehandling ikke vil være noget til hinder for en accept af risikoforholdene ved det nye Vådlinje 3 Projekt.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Miljøstyrelsens vejledende B-værdier og støjgrænser vil være overholdte. Spildevand er reguleret via tilslutningstilladelse fra Ikast-Brande Kommune.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Projektet indebærer en øget udledning af drivhusgasser (CO ₂) til atmosfæren. Udledningen vurderes ikke at være væsentlig.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		Projektet er placeret i Brande.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Projektet etableres i et område udlagt til erhverv. Projektet vurderes ikke at være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder			x		Generelt: Projektet medfører deposition af kvælstof, som potentielt kan påvirke nærliggende naturområder. AKV A.m.b.a. har udarbejdet depositionsregninger for kvælstof til de omkringliggende relevante naturområder. Beregningerne indgår som en del af miljøansøgningen, senest opdateret med indsendelse 4. I ansøgningen er der udarbejdet depositionsregninger til de omkringliggende relevante naturområder. Miljøstyrelsens vurderinger nedenfor er foretaget på baggrund af den maksimale deposition, der forekommer i de enkelte områder/naturtyper. I området omkring KMC findes flere områder, der er udpeget i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. § 3-områderne omfatter blandt andet naturtyperne moser, ferske enge, heder og overdrev, som er følsomme overfor deposition af kvælstof. Naturtypernes tålegrænser over for kvælstof er på 10-30 kg N/ha/år for moser (og kær), dog 5-10 kg N/ha/år for højmoser, 15-25 kg N/ha/år for ferske enge, 10-20 kg N/ha/år for heder og 10-25 kg N/ha/år for overdrev. Tålegrænser fremgår af: <i>Opdatering af empirisk baserede tålegrænser, Notat fra DCE af 6. september 2018</i>. Nærmeste beskyttede naturtype er mose ca. 300 m nord for derivatfabrikken, målt fra depositionsregningernes nulpunkt (afkast nr. 201) på derivatfabrikken. Moser i nærområdet ved derivatfabrikken er ikke registreret som højmoser.
1. Nationalt:					
2. Internationalt (Natura 2000):			x		Nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 75 som omfatter Habitat område nr. H64 Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage som ligger ca. 5,5 km fra projektet. Inden for en radius er der også disse områder: • N75 (habitatområde H64) – ca. 5,7 km • N70 (habitatområde H63) – ca. 7,7 km • N68 (habitatområde H61 og fuglebeskyttelsesområde F118) – ca. 10,8 km • N76 (habitatområde H235 og H65) – ca. 13,8 km

Myndighedsscreening

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
		</		

Myndighedsscreening

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
					<u>Kvælstof</u> Den største deposition af kvælstof i § 3-områderne fra projektet er beregnet at ville forekomme i mosen, som ligger nærmest derivatfabrikken. Området er bevokset med skov. Depositionshastigheden for NO₂ for skov er 0,012 - 0,069 cm/s. Ved anvendelse af en gennemsnitlig depositionshastighed på 0,041 cm/s for skov og konservativ antagelse om at 100 % af NO_x i røgfanen udgøres af NO₂, er den maksimale kvælstofdeposition beregnet til 0,110 kg N/ha/år i ansøgningen. I øvrige § 3-områder er depositionen lavere. En deposition på 0,110 kg N/ha/år udgør 1 % af nedre ende (10 kg N/ha/år) af laveste tålegrænseinterval for § 3-områderne. Miljøstyrelsen vurderer, at en deposition af kvælstof af den størrelse for de mest kvælstoffølsomme naturtyper er så lav, at den ikke vil medføre målbare ændringer i vegetationen eller i øvrigt negative påvirkninger på de udpegede terrestriske § 3-naturtyper. Den maksimale deposition af kvælstof til Natura 2000-områderne er beregnet til 0,003 kg N/ha/år. En deposition på 0,003 kg N/ha/år udgør til 0,06 % af nedre ende (5 kg N/ha/år) af laveste tålegrænseinterval for de mest kvælstoffølsomme terrestriske naturtype (højmose og nedbrudt højmose) samt vandområder i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne. Miljøstyrelsen vurderer, at en deposition af kvælstof af den størrelse er så lav, at den ikke vil medføre målbare ændringer i vegetationen eller i øvrigt negative påvirkninger på de udpegede naturtyper i Natura 2000-områderne. Vandområder For påvirkning af vandområder henvises til punkt 35 ovenfor. Samlet vurdering På baggrund af ovenstående vurderer Miljøstyrelsen, at den potentielle påvirkning af naturområder vil være ubetydelig, og at projektet ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
					habitatnaturtyper eller økosystemer. Det vurderes ligeledes, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af arter og fugle på udpegningsgrundlaget, som lever i de pågældende naturtyper og økosystemer. En del af de målsatte søer inden for en 15 km radius fra virksomheden er beliggende indenfor Natura 2000-område. Det er Sø i Nørlund Plantage i Natura 2000-område nr. 75 samt Rørbæk Lillesø og Rørbæk Sø i Natura 2000-område nr. 76. De indsatser, der er fastlagt i vandområdeplanerne for de akvatiske områder, som indgår i Natura 2000-områder, kan betragtes som en del af indsatsprogrammerne i Natura 2000-planerne for disse områder. Det betyder, at den beskyttelse af vandforekomsten, der følger af vandplanlægningen, også vil beskytte vandområderne i Natura 2000-områderne. Da projektet vurderes ikke at medføre en forringelse af tilstanden af vandområderne, vurderes det, at projektet således heller ikke vil indebære en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områderne. Miljøstyrelsen vurderer samlet, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Videre vurderes det, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV dyrearter eller ødelægge bilag IV plantearter i alle livsstadier.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Der er ikke kendskab til bilag IV-arter inden for projektområdet (eksisterende bygning).
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Der er ikke kendskab til rødlistearter inden for projektområdet (eksisterende bygning). Der er flere rødlistearter i området omkring derivatfabrikken. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke rødlistearter.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x x x x		Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, at kvalitetsnormer skulle være overskredet. Se punkt 35 Der forventes ingen påvirkning af grundvand eller boligområder. Påvirkning af naturområder vil være ubetydelig. Se ovenfor. B-værdier for stoffer, som udledes via procesafkast samt støjvilkår vil blive reguleret gennem miljøgodkendelsen
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Miljøpåvirkningen vurderes ikke at kunne påvirke sårbare områder væsentligt
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Projektet er placeret i et erhvervsmåde, som ligger op til boligområder og højskole. Der forventes ingen væsentlig påvirkning af tæt befolkede områder. B-værdier og støjgrænser vil være overholdt
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Ikast-Brande Kommune har i høringssvar af den 20. juni 2025 oplyst, projektet kan rummes inden for den eksisterende planlægning.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Der vurderes ikke at være væsentlige ændringer i miljøpåvirkningen af områder ved gennemførelse af projektet.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Miljøpåvirkningen vurderes på baggrund af projektets art, størrelse og karakter ikke at være grænseoverskridende.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			x		Miljøpåvirkningen vurderes ikke at være stor eller kompleks.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Miljøpåvirkningerne er sandsynlige, så længe den nye vådafdeling er i drift.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Varighed: Projektet er ikke tidsbegrænset men vurderes ikke at have væsentlig miljøpåvirkning. Hyppighed: der vil være påvirkning af emissioner de perioder der er drift på virksomheden. Miljøpåvirkningerne vurderes ikke at være væsentlige. Reversibilitet: Miljøpåvirkningerne fra projektet er reversible over en tidsperiode efter ophør af drift af vådlinjen med tilhørende anlæg. Projektet vurderes ikke at have en væsentlig miljøpåvirkning.

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		x	Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke er VVM-pligtigt), da det ud fra det i sagen oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Dette begrundes med, at projektet ikke har væsentlig betydning for eller indvirkning på: Natura 2000-områder, vandområder, §3-beskyttet natur, bilag IV-arter eller de omkringboendes sundhed.

Dato: _____ 8. juli 2025 _____ Sagsbehandler: ___ Lene Deshasta _____