



Nordværk I/S
Troensevej 2
9220 Aalborg Ø

Virksomheder
J.nr. 2025-32784
Ref. PEMJE/
Den 11. august 2025

Afgørelse om, at etablering af en opkørselsrampe på Nordværk Deponi, Halsvej 70-74, 9310 Vodskov ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 22. april 2025 modtaget jeres ansøgning om etablering af en ny opkørselsrampe til Etape 1 via Byg og Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Der vurderes ikke at være væsentlige påvirkninger af miljøet ved hverken etableringen eller driften af påkørselsrampe. Den begrænsede udstrækning af projektet understøtter derfor ikke en fuld miljøvurdering.

Den korte anlægningsfase og beskedne udformning af rampen samt anvendelse af kategori 1 materialer til rampen bidrager til denne konklusion. Hvis projektets udformning eller størrelse ændres, kan det ikke garanteres at der ikke er behov for en udvidet miljøvurdering.

Rampen etableres på et ubefæstet areal, som i dag anvendes til kørsel og indgår i almindelige funktioner, som er relevante for den daglige drift af deponiet og tilknyttede affaldsaktiviteter. Overfladevand på arealet, hvor rampen etableres, siver allerede i dag ned på arealet.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen².

Projektet er omfattet af bilag 2, K206 i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Aalborg Kommune.

Aalborg Kommunes kommentarer modtaget til sagen:

Miljøstyrelsen har den 21. juni 2025 modtaget høringsvar fra Aalborg Kommune. I høringssvar forholder Aalborg kommune sig til planforhold, naturforhold, spildevand, nedsivning af vand, trafik og andet. Bemærkningerne er citeret nedenfor:

” Planforhold

- *Projektet ligger inden for kommuneplanramme 5.9.T9 og lokalplan 5-9-105, og er i overensstemmelse de planlagte anvendelser.*
- *Områdets faktiske anvendelse og det ansøgte adskiller sig ikke fra den planlagte.”*

” Natur

Vi henviser til svar i en sag tidligere på året (2024-35905), hvor der fremgik at Aalborg Kommune har modtaget vedhæftede rapporter fra området, som vi har modtaget i forbindelse med en sag syd for området.

Som opsummering

- *Bilag IV arter: Det er ynglelokalitet for spidssnudet frø (2023) og hørt løgfrø (2020) der inden for en radius af 200m. Vi har ved egne undersøgelser fundet blandt andet vand-, dværg- og damflagermus syd for området ved søerne nede ved fjorden.*
- *Natura 2000: Ingen bemærkninger*
- *Rødlistede arter: Der er kendskab til violetrandet ildfugl i området.*
- *Øvrige naturforhold: ingen bemærkninger”*

”Spildevand:

- *Det ansøgte omhandler en rampe som ombygges af gennemtrængelige materialer (jord og knust beton og tegl), hvor regnvandet vil sive ned igennem. Den gældende tilslutningstilladelse dækker etape 1, men ikke det første stykke af rampen som er placeret på ydersiden af deponicellen. Det vand der siver ned igennem rampen på indersiden af cellens afgrænsning, vurderes ikke at give anledning til behov for ændringer i den gældende tilslutningstilladelse.”*

” Nedsivning af vand:

- *På ydersiden af etape 1's afgrænsning, vil regnvand nedsive igennem den anvendte forurenede jord på et areal hvor der ikke opsamles spildevand og som derfor ikke er omfattet af tilslutningstilladelsen. Nedsivning til grundvand og evt. udledning til recipient (Limfjorden) er derfor relevant at undersøge, afhængig af forholdene.*
- *Indsatsbekendtgørelsen skal tages i betragtning. Aalborg Kommune har ikke haft mulighed for, på den givne tid, at gå yderligere ind i sagen, men kan kontaktes for en drøftelse af dette hvis I finder det nødvendigt.”*

” Trafik:

²[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

- *Aalborg Kommune har ingen bemærkninger”.*

”Andet

- *Det fremgår ikke umiddelbart af ansøgning, hvor meget jord Nordværk har fra tidligere udgravning til bygninger og om det er tilstrækkeligt til etablering af rampen. Hvis det ikke er tilfældet og der skal tilføres jord udefra, bør der sættes krav om forureningsgraden af denne jord, set i forhold til risikovurdering for recipienten.*
- *Ifølge Aalborg Kommunes tidligere vurdering er det ikke lovligt at nyttiggøre asbestholdigt jord. Klassificeringskompetencen er dog sidenhen overgået til Miljøstyrelsen.”*

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Der er ingen nye udledninger eller emissioner fra projektet, der vil påvirke naturtyperne i området.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Rampen etableres på et areal, som i dag allerede anvendes til kørsel og indgår i almindelige funktioner, der er relevante for den daglige drift af deponiet og tilknyttede affaldsaktiviteter. Der tilføres således ikke nye funktioner, som vil påvirke bilag IV-arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 11. august 2025.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 8. september 2025.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen

Peter Møller

Kopi til:

Aalborg Kommune, CVR. nr. 29189420

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Bilag:

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag A.

Her indsættes bilag A

Ansøgning om miljøgodkendelse til etablering og anvendelse af rampe for etape 1



Sweco Danmark A/S

Projekt

Projektnummer

Kunde

Udfærdiget af

Dato

CVR nr. 48233511

Nordværk

41015544

Nordværk

Joanna Cimpu

2025-05-16

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
A. Oplysningskrav om ansøger og ejerforhold	3
B. Oplysninger om virksomhedens art.....	4
C. Oplysninger om etablering	5
D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid	6
E. Tegninger over virksomhedens indretning	9
F. Beskrivelse af virksomhedens produktion	10
G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)	10
H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	10
I. Forslag til vilkår om egenkontrol.....	13
 Bilag 1 Analyserapporter	14
Bilag 2 Oversigtskort	15
Bilag 3 Vej linjeføring	17

Indledning

Nordværk Deponi er beliggende på Halsvej 70, Rærup, 9310 Vodskov. Nordværk I/S ønsker at etablere en adgangsrampe til deponiets Etape 1. Formålet med rampen er at sikre en hensigtsmæssig og sikker adgang til deponienhederne, så den resterende kapacitet i Etape 1 kan udnyttes optimalt. Rampen vurderes at være en nødvendig forudsætning for en effektiv og driftsmæssigt forsvarlig håndtering af affald i denne del af deponiet.

Miljøstyrelsen har vurderet, at etablering og anvendelse af rampen kræver en miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33.

Sweco fremsender hermed, på vegne af Nordværk I/S, ansøgning om miljøgodkendelse til etablering og anvendelse af rampen til Etape 1.

A. Oplysningskrav om ansøger og ejerforhold

Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Sweco Danmark A/S
Sofiendalsvej 94A
9200 Aalborg SV

Tlf.nr.: 42 82 17 34
Mail: Joanna.cimpu@sweco.dk

ansøger på vegne af

Nordværk I/S
Troensevej 2
9220 Aalborg Ø

Tlf.nr.: 98 15 65 66
Mail: kontakt@nordvaerk.dk

Virksomhedens navn, adresse og CVR- og P-nummer.

Nordværk Deponi
Halsvej 70-74
9310 Vodskov

CVR-nummer: 46076753
P-nummer: 1003387647

Navn, adresse og e-mail på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.

Ejer og ansøger er ens.

Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Ann-Sofie Bolduc

Nordværk Deponi

Halsvej 70-74

9310 Vodskov

Tlf.nr.: 41 38 31 29

Mail: asb@nordvaerk.dk

B. Oplysninger om virksomhedens art

Listebetegnelse

Det ansøgte projekt er ifølge bekendtgørelse nr. 1027 af 02/09/2024 om godkendelse af listevirksomhed omfattet af listepunkt K206.

Hovedaktivitet for virksomheden - listepunkt 5.4:

"Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g, i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald³), som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s)"

Biaktivitet (det ansøgte) - listepunkt K206:

"Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding".

Miljøstyrelsen er både godkendende myndighed og tilsynsmyndighed for virksomheden.

Kort beskrivelse af det ansøgte projekt

Der ønskes etableret en rampe til Etape 1 for at sikre adgang for lastbiler med henblik på aflæsning af affald. Rampen er nødvendig for at muliggøre en effektiv logistik og dermed sikre, at Nordværk kan udnytte den resterende kapacitet på deponienhederne i Etape 1. Linjeføringen af vejen kan ses i Bilag 3

Rampen vil få en bredde på cirka 6 meter og en hældning på omkring 20 grader. Den etableres ved brug af opgravet jord fra området ved administrationsbygningen og maskinhallerne. Denne jord indeholder ikke asbest og er klassificeret som op til klasse 2 jord. Det øverste lag af rampen udlægges med beton og tegl for at sikre en stabil og jævn overflade, hvilket forbedrer tilgængeligheden og kørekomforten for tunge køretøjer såsom lastbiler.

Der er udtaget syv prøver af jorden fra udgravningen ved administrationsbygningen og maskinhallerne. To af disse prøver indeholdt asbest. Aalborg Kommune har i en mail af 1. oktober 2024 oplyst, at jord indeholdende asbest ikke må nyttiggøres, men skal bortskaffes som affald.

Beton og tegl er leveret til deponiet som rene materialer, og det vurderes, at det som udgangspunkt ikke er nødvendigt at udtage prøver af materialerne før anvendelse. Nordværk vil dog udtage prøver af beton og tegl, såfremt Miljøstyrelsen stiller krav herom. I givet fald kunne der udtages én prøve pr. 60 tons materiale med henblik på analyse for relevante stoffer, f.eks. Arsenik, Barium, Cadmium, Krom, Kobber, Kviksølv, Mangan, Molybdæn, Nikkel, Bly, Antimon, Selen, Vanadium, Zink, pH, Ledningsevne, Tørstofsindhold, Total kulbrinter, PCB, TOC, Asbest og Klorparafiner inden materialet anvendes i rampen.

Det forventes, at de anvendte materialer i rampen senere vil kunne genanvendes til etablering af en ny rampe et andet sted på matriklen, under forudsætning af, at de nødvendige godkendelser foreligger på det pågældende tidspunkt.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der kan forekomme mindre udslip af olie fra hydraulikslanger på køretøjer. Eventuelle spild opsamles med olieabsorberende materialer. Virksomheden benytter et eksisterende tankanlæg, som er placeret uden for det ansøgte område, til tankning af køretøjer.

Medarbejderne vil desuden have hurtig adgang til udstyr og materialer til opsamling og opugning af eventuelle oliespild, herunder kattegrus eller tilsvarende absorberende produkter.

Risiko for større uheld med farlige stoffer

Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen, da der hverken modtages, opbevares eller indbygges materialer, der indebærer risiko for eksplosion, forgiftning eller lignende fare.

Midlertidig drift

Nordværk ønsker at benytte denne vejadgang i efterbehandlingsperioden, hvor der skal foretages vurdering af eventuelle sætningsskader, jf. deponeringsbekendtgørelsens bilag 2, punkt 9. Derudover skal vejadgangen muliggøre vedligeholdelse af slutaftækningen, herunder nedskæring af beplantning og udjævning af opståede huller.

Vejadgangen fra Rampen forventes ligeledes at blive benyttet, når Etape 2 når tilsvarende højde. Rampen vil blive fjernet senest ved overgangen fra Etape 1 til passiv drift.

C. Oplysninger om etablering

Bygningsmæssige udvidelser/ændringer

Der etableres ingen bygninger, overjordiske tanke eller beholdere i forbindelse med det ansøgte projekt.

Der etableres en rampe bestående af opgravet jord, hvor det øverste kørelag udgøres af beton og tegl.

Start og afslutning på bygge- og anlægsarbejde

Bygge- og anlægsarbejdet for det ansøgte projekt påbegyndes, når miljøgodkendelsen foreligger. Det forventes, at selve bygge- og

anlægsperioden vil have en varighed på cirka 14 dage.

D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid

Beliggenhedsplan

Nordværk Deponis beliggenhed er vist på Figur 1.



Figur 1: Deponiets beliggenhed. Deponiets afgrænsning er angivet med sort.

Deponiet, herunder den ansøgte rampe, er beliggende på matrikelnummer 1h Vesterladen, Horsens.

Nordværk Deponis omgivelser

Deponiets afgrænsning med angivelse af bufferzoner på hhv. 1 og 2 km er vist på



Figur 2: Deponeringsanlæggets omgivelser. Deponiets afgrænsning er angivet med rødt.

I det efterfølgende beskrives deponiets omgivelser inden for hhv. 1 og 2 km. Numrene i beskrivelserne til Figur 2.

Indenfor 1 km

1. Langs Halsvej, Sømærkevej og Vesterladenvej ligger enkeltbeliggende ejendomme. De nærmeste boliger ligger ca. 300 m fra deponiet.
2. Mellem Nordværk Deponi og Limfjorden ligger Nordjyllandsværket, Nordjyllandsværkets deponi samt et deponi for havnesediment.
3. Området nord for Nordværk Deponi er landbrugsarealer. Langs Limfjorden og i området mellem deponiet og Halsvej findes en række vindmøller og tekniske anlæg i form af luftledninger mm. (ikke vist på koret)

Indenfor 2 km

1. Vodskov ligger ca. 1,5 km nordvest for deponiet. Afstanden fra deponiet til de nærmeste boligområder i Vodskov er ca. 1,6 km
2. Landsbyen Stæ ligger ca. 1,8 km øst for deponiet
3. Syd for Limfjorden ca. 1,6 km fra deponiet ligger Hesteskoen, der er et rekreativt område med kolonihaver og udflugtsmål med badebro og aktivitetshus.

Kommuneplan

Nordværk Deponi er beliggende inden for kommuneplanens rammeområde 5.9.T1. Området er forbeholdt miljøproblematiske anlæg, såsom kraftværker, affaldsdeponering samt oplags- og industrivirksomheder, der f.eks. kan udnytte kraftværkets faciliteter eller restprodukter. I 2015 vedtog Aalborg Kommune kommuneplantillæg nr. 5.011 for Nordværk Deponi, som indeholder retningslinje nr. 14.1.14.



Lokalplan

Lokalplan 5-9-105 for Rærup Deponi, Halsvej, Rærup, Landområde Nord gælder for området, og dens afgrænsning svarer til deponiets afgrænsning. Lokalplanens formål er at sikre:

- At området kan anvendes til deponering af miljøproblematiske affald.
- At affaldet deponeres på en måde, så der opbygges en bakkeø med skråningshældning og beplantning.
- At bakkeøen, efter endt deponering, henligger som naturområde, eventuelt med mulighed for at dyrke fritidsinteresser, forudsat at det ikke indskrænker de omkringliggende virksomheders fortsatte drift og udviklingsmuligheder.

Planlov - kystnærhedszone

Deponiet ligger i kystnærhedszonen og er placeret i det nære kystlandskab, jf. kommuneplanens retningslinje 11.4.2 Område B, planlagt kystlandskab. For det ansøgte er der tale om etablering af rampe til deponietape 1. Denne etablering er i overensstemmelse med lokalplanen, hvilket betyder, at den er i overensstemmelse med planloven og dermed er forholdet ikke vurderet yderligere.

Andre tilladelser

Den ansøgte rampe kræver ikke godkendelse af andre lovgivninger.

Driftstid

Etablering af rampen vil finde sted inden for Nordværk Deponis åbningstid. Ligeledes vil rampen blive anvendt inden for de samme åbningstider.

Nordværk Deponis åbningstid:

Mandag – torsdag: Kl. 7-15.30

Fredag: Kl. 7-13

Til- og frakørselsforhold

Til- og frakørselsforhold kan ses Figur 3 for lastbilerne.



Figur 3: Til- og frakørselsforhold til Etape 1.

E. Tegninger over virksomhedens indretning



F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

Der ansøges om etablering og anvendelse af rampe til Etape 1. Derfor er det ikke relevant at inkludere virksomhedens produktion i den nuværende ansøgning.

G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Det vurderes, at det ansøgte, ikke er omfattet af BREF-dokumenterne for affaldsbehandlingsanlæg og affaldsoplag, da ansøgningen udelukkende vedrører etablering af en rampe bestående af jord og tegl og beton.

Det ansøgte vurderes at falde under listepunkt K206. Miljøstyrelsen har ikke fastsat standardvilkår for dette listepunkt.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

Luftforureningen fra det ansøgte, både under etablering og ved brug, vil primært stamme fra udstødning fra køretøjer og arbejdsmaskiner. Virksomhedens egne maskiner, der anvendes i forbindelse med etablering og brug af rampen, fornyes regelmæssigt og holdes i god stand, hvilket bidrager til at reducere miljøbelastningen fra denne kilde. Det vurderes, at luftforureningen fra det ansøgte ikke vil påvirke miljøet i uacceptabelt omfang.

Rampen kan dog medføre støvspredning til omgivelserne. I tørre perioder kan der opstå risiko for støvdannelse, som vil blive håndteret med oversprøjtning og andre støvreducerende foranstaltninger.

Der vil ikke forekomme lugtpåvirkning fra materialerne anvendt i rampen, da disse ikke er biologisk nedbrydelige.

Spildevand

Rampen vil blive etableret udenfor det membranbelagte område. Overfladevand, der afstrømmer fra rampen, vil blive nedsivet til grundvandet. Ligeledes vil overfladevand, der siver gennem rampen, blive nedsivet til grundvandet. Derfor vil der ikke opstå spildevand, der skal tilsluttes det eksisterende kloaksystem.

Der søges ikke om tilladelse til direkte udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet, da overfladevand, der har været i kontakt med rampen, vil blive nedsivet til grundvandet.

Støj

Den seneste støjberegning for Nordværk Deponi blev gennemført i 2018. I denne beregning indgik blandt andet neddeling af rødder og haveaffald.

Tabel 1: Støjgrænser for Nordværk Deponi.

Dag	Periode	Referencetidsrum	Grænseværdi [dBA]
Hverdage	07-18	8 timer	55
Lørdage	07-14	7 timer	55
Lørdage	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 time	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalt støjniveauer, nat			55

Tabel 2: Beregnet resultater fra støjrapporten i 2018. Lydtrykniveau L_{Aeq} korrigeret for driftstid på hverdage.

Måleposition	Hverdag	Hverdag	Hverdag
Nr. - beskrivelse	Kl. 07 - 18	Kl. 18 - 22	Kl. 22 - 07
BP01 Halsvej 86	53,7	ingen	27,5
BP02 Halsvej 102	54,6	ingen	24,2
BP03 Vesterladenvej 21	50,4	ingen	15,6

Nordværk udfører ikke længere neddeling af rødder og haveaffald. Der er derfor kapacitet til at indføre andre aktiviteter uden at overskride støjgrænserne.

Anvendelsen af rampen vil involvere lastbiler og maskiner, som allerede er medregnet i den tidligere støjberegning. På baggrund af dette vurderes det, at etablering og anvendelse af rampen ikke vil medføre overskridelser af

støjemissionen til omgivelserne, og derfor vil det ikke påvirke den samlede støjemission.

Affald

Virksomheden er ikke en selvstændig affaldsproducerende enhed. Der opstår kun mindre affaldsproduktion fra administrationsbygningen, herunder almindelig dagrenovation, papir, pap m.m.

Affaldet fra driften bortskaffes i overensstemmelse med de gældende regulativer i Aalborg Kommune.

Der indbygges alene affald bestående af tegl og beton, der er blevet kørt ind på Nordværk Deponi, samt jord fra udgravningen til administrationsbygningen og maskinhallerne.

Derfor medfører det ansøgte ikke behov for håndtering af fejlafleveret farligt eller ikke-farligt affald, eller affald, der opstår ved driften.

Basistilstandsrapport

Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, er virksomheden underlagt reglerne om basistilstandsrapport, jf. bekendtgørelsens § 14, hvis der anvendes, fremstilles eller frigives relevante farlige stoffer.

Der er tidligere udarbejdet en basistilstandsrapport for virksomheden. Det ansøgte medfører ikke behov for ændringer i rapporten.

Jord og grundvand

Jord- og grundvandsforurening:

Hele arealet ved Nordværk Deponi er i henhold til regionens kortlægning registreret som "uafklaret" i forhold til jordforurening.

Jorden fra udgravningen ved administrationsbygningen og maskinhallerne samt rampen indeholder ikke asbest og vurderes at have en forureningsgrad svarende til klasse 2-jord.

Der anvendes jordprøver med laboratorienumrene 24-02929, 24-02930, 24-02931, 24-02932 og 24-02933 til rampen. Resultaterne af disse prøver fremgår af Bilag 1.

Det er indholdet af totalkulbrinter, der medfører, at jorden klassificeres som klasse 2-jord. Indholdet af øvrige stoffer – herunder PAH'er (benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og PAH-sum 7) samt tungmetaller (bly, cadmium, kobber, zink, chrom og nikkel) – svarer derimod til en forureningsgrad svarende til klasse 1-jord.

Af jordprøverne fremgår det, at størstedelen af kulbrinteindholdet udgøres af fraktionen C20–C35. Denne fraktion består af tungere, mere tungtopløselige kulbrinter, som har lav mobilitet i jorden og derfor generelt udgør en begrænset risiko for grundvandsforurening.

Dog kan C20–C35-kulbrinterne være mere persistente i jorden og dermed udgøre en potentiel risiko for jordmiljøet, især ved følsom arealanvendelse, hvor der kan være direkte kontakt med jorden – f.eks. i boligområder, haver eller legepladser.

I dette tilfælde er der dog ikke tale om en følsom anvendelse, da jorden skal nyttiggøres på et deponiareal. Dermed vil jorden blive håndteret i et kontrolleret system uden risiko for hverken mennesker eller miljø, og forureningsindholdet vurderes derfor ikke at udgøre en trussel under de givne forhold.

Geologi og hydrogeologi:

Ved etableringen af Etape 1 blev der foretaget afgravning af arealet under etappen. Før afgravningen bestod den geologiske lagfølge øverst af 0,2-0,4 m muld over 2 m til minimum 6 m postglacialt og senglacialt sand, typisk med indslag af silt. Bedømt ud fra et enkelt dybere boreprofil i området er dette lag underlejret af ca. 5 m glacialt smeltevandssand, efterfulgt af ca. 1 m smeltevandsler. Prækvartær kalk træffes fra ca. 10 m u.t.

Det forventes, at jorden under rampen vil have en geologisk sammensætning svarende til den, der er vurderet for Etape 1, da rampen grænser direkte op til dette område.

Et tidligere udarbejdet potentialekort, baseret på pejlinger fra Nordværk Deponis monitoreringsboringer, viser, at grundvandsstrømningen har en overordnet retning mod syd-sydvest – i retning af Limfjorden.

I. Forslag til vilkår om egenkontrol

Det vurderes ikke at det er nødvendigt med egenkontrol for rampen.

Bilag 1 Analyserapporter

Bilag 2 Oversigtskort

Bilag 3 Vej linjeføring



Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projektnavn: Etablering og anvendelse af rampe for Etape 1, Halsvej 70-74, 9310 Vodskov

MST-journalnummer: 2024-32784

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 4 af 03. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	<u>Kort beskrivelse af projektet</u> Der ønskes etableret en rampe til Etape 1 for at sikre adgang for lastbiler med henblik på aflæsning af affald. Rampen er nødvendig for at muliggøre en effektiv logistik og dermed sikre, at Nordværk kan udnytte den resterende kapacitet på deponienhederne i Etape 1. Rampen vil få en bredde på cirka 6 meter og en hældning på omkring 20 grader. Den etableres ved brug af opgravet jord fra området ved administrationsbygningen og maskinhallerne. Denne jord indeholder ikke asbest og er klassificeret som op til klasse 2 jord. Det øverste lag af rampen udlægges med beton og tegl for at sikre en stabil og jævn overflade, hvilket forbedrer tilgængeligheden og kørekomforten for tunge køretøjer såsom lastbiler. Der er udtaget syv prøver af jorden fra udgravningen ved administrationsbygningen og maskinhallerne. To af disse prøver indeholdt asbest. Aalborg Kommune har i en mail af 1. oktober 2024 oplyst, at jord indeholdende asbest ikke må nyttiggøres, men skal bortskaffes som affald.	MST bemærker, at der ikke må anvendes klasse 2 jord til at etablere rampen.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Beton og tegl er leveret til deponiet som rene materialer, og det vurderes, at det som udgangspunkt ikke er nødvendigt at udtage prøver af materialerne før anvendelse. Nordværk vil dog udtage prøver af beton og tegl, såfremt Miljøstyrelsen stiller krav herom. Det forventes, at de anvendte materialer i rampen senere vil kunne genanvendes til etablering af en ny rampe et andet sted på matriklen, under forudsætning af, at de nødvendige godkendelser foreligger på det pågældende tidspunkt.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Nordværk I/S Troensevej 2 9220 Aalborg Ø Tlf. 98156566 Mail: kontrakt@nordvaerk.dk	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Ann-Sofie Bolduc Nordværk Deponi Halsvej 70-74 9310 Vodskov Tlf. nr. 41383129 Mail: asb@nordvaerk.dk	Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkning er i bredde/længde (WGS-84 datum).	Nordværk Deponi Halsvej 70-74 9310 Vodskov matrikelnummer 1h Vesterladen, Horsens	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aalborg Kommune.	Ingen bemærkninger
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Oversigtskort med placering af Nordværk Deponi (sort ramme).	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med	Oversigtskort med Nordværk Deponi (sort ramme).	Projektet er ikke indtegnet, findes dog som bilag til ansøgning

indtegning af
anlægget og
projektet
(vedlægges dog
ikke for
strækningsanlæg)
(målestok skal
angives)



Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x		Ingen bemærkninger
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Punkt 13 a ("Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet")	Ingen bemærkninger
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav			Ansøger er også ejer.	Ingen bemærkninger
2. Arealanvendelse efter projektets realisering			Der vil ikke blive foretaget ændringer i den planlagte arealanvendelse efter opfyldning af hele Nordværk Deponi. Arealanvendelsen forbliver den samme.	Ingen bemærkning
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m²			Der vil ikke blive foretaget ændringer i forhold til den eksisterende situation, da der ikke vil blive opført bebyggelse.	Ingen bemærkning

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Rampens skrå længde (Langs selve rampen): $L = 12 / \sin(20 \text{ grader}) = 35 \text{ meter}$ Rampens projektion på jorden (horisontal længde): Horisontal længde = $L \times \cos(20 \text{ grader}) = 33 \text{ meter}$ Beregning af grundarealet (rektangel): Grundareal = $6 \text{ m} \times 33 \text{ meter} = 198 \text{ m}^2$ Ovenstående beregning er konservativ, da højdeforskellen er mindre end 12 meter. Det indebærer, at rampens skrå længde, rampens projektion på jorden, grundarealet er mindre end angivet i den ovenstående beregning. Ca. 200 m² for rampen baseret på ovenstående beregning. Der etableres ingen bygninger i forbindelse med ændringen på virksomheden. Der foretages ingen nye befæstede arealer. Der etableres ingen bygninger. Ikke relevant, da der ikke etableres bygninger. Der udføres ingen nedrivningsarbejde i forbindelse med det ansøgte.	Se ovenstående bemærkning Ingen bemærkninger
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	Jorden fra administrationsbygningen og maskinhallerne indbygges i det nederste lag, mens beton og tegl anvendes i det øverste lag. Der anvendes ingen øvrige materialer i anlægsperioden. Under etableringen benyttes diesel, hydraulikolie og motorolie til entreprenørmaskinerne.	Materialet der indbygges i rampen skal kunne dokumenteres at være rent

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Der kan være behov for vanding af jorden samt beton og tegl i forbindelse med etableringen af rampen for at sikre tilstrækkelig komprimering og støvbegrænsning. Der forventes ikke at blive genereret affald i forbindelse med anlægsarbejdet. Der vil ikke blive afledt spildevand/overfladevand i anlægsperioden. Der vil ikke være spildevand/overfladevand med direkte udledning til vandløb, søer eller hav. Der vil ikke ske særlig håndtering af regnvand der falder på området. Regnvandet vil nedsives i den underliggende jordmatrice. Anlægsperioden forventes at vare op til 14 dage og gennemføres først når der er opnået de nødvendige tilladelser.	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant, da det ansøgte alene, omfatter etablering og anvendelse af en rampe. Ikke relevant, da det ansøgte alene, omfatter etablering og anvendelse af en rampe. Ikke relevant, da det ansøgte alene, omfatter etablering og anvendelse af en rampe. I tørre perioder vil der blive benyttet vand til sprinkling, for at undgå støv uden for virksomhedens areal.	Ingen bemærkninger
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:		

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			Spildolie, oliefiltre og lign. fra entreprenørmaskiner. Dagrenovation fra mandskabsfaciliteter. Etableringen af rampen medfører ikke behov for håndtering af spildevand til renseanlæg. Overfladevand, der enten afstrømmer fra rampen eller nedsiver gennem rampens opbygning, infiltreres direkte til grundvandet. Der sker ingen direkte udledning af spildevand til vandløb, søer eller hav, da overfladevand, der kommer i kontakt med rampen, nedsives til grundvandet. Regnvandet nedsives til grundvandet.	Ingen bemærkninger
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		Ingen bemærkning
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Projektet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 206. Der er ikke udarbejdet standardvilkår for K206. Hvis »nej« gå til punkt 10	Ingen bemærkning
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12	Ingen bemærkning
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. Det vurderes at det ansøgte ikke vil være omfattet af BREF for affaldsbehandlingsanlæg og for affaldsoplag.	Ikke relevant
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	Ingen bemærkning
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, "Ekstern støj fra Virksomheder". Miljøaktivitetsbekendtgørelsen BEK. Nr. 844 af 23/06/2017. Vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter 14/12/201. Hvis »nej« gå til pkt. 17.	Ingen bemærkning
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Begrænsning af støj, vibrationer og støv ved bygge- og anlægsarbejde. Hvis »nej« gå til pkt. 17.	I ansøgning vedhæftes en ældre støjvurdering, denne inkluderer senere frafaldet aktivitet. Projektet burde kunne rummes indenfor støj niveauet også i anlægningsfasen
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Støjmåssigt vurderes det, at det samlede støjbidrag for Nordværk Deponi vil kunne overholde støjgrænser, der er fastsat for Nordværk Deponi.	Ingen bemærkning
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Miljøaktivitetsbekendtgørelsen BEK nr. 844 af 23/06/2017.	Ingen bemærkning
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ingen bemærkning
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ingen bemærkning


Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.				
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. I anlægs- og driftsfasen bekæmpes støvemission ved oversprinkling med opsamlet overfladevand.	Ingen bemærkning
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Ingen bemærkning
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Ingen bemærkninger
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	Der modtages ikke materialer og opbevares ej heller andre materialer eller stoffer der giver risiko for eksplosioner, forgiftninger eller lignende.	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Lokalplan 5-9-105 for Rærup Deponi, Halsvej, Rærup, Landområde Nord gælder for området, og dens afgrænsning svarer til deponiets afgrænsning. Lokalplanens formål er at sikre: •At området kan anvendes til deponering af miljøproblematiske affald. •At affaldet deponeres på en måde, så der opbygges en bakkeø med skråningshældning og beplantning. •At bakkeøen, efter endt deponering, henligger som naturområde, eventuelt med mulighed for at dyrke fritidsinteresser, forudsat at det ikke indskrænker de omkringliggende virksomheders fortsatte drift og udviklingsmuligheder.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	Nordværk Deponi ligger langt væk fra en råstofgrav – mere end 3 km.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Deponiet ligger i kystnærhedszonen og er placeret i det nære kystlandskab, jf. kommuneplanens retningslinje 11.4.2 Område B, planlagt kystlandskab. For det ansøgte er der tale om etablering af rampe til deponietape 1. Denne etablering er i overensstemmelse med lokalplanen, hvilket betyder, at den er i overensstemmelse med planloven og dermed er forholdet ikke vurderet yderligere.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er		x	


Myndighedsvurdering
Ingen bemærkning
Projektets beskudne omfang kræver ingen dispensation
Ingen bemærkning
Grundet distance forventes projektet ikke at kunne påvirke råstofgraven
Grundet projektets begrænsede omfang ingen yderligere bemærkning
Ingen bemærkning

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Beskyttet natur ca. 20 meter nordlig retning fra rampen. Beskyttet vandløb ca. 350 meter i nordøstlig retning fra rampen.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Opslag i Miljøportalen, arter.dk og naturdatabasen viser ingen forekomst af bilag 4 arter på det ansøgte område for rampen.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Det ansøgte område ligger mere end 3 km fra fredede område. Området ligger nordvest for rampen. Blå markering er fredede områder. Sort ramme er Nordværk Deponi.

Myndighedsvurdering
Nærmeste fredede område er Hammer bakker beliggende 3,3 kilometer nordvestligt fra projektet, nærmeste foreslåede fredede område er Sorthøj beliggende 10,8 km vest-sydvestligt.
Nærmeste §3 beskyttede natur er et teknisk anlæg beliggende på matriklen i form af et regnvandsbassin for almindelig belastet overfladevand, som Kommunen har valgt at §3 registrere.
Der er i §3 beskyttet natur cirka 250 meter øst for projektet fundet bilag IV arter, det samme findes cirka 280 meter nord for det foreslåede projekt. Fra arter.dk har der været fundet spidssnudet frø, løgfrø og butsnudet frø.
Ingen bemærkning

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
			 Ansøgt område Næstved Næstved 1100 Dato 4/11/2025 Projekt område Projekt område
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Det ansøgte område ligger mere end 3 km til den nærmeste Natura2000 område. Området ligger nordvest for rampen. Grøn markering er Natura2000-område. Sort ramme er Nordværk Deponi.


Myndighedsvurdering
Ingen bemærkning

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
			
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Jorden fra udgravningen ved administrationsbygningen og maskinhallerne samt rampen indeholder ikke asbest og vurderes at have en forureningsgrad svarende til klasse 2-jord. Der anvendes jordprøver med laboratorienumrene 24-02929, 24-02930, 24-02931, 24-02932 og 24-02933 til rampen. Resultaterne af disse prøver fremgår af Bilag 1. Det er indholdet af totalkulbrinter, der medfører, at jorden klassificeres som klasse 2-jord. Indholdet af øvrige stoffer – herunder PAH'er (benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og PAH-sum 7) samt tungmetaller (bly, cadmium, kobber, zink, chrom og nikkel) – svarer derimod til en forureningsgrad svarende til klasse 1-jord. Af jordprøverne fremgår det, at størstedelen af kulbrinteindholdet udgøres af fraktionen C20–C35. Denne fraktion består af tungere, mere tungtopløselige kulbrinter, som har lav mobilitet i jorden og derfor generelt udgør en begrænset risiko for grundvandsforurening. Dog kan C20–C35-kulbrinterne være mere persistente i jorden og dermed udgøre en potentiel risiko for jordmiljøet, især ved følsom arealanvendelse, hvor der kan være direkte kontakt med jorden – f.eks. i boligområder, haver eller legepladser.

Myndighedsvurdering
Det er i sagsbehandlingen meddelt og aftalt med virksomheden, at den del af af jorden, som pga totalkulbrinter er klassificeret som klasse 2 jord, ikke må anvendes. Beton og tegl indkøbt til Nordværk Deponi som rene materialer vil blive testet for at sikre, at det er rene materialer..


Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
			I dette tilfælde er der dog ikke tale om en følsom anvendelse, da jorden skal nyttiggøres på et deponiareal. Dermed vil jorden blive håndteret i et kontrolleret system uden risiko for hverken mennesker eller miljø, og forureningsindholdet vurderes derfor ikke at udgøre en trussel under de givne forhold. Beton og tegl er indkørt til Nordværk Deponi som rene materialer. Derfor forventes det ikke, at materialerne vil medføre negativ påvirkning af grundvandet.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	Det ansøgte område ligger ikke i særligt drikkevandsområde. Mørke blå områder er særlig drikkevandsområder. Lyseblå områder er drikkevandsområder. Sort ramme er Nordværk Deponi. 

Myndighedsvurdering
Det nærmeste område med drikkevands interesser ligger omkring 1,5 km nord for projektets areal, det ligger opstrøms fra deponiet.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	Hele arealet ved Nordværk Deponi er i henhold til regionens kortlægning registreret som "uafklaret" i forhold til jordforurening. Arealet for Nordværk Deponi er den gule markering i figuren. Det er også denne farvekode der bliver anvendt i Arealinformation som "uafklaret". 
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?	x		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	

Myndighedsvurdering
Der er på matriklerne nord for deponiet registreret jordforurening, der er på lokaliteten for Nordværk deponi lokaliseret jordforurening, denne er endnu ikke afklaret.
Området er beliggende i zone med risiko for oversvømmelse.
Ingen bemærkning

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
			Kilde: Kystdirektoratet: Udpegede risikoområder – Oversvømmelsesdirektiv, Plantrin 1 (2022-2024)	

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
			 Afgrænsning af Risikoområde Østlige Limfjord Kilde: https://oversvømmelse.kyst.dk/risikoomraader-tredje-planperiode/oestlige-limfjord Projektet ligger jf. ovenstående kort, i et risikoområde for oversvømmelse.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	x		Nordværk Deponi omfatter flere aktiviteter. Det er vurderet, at rampens etablering og anvendelse – i sammenhæng med de øvrige aktiviteter på deponiet – ikke vil medføre væsentlige eller uacceptable påvirkninger af miljøet.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ingen tilpasninger forud for det ansøgte.

Myndighedsvurdering
Etableringen af en ny rampe vurderes ikke at have en væsentlig påvirkning af miljøet
Projektet er ikke beliggende nær naboland
Ingen bemærkninger

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x		Projektet vurderes ikke at have en væsentlig miljøpåvirkning
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		Der vurderes ikke at skulle køre væsentlige mængder affald fra etableringen af projektet Der vurderes ikke at produceres spildevand under anlægning eller drift af rampen.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Der skal ikke i sammenhæng med projektet bruges naturressourcer eller særlige jordarealer, der bygges oven på eksisterende deponi.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		Projektet vurderes ikke at kunne føre til større ulykker eller katastrofer Klimaændringer vurderes ikke at kunne forårsage ulykker eller katastrofer
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Projektet vurderes ikke at have en væsentlig negativ effekt på menneskers sundhed
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Der vurderes ikke at producerer en væsentlig udledning af drivhusgasser
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		Ingen yderligere bemærkninger
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Projektet er af lille omfang og etableres inden for et fungerende deponi, det vurderes derfor ikke at kunne være til hindring for etablering af reservater eller naturparker.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Projektet er af lille omfang og etableres indenfor et fungerende deponi
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder					De nærmeste beskyttede naturområder ligger fjernt fra projektets lokation

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x x		Nærmeste Natura 2000 område ligger omkring 3,5 kilometer nord for deponiet, der er tale om Natura 2000 området 218
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV				x	Der har ifølge arter.dk været indrapporteret bilag IV arter i vandhul nær ved projektet Løgfrø og spidssnudet frø
Forventes området at rumme danske rødlistearter				x	Der er fra arter.dk rapporteret arter i vandhul indenfor 300 m afstand Der er tale om løgfrø, butsnudet frø og spidssnudet frø. Fundene er indrapporteret af miljøstyrelsen og Aalborg Kommune Der er også i vandløb cirka 550 meter vest for projektet indrapporteret skrubtudse og lille vand salamander, disse fund er indrapporteret af Aalborg Kommune Der er dog ikke rapporteret nogle fund på matriklen for Nordværk, dette kan skyldes den relativt høje aktivitet på anlægget. Alternativt kan det skyldes den større afstand til vand.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Bologområder (støj/lys og Luft):			x		Ingen yderligere bemærkning
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Ingen yderligere bemærkning
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Projektet foretages i område med lavt befolkningstæthed Befolkningstætheden ligger i området omkring mellem 10-50 indbyggere per 1 km ² , der er også industrielle områder omkring deponiet uden beboelse

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Der er ikke i området bevaringsværdige fortidslevn
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Det geografiske område der berøres er minimalt, derudover er befolkningstætheden i området lav. Der er altså ikke mange parter der berøres.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Der vurderes ikke ved det forslåede projekt at være en væsentlig påvirkning, således forventes der ikke at være påvirkning af grænseoverskridende karakter.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			x		Miljøpåvirkningen fra projektet er minimal, der er derudover tale om en påvirkning med en lav kompleksitet.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					
Myndighedens konklusion					
	Ja	Nej			

Myndighedsscreening

	Ikke relevant		Ja	Nej	Bør undersøges
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		x			Der vurderes ikke at være væsentlige påvirkninger af miljøet ved hverken etableringen eller driften af påkørselsrampe. Den begrænsede udstrækning af projektet understøtter derfor ikke en fuld miljøvurdering. Den korte anlægningsfase og beskedne udformning af rampen samt anvendelse af kategori 1 materiel til rampen bidrager til denne konklusion. Hvis projektets udformning eller størrelse ændres, kan det ikke garanteres at der ikke er behov for en udvidet miljøvurdering.

Dato: _____ Sagsbehandler: Jens-Erik Sværke (JESVA)