

Miljøgodkendelse uden nye vilkår af nyt parke- ringshus på Brennum Park 1

For:
Novo Nordisk A/S - Hillerød



Ref. Pehap/Pefib

MILJØGODKENDELSE

uden nye vilkår til etablering af nyt parkeringshus

For:

NOVO Nordisk A/S - Hillerød

Adresse: Brennum Park 1, 3400 Hillerød
Matrikel nr.: 10p, Ejerlav: Trollesminde, Hillerød Jorder
CVR-nummer: 24256790
P-nummer: 1007676162
Listepunkt nummer: 4.5, Kemisk industri, Fremstilling af farmaceutiske produkter. (Virksomhedens hovedlistepunkt)
J. nummer: 2023 - 106558

Miljøgodkendelsen omfatter:

Etablering af nyt parkeringshus på Brennum Park 1.

12. januar 2024

Godkendt: Peter Hansen Pedersen

Annonceres den 12. januar 2024

Klagefristen udløber den 9. februar 2024

Søgsmålsfristen udløber den 12. juni 2024

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.



Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Indledning

Novo Nordisk A/S i Hillerød ligger i et erhvervsområde i den sydvestlige del af Hillerød.

I forbindelse med virksomheden, ønsker Novo Nordisk at etablere nyt parkeringshus (HIP5).

HIP5 skal ligge midt på virksomhedens område, tæt på bygning 25K og syd for Peder Oxes Allé, på en af de eksisterende parkeringspladser.

Der er i p-huset planlagt 1.121 parkeringspladser i alt, som er fordelt på 5 etager, hvoraf to af etagerne består af kælder og en tagetage. Ind- og udkørsel til p-huset vil foregå på Peder Oxes Allé og Brennum Park.

P-huset forventes typisk at blive anvendt i dagperioden ml. kl. 6-18. Dog kan det også forventes at p-huset bruges i forbindelse med vagtskifte i natperioden ml. kl. 22-24.

Som en del af ansøgningen har Novo Nordisk A/S fået udarbejdet en støjberegning. I denne dokumenteres det, at virksomhedens gældende støjgrænser fortsat vil være overholdt.

Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed etableringen af nyt parkeringshus på Novo Nordisk A/S – Hillerød, Brennum Park

1.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Den godkendte aktivitet er som udgangspunkt retsbeskyttet i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Godkendelsen gives som et tillæg til Revurdering af Miljøgodkendelse af 11. maj 2020. Da det er vurderet at de gældende vilkår i hovedgodkendelsen er tidssvarende og tilstrækkelige i forhold til det ansøgte, meddeles der ikke nye vilkår med dette tillæg.

Sagens oplysninger

Miljøstyrelsen har den 6. november modtaget jeres ansøgning om etablering af nyt parkeringshus via Byg og Miljø. Den 28. november har miljøstyrelsen modtaget opdateret ansøgning via Byg og Miljø.

Begrundelse for afgørelse

Det ansøgte parkeringshus placeres på areal, der allerede anvendes til parkeringsareal i dag. Parkeringshuset er tilknyttet bilag 1-virksomheden, og ændrer virksomhedens samlede støjbidrag. Derfor er projektet godkendelsespligtigt.

Virksomheden har ved ansøgning vedlagt en opdateret støjkortlægning. Støjkortlægningen dokumenterer, at virksomhedens gældende støjgrænser fortsat overholdes.

Virksomhedens gældende støjgrænser fremgår af vilkår F1 i ”Revurdering af miljøgodkendelse” af 16. august 2012, og ”Miljøgodkendelse vilkårsændring” af 2. september 2019.

Udtalelser/høringssvar

Hillerød Kommune har udtalt følgende til ansøgningen om miljøgodkendelse:

Planforhold

Hillerød Kommune har ingen kommentarer til planforhold omkring det påtænkte byggeri.

Hillerød Kommune har pt. modtaget en principiel ansøgning om opførelse af P-hus, som vi dog ikke har behandlet endnu.

Spildevandsforhold

Der søges om etablering af et parkeringshus på et areal der i dag anvendes til parkering. Projektet vil bidrage med 0 m² nye befæstede arealer. Da det befæstede areal ikke øges, forventes der ikke en større vandmængde, der skal afledes til regnvandsbassinerne.

Hillerød Kommune vurderer ikke at der er konflikter i forhold til kommunens klimasikringsplaner, idet de afledte vandmængder fra parkeringshuset vil være tilsvarende afledningerne fra det eksisterende parkeringsareal.

Der etableres parkeringsareal på parkeringshusets tagetage. Regnen vil derfor, som i dag, falde på et parkeringsareal. Regnvandets sammensætning forventes derfor ikke at adskille sig fra det nuværende. Ved udledning af regnvand fra parkeringshuset skal der redegøres for om udledningen vil medføre en overskridelse af miljøkvalitetskravene jf. Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. Der skal tages stilling til om udledningen vil være til hinder for målet om god kemisk tilstand jf. vandområdeplanen. Det kan derfor ikke på det foreliggende grundlag, vurderes om ændringen vil medføre en forringelse af økologisk og kemisk tilstand og derfor være til hinder for en målopfyldelse af de to vandløbssystemer, Pøle Å og Havelse Å. Udledningerne bør belyses jf. klagenævnets afgørelse af 23. februar 2023

(22/02461) samt af miljøstyrelsens nye vejledning om udledning af miljøfarlige stoffer.

Trafikale forhold

Hillerød Kommunes bemærkninger til de trafikale forhold er, at vi ingen myndighed har på det private areal, hvor vejene ikke engang er udmatrikuleret.

Naturforhold

Hillerød Kommune har ikke kendskab til bilag IV arter indenfor projektområdet, ligesom det vurderes, at projektet, grundet sit omfang og afstand, ikke vil påvirke bilag IV arter udenfor projektområdet.

Hillerød Kommune har ikke kendskab til rødliste arter indenfor projektområdet, ligesom det vurderes, at projektet, grundet sit omfang og afstand, ikke vil påvirke bilag IV arter udenfor projektområdet.

Hillerød Kommune har ikke kendskab til særlige forhold i de nærliggende Natura 2000-områder.

Hillerød Kommune vurderer ikke at projektet vil være til hinder for målopfyldelse i henhold til de statslige vandområdeplaner.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 29. november 2023. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag [nr. . - HUSK at pille dem ud, som du ikke har brugt].

Basistilstandsrapport

Miljøstyrelsen traf den 5. oktober 2018 afgørelse om, at Novo Nordisk Hillerød ikke skal udarbejde en basistilstandsrapport.

Det ansøgte projekt medføre ikke brug af farlige stoffer, eller blandinger af stoffer.

Det ansøgte projekt er ikke teknisk og forureningsmæssigt forbundet med bilag 1 virksomheden.

Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år.

Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har den 6. november modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Projektet er opført på bilag 2, pkt. 10 b i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. lovens bilag 6, og der er den 12. januar 2024 truffet særskilt afgørelse herom.

Miljøstyrelsen har i afgørelsen vurderet, at projektet ikke udløser krav om fuld miljøvurdering.

Habitatbekendtgørelsen

projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1.

Øvrige gældende godkendelser og påbud

Vilkår i virksomhedens øvrige gældende godkendelser og påbud er fortsat gældende

Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 9. februar 2024.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Danmarks naturfredningsforening

Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk forening
Styrelsen for Patientsikkerhed
Hillerød Kommune

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse

Vedhæftes bagerst i dokumentet.

Bilag B. Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 5 af 3. januar 2023.

Miljøvurderingsloven (MVL):

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023.

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1083 af 9. august 2023.

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 806 af 14. juni 2023.

Habitatbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023.

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen / Hillerød Kommune

Brennum Park 1, 3400 Hillerød

CVR / RID: CVR:24256790-RID:73458712

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2023-7828

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2023 - 106558

Indsendelse nr.: 2 (28-11-2023 12:29)

Projekt: P hus Brennum Park

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 136471, BFE nummer: 7485393

Matrikler: Matrikel nr.: 1op, Ejerlav: Trollesminde, Hillerød Jorder

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Tina Pehrson (Indsendt af)	Projektejer	Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd tnph@novonordisk.com +45 30752874

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

ÆNDRET

	Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
	Nye oplysninger om forholdet til VVM	Ja
	Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Ja
	Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
	Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej
	Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
	Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
	Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
	Ændring i forhold til spildevand?	Nej
	Ændring i forhold til støj?	Ja
	Ændring i forhold til affald?	Nej
	Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
	Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
	Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
	Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
	Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Forholdet til VVM

ÆNDRET

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

 Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	10b
Eventuelle yderligere bemærkninger	Se vedlagte anmeldelse

Bilag

[Miljøvurdering screening parkeringshus - Hillerød 06112023.pdf](#)

Beskriv det ansøgte projekt

ÆNDRET

Redegørelse:

Se vedlagte anmeldelse

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

ÆNDRET

 Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen	Nej
---	-----

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

ÆNDRET

 Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer?	Ja
Startdato for bygge- anlægsarbejde.	02.2024
Slutdata for bygge- anlægsarbejde.	05.2025
 Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere?	Ja

Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.

Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af ansøgte ændringer.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

ÆNDRET

Markeret ikke relevant:

Parkeringshus

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

ÆNDRET

Markeret ikke relevant:

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

ÆNDRET

Der er ingen indtegnninger

Bilag

[P-hus Hillerød Støjnotat.pdf](#)

Støj- og vibrationskilder

ÆNDRET

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd)

Se vedlagte støjnotat

Eventuelle yderligere kommentarer

Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

ÆNDRET

Redegørelse:

Se vedlagte støjnotat

Beregning af samlede støjniveau

ÆNDRET

Redegørelse:

Se vedlagte støjnotat

Basistilstandsrapport

ÆNDRET

Redegørelse:

Ikke relevant, Parkeringshus

VVM - Arealanvendelse

ÆNDRET

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2

se anmeldelse

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2

se anmeldelse



Angiv om der er behov for grundvandssænkning

Nej

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2

se anmeldelse

Angiv måleenhed ha eller m2

se anmeldelse

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2

-

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2

-

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3

-

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	-
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	Hillerød kommune
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

ÆNDRET

Angiv anlægsperioden	Se anmeldelse
Angiv vandmængde i anlægsperioden	
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Se anmeldelse
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Vand – mængde i driftsfasen	
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	
☐ Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
☐ Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold

ÆNDRET

☐ Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Ja
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	-
☐ Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
☐ Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	

 Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej
--	-----

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

 Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej
--	-----

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

 Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja
--	----

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

 Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja
---	----

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

 Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	Nej
--	-----

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

ÆNDRET

 Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?	Nej
---	-----

Hvis ja, angiv hvilke.

 Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?
--

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

 Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Nej
--	-----

 Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	Nej
---	-----

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

ÆNDRET

 Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Nej
---	-----

 Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Hvis nej, angiv hvorfor.	Se anmeldelse
 Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej
Hvis ja, angiv hvilke	
 Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	
Bemærkning til overstående	
 Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	
Bemærkning til overstående	
 Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	
Bemærkning til overstående	
 Forudsætter projektet rydning af skov?	
Bemærkning til overstående	
 Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	
Bemærkning til overstående	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	
Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	
 Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	
Bemærkning til overstående	
 Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	
Bemærkning til overstående	
 Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	
Bemærkning til overstående	
 Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	
Bemærkning til overstående	
 Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der	

sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 2. indsendelse (28-11-2023)

[Miljøvurdering screening parkeringshus - Hillerød 06112023.pdf](#)

[P-hus Hillerød Støjnotat.pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Forholdet til VVM

Ansøgning: Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

Bilag for 1. indsendelse (06-11-2023)

[Miljøvurdering screening parkeringshus - Hillerød 06112023.pdf](#)

[P-hus Hillerød Støjnotat.pdf](#)

Dokumentationskrav

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
06-11-2023 13:16	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/8e587cd1-3600-492b-a95d-1cefb6ef29fa

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen / Hillerød Kommune

Brennum Park 1, 3400 Hillerød

CVR / RID: CVR:24256790-RID:73458712

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2023-7828

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2023 - 106558

Indsendelse nr.: 2 (28-11-2023 12:29)

Projekt: P hus Brennum Park

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 136471, BFE nummer: 7485393

Matrikler: Matrikel nr.: 1op, Ejerlav: Trollesminde, Hillerød Jorder

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Tina Pehrson (Indsendt af)	Projektejer	Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd tnph@novonordisk.com +45 30752874

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Forholdet til VVM

ÆNDRET

 Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

 Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

10b

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedlagte anmeldelse

Bilag

[Miljøvurdering screening parkeringshus - Hillerød 06112023.pdf](#)

Beskriv det ansøgte projekt

ÆNDRET

Redegørelse:

Se vedlagte anmeldelse

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

ÆNDRET

 Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

ÆNDRET

Markeret ikke relevant:

Parkeringshus

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

ÆNDRET

Markeret ikke relevant:

Perkeringshus

VVM - Arealanvendelse

ÆNDRET

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2

se anmeldelse

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	se anmeldelse
Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Nej
Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	se anmeldelse
Angiv måleenhed ha eller m2	se anmeldelse
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	-
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	-
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	-
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	-
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	Hillerød kommune

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

ÆNDRET

Angiv anlægsperioden	Se anmeldelse
Angiv vandmængde i anlægsperioden	
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Se anmeldelse
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	
Vand – mængde i driftsfasen	
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold

ÆNDRET

 Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Ja

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser -

 Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

 Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

 Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen? Nej

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

 Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Nej

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

 Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

 Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

 Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen? Nej

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

ÆNDRET

 Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Nej

Hvis ja, angiv hvilke.

 Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

 Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Nej
 Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	Nej

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

ÆNDRET

 Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Nej
---	-----

 Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Hvis nej, angiv hvorfor.

Se anmeldelse

 Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej
---	-----

Hvis ja, angiv hvilke

 Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?

Bemærkning til overstående

 Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?

Bemærkning til overstående

 Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

Bemærkning til overstående

 Forudsætter projektet rydning af skov?

Bemærkning til overstående

 Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.

 Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Bemærkning til overstående

-  Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

Bemærkning til overstående

-  Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?

Bemærkning til overstående

-  Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?

Bemærkning til overstående

-  Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Eventuelle yderligere bemærkninger
