

## Ansøgningskema til ansøgning om tilskud til ulvesikring af mobilt hegn

### Mobilt hegn

- I. Ansøgningsblanketten udskrives og **alle** felter udfyldes med hhv. blokbogstaver, tal eller afkrydsning
- II. Ved ansøgningen skal vedhæftes:
  - a. Tilbud jf. tilbudsvejledning (bilag 1)
  - b. Målfast kort med indtegning af hvor hegnet, på de oplyste matrikler, påtænkes at finde anvendelse
  - c. Ved ansøgning om tilskud til opgradering af hegn vedhæftes fotos, hvor standen af det eksisterende hegn tydeligt fremgår
- III. Når skemaet er udfyldt, underskrevet og alle dokumenter er vedhæftet, sendes ansøgningen til [ulv@mst.dk](mailto:ulv@mst.dk) eller med fysisk post til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C. Mærk ansøgningen/mailen "ulvesikring"

### Personoplysninger

Fornavn(e)

Efternavn

\_\_\_\_\_

Vejnavn og nr.

\_\_\_\_\_

Postnummer og kommune

\_\_\_\_\_

CVR-nr. eller hvis privat CPR-nr.

\_\_\_\_\_

Telefon-nr.

### Tilskudsoplysninger

Længde på hegn angivet i meter

\_\_\_\_\_

### Vejledning

*Angiv samlet længde af det mobile hegn, der søges om tilskud til ulvesikring af. Miljøstyrelsen meddeler maksimalt tilskud på 100.000 kr. til mobilt hegn pr. ansøger pr. ansøgningsrunde.*

Matrikel 1 (matrikel-nr., landsbyområde, sogn)

\_\_\_\_\_

Matrikel 2 (matrikel nr., landsbyområde, sogn)

\_\_\_\_\_

*Miljøstyrelsen skal til behandling af ansøgning om tilskud til ulvesikring af mobilt hegn oplyses om 2 matrikelnumre, hvorpå hegnet påtænkes at finde anvendelse. Matriklerne benyttes til at tildele ansøgningen point jf. de af Miljøstyrelsen fastsatte prioriteringskriterier - hhv. tidligere ulveangreb (3 år fra ansøgningsrundens start) samt ulveterritorier. Hegnet kan også anvendes på andre, end de oplyste matrikler.*

Hvilken type husdyr skal hegnet ulvesikre

---

Angiv om der på de ansøgte folde/indhegninger (indtegnede hegn vedhæftet ansøgningen), inden for de seneste 3 år fra ansøgningsrundens start, har været dokumenteret ulveangreb

Ja, på begge matrikler

Ja, på én matrikel

Nej

*Tilskud meddeles som udgangspunkt kun til indhegning af mindre husdyr som får og geder og ikke større husdyr som køer og heste, da det er sjældent, at større husdyr angribes af ulv. I tilfælde hvor der på den ansøgte fold/indhegning inden for de seneste 3 år, fra ansøgningsrundens start, er registreret ulveangreb på større husdyr, kan der imidlertid også meddeles tilskud til ulvesikring af større husdyr.*

Hvilken hegnsmodel ulvesikres der efter

Model 1a

Model 1b

Model 3

*Når hegnet er ulvesikret, skal hegnet ved anvendelse som minimum opfylde kravene til en af Miljøstyrelsen definerede hegnsmodeller (bilag 2). Ved ulvesikring efter flere modeller, kryds de aktuelle felter af.*

Der søges om tilskud til

Opgradering

Nyetablering

*Ved ansøgning om tilskud til ulvesikring af eksisterende hegn (opgradering) skal hegnet vurderes, at kunne holde min. 5 år yderligere fra ansøgningstidspunktet. Miljøstyrelsen meddeler tilskud til udgifterne ved ulvesikringen af det eksisterende hegn, dog max. 20 kr./m.*

*Ved ansøgning om tilskud til ulvesikring af nyt hegn, meddeler Miljøstyrelsen tilskud til merudgifterne ved ulvesikring af det nye hegn, dog max 20 kr./m.*

*Ved ansøgning om tilskud til ulvesikring af et hegn, hvor noget af hegnet skal opgraderes og noget etableres, afkrydses begge felter. Ved afkrydsning i begge felter skal der vedhæftet ansøgningen være, tilbud jf. tilbudsvejledning (bilag 1) til ulvesikring af både opgradering og nyetablering.*

Der søges om tilskud til spændingsgiver

Ja

Nej

*Tilskud til spændingsgiver beregnes ud fra hegnslængde og udgør mellem 1.000 - 10.000 DKK. Miljøstyrelsen meddeler et maksimalt tilskud på 100.000 kr. pr. ansøger pr. ansøgningsrunde til mobile hegn. Beløbet er inklusiv et eventuelt tilsagn til tilskud til spændingsgiver.*

Der søges om tilskud til hegnsalarm

Ja

Nej

*Tilskud til hegnsalarm meddeles ved hegn på 1.000 meter eller længere. Der gives tilskud efter regning, dog max 5.000 DKK pr. hegnsalarm. Miljøstyrelsen meddeler et maksimalt tilskud på 100.000 kr. pr. ansøger pr. ansøgningsrunde til mobile hegn. Beløbet er inklusiv et eventuelt tilsagn til tilskud til hegnsalarm.*

Projektet forventes afsluttet (dd.mm.yyyy)

\_\_\_\_\_

*Angiv forventet dato for hvornår ulvesikringen af dit hegn er udført. Miljøstyrelsen meddeler ikke tilskud med tilbagevirkende kraft.*

Jeg er som ansøger indforstået med og accepterer vilkårene oplyst i bilag 3

Jeg har som ansøger vedhæftet de relevante dokumenter

Dato og underskrift \_\_\_\_\_

## Bilag 1 – Tilbudsvejledning

- I. Af det/de i ansøgningen vedhæftede tilbud fra hegnsmontør skal det tydeligt fremgå:
  - a. Længde på hegnet der gives tilbud på
  - b. Isolatorernes placering på hegnspælene målt fra bund (jordniveau) mod top
  - c. Pris for hhv. materialer og ydelser
  - d. Hvorvidt tilbuddet er eks. eller inkl. moms.
  
- II. Ved afkrydsning i feltet **opgradering** til ulvesikring af hegn, skal der i ansøgningen vedhæftes et tilbud fra hegnsmontør, indeholdende tilbud på ulvesikring af det allerede eksisterende hegn. Miljøstyrelsen yder tilskud til udgifterne ved ulvesikringen af det eksisterende hegn, dog max. 20 kr./m.
  
- III. Ved afkrydsning i feltet **nyetablering** (ulvesikring af nyt, endnu ikke eksisterende hegn), skal der i ansøgningen vedhæftes et tilbud fra hegnsmontør, indeholdende tilbud på et alm. ikke-ulvesikret hegn, **samt** tilbud fra hegnsmontør, på et ulvesikret hegn. Miljøstyrelsen meddeler tilskud til merudgifterne (dvs. differencen mellem tilbud på et almindeligt ikke-ulvesikret hegn og tilbud på et ulvesikret hegn) ved ulvesikringen af det nye hegn, dog max. 20 kr./m.
  
- IV. Ved ansøgning om delvist ulvesikring af allerede eksisterende hegn (opgradering) og nyetableret hegn (merudgifter til ulvesikring) vedhæftes tilbud fra hegnsmontør jf. både punkt II og III.
  
- V. Ved afkrydsning i "Ja" ved tilskud til spændingsgiver skal der, ad det i ansøgningen vedhæftede tilbud fra hegnsmontør, tydeligt fremgå pris for spændingsgiver.
  
- VI. Ved afkrydsning i "Ja" ved tilskud til hegnsalarm skal der, i det i ansøgningen vedhæftede tilbud fra hegnsmontør, tydeligt fremgå pris for hegnsalarm.

### **Ulvesikret hegn - model 1a**

Et hegn bestående af minimum fem rækker eltråde som placeres over hinanden. Nederste eltråd placeres ca. 20 cm over jorden og er på intet sted mere end 30 cm over jorden. Øverste eltråd placeres minimum 110 cm over jorden.

Afstanden mellem nederste eltråd og næstnederste eltråd må ikke være mere end 20 cm, og afstanden mellem de øvrige eltråde må ikke være mere end 30 cm. Spændingen i hegnet skal på alle steder være mindst 4500 volt, og hegnet må ikke indeholde åbninger, hvorigennem en ulv frit kan passere.

Anvendes der flere end fem rækker eltråde, bliver det lettere at sikre, at afstandskravene overholdes.

### **Ulvesikret hegn - model 1b**

Et hegn bestående af eltråde i kombination med et ikke elektrisk nethegn. Nederste eltråd placeres enten under nethegnet eller på nethegnets yderside ca. 20 cm over jorden og er på intet sted mere end 30 cm over jorden. Øverste eltråd placeres enten over nethegnet eller på nethegnets yderside minimum 110 cm over jorden.

Afstanden mellem nederste eltråd og nethegnet må ikke være mere end 20 cm, og afstanden mellem øverste og næstøverste hegnstråd (eltråd eller nethegn) må ikke være mere end 30 cm.

Spændingen i hegnet skal på alle steder være mindst 4500 volt, og hegnet må ikke indeholde åbninger, hvorigennem en ulv frit kan passere.

### **Alternativt ulvesikret mobilt hegn - model 3 (forsøgsordning)**

Et hegn bestående af fire rækker eltråde placeret over hinanden. Nederste eltråd placeres ca. 20 cm over jorden og er på intet sted mere end 30 cm over jorden. Øverste eltråd placeres minimum 110 cm over jorden.

Afstanden mellem nederste eltråd og næstnederste eltråd må ikke være mere end 25 cm og afstanden mellem de øvrige eltråde må ikke være mere end 35 cm. Spændingen i hegnet skal på alle steder være mindst 4500 volt, og hegnet må ikke indeholde åbninger, hvorigennem en ulv frit kan passere.

Tilskud til ulvesikring af hegn meddeles på følgende vilkår:

- Tilskud til opgradering af allerede eksisterende hegn meddeles udelukkende til hegn, som er i god stand og vurderes at kunne holde i mindst yderligere fem år fra ansøgningstidspunktet
- Tilskud meddeles som udgangspunkt kun til ulvesikring af indhegning af mindre husdyr som får og geder og ikke større husdyr som køer og heste, da det er sjældent, at større husdyr angribes af ulv. I tilfælde, hvor der på den ansøgte fold/indhegning, inden for de seneste tre år, er registreret ulveangreb på større husdyr, kan der imidlertid også meddeles tilskud til ulvesikring af større husdyr. Disse angreb skal være dokumenteret hos Miljøstyrelsen
- Det er kun ejeren af hegnet, som kan søge om tilskud til ulvesikring af hegn. Ejeren af hegnet er ansvarlig for opsætning og vedligehold af hegnet, så det som minimum altid opfylder definitionen på en af Miljøstyrelsens ulvesikrede hegnsmodeller
- En andel af de ansøgninger, som har fået tilsagn om tilskud til ulvesikring af hegn, bliver udtrukket til tilsyn. Det vil blive kontrolleret, om hegnet er opsat og midlerne er benyttet som oplyst af ansøger ved anmodning om udbetaling af tilskuddet. Ydermere bliver det kontrolleret, om hegnet opfylder kravene til ulvesikring efter den ulvesikrede hegnsmodel som Miljøstyrelsen har meddelt tilskud til.
- Tilskuddet skal dække omkostningerne til ulvesikring af hegn (materialer og opsætning ved hegsmontør), dog maksimalt 20 kr. pr. meter
- Tilskudsordningen gælder ansøgning om tilskud til ulvesikring af folde/indhegninger i Jylland
- Undlader husdyrholderen at vedligeholde sit ulvesikrede hegn, kan det medføre, at man ikke kan få kompensation for mistede dyr ved gentagne ulveangreb
- Ønsker husdyrholderen ikke at etablere ulvesikre hegn, der lever op til en af Miljøstyrelsens definitioner, kan det medføre, at man ikke kan få kompensation for mistede dyr ved gentagne ulveangreb
- Når tilskudsmodtager kan dokumentere, at hegnet er nedslidt, kan der søges om tilskud til ulvesikring af samme hegn/fold igen – dog tidligst efter fem år fra tidspunkt for udbetaling af tilskud
- Tilskud efter denne ordning skal bruges inden for et år fra tilsagnsdato
- Afgørelser om tilskud efter denne ordning kan ikke påklages

