Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Etablissement- og Terrænkommando
Bygge- og Anlægscenter Nord
Bouet Møllevej 5
9400 Nørresundby

Miljøstyrelsen
J.nr. 2026 - 48823
Ref. IGR
Den 4. november 2026

Tilladelse til kystbeskyttelse i form af dige, skråningsbeskyttelse af sten samt mur på Simons Bakke 25, 7700 Thisted (matr. nr. 13d Tilsted By, Tilsted)

Miljøstyrelsen giver hermed tilladelse til at etablere kystbeskyttelse i form af dige, skråningsbeskyttelse af sten samt mur på Simons Bakke 25, 7700 Thisted.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Ansøgningen er indsendt og håndteret af A1 Consult A/S.

Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Miljøstyrelsen har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Lovgrundlag

Etablering af kystbeskyttelse, der udføres med staten som bygherre, kræver tilladelse fra Miljøstyrelsen, jf. § 3, stk. 1 og stk. 5 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 245 af 28/02/2025). I henhold til § 3 stk. 6, kan der stilles vilkår i forbindelse med en tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 3.

Kystdirektoratet skal, når der træffes afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, vurdere om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

En tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 3 erstatter i overensstemmelse med reglerne herom i naturbeskyttelsesloven, lov om skove og lov om jagt og vildtforvaltning og regler fastsat i medfør af disse love tilladelser, godkendelser m.v., som ville være nødvendige for at gennemføre foranstaltninger omfattet af tilladelsen efter § 3. En tilladelse efter lovens § 3 skal indeholde oplysninger om, hvilke afgørelser efter anden lovgivning tilladelsen erstatter. I tilladelsen til

etablering af kystbeskyttelse kan der stilles vilkår, der varetager de hensyn, som de inkluderede regler varetager.

Denne afgørelse erstatter jf. kystbeskyttelseslovens § 3 a, stk. 3 en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65 b, jf. § 15, stk. 1 (lbk. nr. 927 af 28. juni 2024).

Miljøstyrelsen skal, når træffes afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, samtidig vurdere om projektet kræver en miljøkonsekvensvurdering (VVM), jf. § 21, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 4 af 03/01/2023).

Det ansøgte projekt er omfattet af lovbekendtgørelsens bilag 2, nr. 10, pkt. k.

Tilladelsen gives på følgende vilkår

Fælles vilkår efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven:

1. Udformningen og etableringen af anlægget skal ske i overensstemmelse med det ansøgte.
2. Der må ikke uden Miljøstyrelsens tilladelse foretages udvidelser eller ændringer af anlægget eller anlægsmetoderne.

Vilkår efter kystbeskyttelsesloven:

3. Tilladelsen bortfalder hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet indenfor 5 år fra udstedelsen af denne tilladelse.
4. Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal Miljøstyrelsen (mst@mst.dk), Beredskabsstyrelsen– Sikre Farvande (sifa@brs2.dk) og Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) underrettes herom. Snarest herefter skal samme myndigheder tilsendes en færdigmelding, som dokumenterer at projektet er opført i overensstemmelse med tilladelsen samt angiver anlæggets endelige position.
5. Anlæggets ejer forpligter sig til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand.
6. Tilladelsen til at etablere anlægget og det opførte anlæg må ikke uden tilladelse fra Miljøstyrelsen overdrages til andre.
7. Anlægget eller dele heraf kan af Miljøstyrelsen kræves fjernet, for ejers regning, såfremt:
   - anlægget ikke længere anvendes som ansøgt.
   - anlægget ikke vedligeholdes eller det ødelægges og ikke straks genetableres, eller
   - vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes.

   Miljøstyrelsen (kdi@kyst.dk), Beredskabsstyrelsen– Sikre Farvande (sifa@brs2.dk) og Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) skal underrettes umiddelbart efter anlæggets permanente fjernelse.

I forbindelse med en fjernelse af anlægget skal området bringes i en stand så tæt på de forhold, som eksisterede inden anlæggets etablering, som muligt.

Der skal tilsendes Miljøstyrelsen (kdi@kyst.dk), Beredskabsstyrelsen– Sikre Farvande (sifa@brs2.dk) og Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) dokumentation for reetableringen.

Fælles bemærkninger:
Miljøstyrelsen skal gøre opmærksom på at tilladelsen fortabes, hvis nogle af de for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt.

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden lovgivning.

Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af anlægget for et, i forbindelse med anlæggets tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt ansvar.

Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions sikkerhed eller stabilitet.

Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven

Når der træffes afgørelse efter kystbeskyttelseslovens § 3, skal en række hensyn i lovens § 1 varetages. Følgende fremgår af § 1, stk. 1:

§ 1. stk.1. Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn:

1) Behovet for kystbeskyttelse.

2) Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1 a.

3) Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.

4) Rekreativ udnyttelse af kysten.

5) Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten.

6) Andre forhold.

Miljøstyrelsen har ved afgørelsen foretaget en vurdering af ovenstående hensyn. I den konkrete sag har særligt behovet for kystbeskyttelse til beskyttelse af øvelsesterrænet vægtet højt, ligesom anlæggenes tekniske og miljømæssige kvalitet er vægtet højt. Udformningen af projektet har i øvrigt efter Miljøstyrelsens vurdering iagttaget hensynene til opretholdelse af den rekreative udnyttelse af kysten og sikring af den eksisterende adgang langs kysten.

Nedenfor foretages en nærmere gennemgang af de enkelte hensyn:

Hensyn nr. 1: Behov

Det oplyses i ansøgningen, at der på strækningen syd for molen opleves erosion af kysten, og på det sidste stykke mod molen er den eksisterende jordvold delvist borteroderet. I bagarealet ligger et øvelsesareal, hvor der uddannes værnepligtige i brand og redning. Desuden er der et tidligere genanvendelsesanlæg med to åbne vandtanke, som grundet erosionen kun er ca. 4 m fra stranden. Endvidere fremgår det af ansøgningen, at projektområdet generelt er lavtliggende. Ved en vandstand svarende til designhændelsen i kote +2,07 mDVR90 oversvømmes en stor del af området, herunder hele molen, pladsen ved slæbestederne, området omkring tankene og en del af vejen nord for molen. Derfor er der også behov for højvandsbeskyttelse nord for molen.

Miljøstyrelsen vurderer, at der er behov for at beskytte området mod erosion og oversvømmelse. En beskyttelse mod en 100 års-hændelse om 50 år vurderes hensigtsmæssigt. Strækningen er udsat for moderat erosion jf. Kystatlas, og der er oplevet erosionshændelser syd for molen. Endvidere finder Miljøstyrelsen det hensigtsmæssigt, at området også fremtidssikres mod oversvømmelse. Miljøstyrelsen har tillagt det vægt, at områdets anvendelse og funktion skal opretholdes.

Hensyn nr. 2: Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske, natur- og miljømæssige kvalitet

Mht. vurderingen af kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet lægger Miljøstyrelsen i sin praksis generelt vægt på, at kystbeskyttelse ikke må have en negativ indvirkning på nabostrækninger.

Nord for molen etableres en mur bestående af stålpæle og betonelementer. Miljøstyrelsen vurderer, at denne ikke vil påvirke kystens udvikling, da den står på land bag ved eksisterende skråningsbeskyttelse. Ved eksisterende slæbested og på tværs af molen erstattes muren af en mobil løsning. Det anføres i ansøgningsmaterialet, at der påtænkes udarbejdet en beredskabsplan, som fastsætter procedure for installation af mobile lukninger, procedure for jævnlig test af beredskab og fastlæggelse af ved hvilke vandstande og/eller vindforhold, de mobile lukninger skal etableres.

Syd for molen etableres et dige med tæt lermembran og på forskråningen af denne etableres en skråningsbeskyttelse af sten, som kommer i forlængelse af ældre stenglacis og mole. Anlægget bliver mere fremskudt end først antaget, idet der ikke kan graves i den eksisterende jordvold, som er forurenet med PFAS. Miljøstyrelsen er enig i, at gravning og omplacering af materiale i jordvolden skal undgås. Miljøstyrelsen vurderer også i den konkrete sag, at der er behov for at beskytte digets forskråning med en skråningsbeskyttelse for at undgå erosion af det kystnære dige og på grund af de kystnære anlæg på øvelsesterrænet og den forurenede jord. I den konkrete sag er der dermed ikke plads til at flytte et dige længere tilbage.

Ansøger har ift. læsideerosion oplyst, at der vurderes ikke at være risiko for øget erosion mod syd som følge af anlægget. Dette begrundes med, at den fremherskende sedimenttransportretning ved Thisted Bredning er østgående. Endvidere oplyses, at ud fra historiske luftfoto ses en mindre fremrykning af kysten

syd for molen, og at dette indikerer, at projektet forgår på luvsiden (opstrøms) af molen. Erosionen, der sker på lokationen, er akut og grundet storme med en kombination af højvande og bølger. Det oplyses, at for at beskytte skråningsbeskyttelsen imod erosion placeres tåen af anlægget i -0,5 m DVR90.

Miljøstyrelsen vurderer ud fra ansøgers oplysninger, at idet skråningsbeskyttelsen etableres i luvsiden af molen, og idet luftfotos gennem årene viser, at molen ikke har medført læsideerosion mod syd, vil projektet heller ikke medføre læsideerosion mod syd.

Hensyn nr. 5: Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten

Anlæggets mere fremskudte placering kan hindre adgangen langs kysten. Dette er blevet adresseret i et af høringssvarene. Det fremgår af ansøgningsmaterialet og af ansøgers svar på høringen, at der er etableret en sti bag ved skråningsbeskyttelsen, som også kan sikre adgangen langs kysten. Miljøstyrelsen lægger vægt på, at adgangen langs kysten dermed er opretholdt.

Hensyn nr. 6: Andre hensyn

Naturbeskyttelse, strandbeskyttelseslinjen

Det følger af naturbeskyttelseslovens § 15, at der ikke må ske ændringer i tilstanden af strandbeskyttede arealer. Forbuddet i § 15 gælder dog ikke for kystbeskyttelse, hvortil der er meddelt tilladelse efter lov om kystbeskyttelse. Dette følger af § 1, stk. 1, i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer (BEK nr. 1066 af 21. august 2018). Hensynene, som varetages i forbindelse med naturbeskyttelseslovens § 15, skal fortsat varetages i tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven.

Projektet omfatter højvandsmur inden for eksisterende øvelsesområde, hvor der er bygninger og asfalterede veje. Skråningsbeskyttelsen og diget syd for molen sker i forlængelse af eksisterende anlæg. Miljøstyrelsen vurderer derfor ift. landskabet, at kystbeskyttelsesanlægget vil udgøre en begrænset landskabelig påvirkning.

Idet formålet med projektet er at sikre Beredskabsstyrelsen øvelsesterræn mod oversvømmelse og erosion, og at det dermed fortsat skal kunne fungere, finder Miljøstyrelsen, at en dispensation ift. strandbeskyttelseslinjen kan inkluderes i tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven.

<u>Vandplanlægning</u>

Kystbeskyttelsesprojektet etableres ud til vandområdet "Limfjorden", DK Vandområde ID 236. Ifølge vedtaget genbesøg af vandområdeplan 2021-2027 er den samlede økologiske tilstand dårlig for projektområdet, mens den kemiske tilstand er ikke god. Målsætningen for dette område er, at der skal være god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Målsætningen for den økologiske og kemiske tilstand er således ikke opfyldt. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at etablering af skråningsbeskyttelsen ud mod vandområdet ikke vil hindre målopfyldelse af god økologisk tilstand eller god kemisk tilstand. I forbindelse med anlægsarbejdet kan der forekomme kortvarig ophvirvling af sediment ved udlægning af stenmaterialer. Der kan desuden forekomme en mindre fane i

vandsøjlen som følge af støv fra stenmaterialet, som er rent, i forbindelse med udlægningen. Miljøstyrelsen vurderer, at påvirkningerne vurderes at være begrænset i omfang samt varighed og forventes ikke at medføre væsentlige forringelse af vandkvalitet eller hindre opfyldelse for målsætningen for vandområdet. Anlægsarbejdet vil endvidere foregå fra land, som der oplyses i bemærkninger til høringen.

Havstrategi

Det ansøgte vurderes ikke at forhindre at målsætning for Danmarks Havstrategi II kan opfyldes, jævnfør strategiens 11 deskriptorer. Miljøstyrelsen har lagt vægt på, at havbunden alene bliver minimal påvirket.

Havplan

Projektet foregår i "Generel anvendelseszone G136" i Danmarks Havplan. Formålet med udlægning af området til generel anvendelseszone at sikre, at der inden for området er mulighed for bl.a. fiskeri, sejlads samt aktiviteter og anlæg, der ikke planlægges for med havplanen, herunder fx havneudvidelser, kystbeskyttelsesanlæg, turisme og rekreativ anvendelse. Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke er i strid med havplanen.

Efter en afvejning af hensynene i kystbeskyttelsesloven finder Miljøstyrelsen, at der kan gives tilladelse til at beskytte øvelsesterrænet mod oversvømmelse og erosion.

Afgørelse efter kysthabitatbekendtgørelsen

Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn til deres virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er udpeget for at bevare. Alle planer og projekter skal samtidig vurderes med hensyn til deres virkning på arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Hvis Miljøstyrelsen efter høring af andre berørte myndigheder vurderer, at projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet art væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.

Det nærmeste Natura 2000-område, som har udpegninger på søterritoriet ligger ca. 10 km fra projektområdet. Det drejer sig om Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Det nærmeste Natura 2000-område på land ligger ca. 5 km fra projektområdet (Natura 2000-område nr. 27, Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø).

Udpegningsgrundlaget fremgår af bilag 2.

Miljøstyrelsen har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områderne eller bilag IV-arterne odder og marsvin. Miljøstyrelsen vurderer således at der ikke vil ske en væsentlig forringelse af naturtyper og levesteder eller at projektet i øvrigt vil medføre forstyrrelser, der har

betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for, samt for bilag IV arterne spættet sæl og odder. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Miljøstyrelsens vurdering er foretaget på baggrund af sagens samlede oplysninger og egne konkrete vurderinger samt almene erfaringer fra sagsområdet.

Miljøstyrelsens vurdering, af at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering, skyldes bl.a. projektets begrænsede omfang og afstand til Natura 2000-områderne.

I forhold til bilag IV-arterne er der ikke registreret yngle- og rasteområder i nærheden af projektområdet. Der er endvidere ikke registreret bilag IV-arter i nærområdet. Derudover vurderer Miljøstyrelsen, at arter kan søge væk fra projektområdet, mens anlægsarbejdet foregår og ramning af pæle foregår på land og ikke på søterritoriet. Det er lagt til grund, at der er en begrænset periode, hvor der rammes fra land. Den samlede anlægsperiode forventes at være ca. 14 uger, og pæleramningen forventes at vare ca. 3-10 arbejdsdage.

Afgørelse efter miljøvurderingsloven (VVM)

Miljøstyrelsen skal vurdere, om der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering af projekter, der er omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Vurderingen sker under hensyntagen til de kriterier, som er anført i bilag 6 til lovbekendtgørelsen.

For at kunne foretage denne vurdering har Miljøstyrelsen bl.a. indhentet udtalelser fra andre berørte myndigheder.

Miljøstyrelsen har i denne sag vurderet at projektet ikke vil indebære sådanne væsentlige påvirkninger af miljøet, at der bør foretages en miljøkonsekvensvurdering af projektet.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med denne afgørelse lagt vægt på, at anlægsarbejdet ikke vil have nogen skadelige indvirkning på miljøet. Ved denne vurdering har vi lagt afgørende vægt på, at projektet gennemføres inden for et mindre afgrænset område. Anlægsperioden er endvidere begrænset på 14 uger og heraf udgør pæleramningen 3-10 arbejdsdage. Arbejdet udføres inden for almindelig arbejdstid og efter gældende krav til bygge- og anlægsstøj. Endvidere vil projektet ikke forstyrre natur eller arter.

Screeningen fremgår af bilag 1.

Grundlaget for screeningen er bygherres oplysninger og allerede foreliggende viden samt Miljøstyrelsens almene erfaringer om det pågældende sagsområde, hvilket er i overensstemmelse med Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis (sagsnr. 19/07066).

Miljøstyrelsen skal henlede opmærksomheden på, at afgørelsen bortfalder, hvis denne ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Projektbeskrivelse

Tilladelsen omfatter kystbeskyttelsesanlæg nord og syd for molen, se figur 1. Levetiden for betonkonstruktioner, skråningsbeskyttelsen og stålkonstruktioner er 50 år.



Figur 1: **Nord for molen**: Sort linje: Højvandsmur; Lyseblå linje på tværs af mole: Mobil løsning; Brudt lyseblå linje nord for molen: Vedligeholdelse af stenglacis. Blå areal ved molen: Slæbested (udgår). **Syd for molen:** Grøn linje: Dige, Gul linje søværts diget: Skråningsbeskyttelse; Gul linje vinkelret på kysten: Perimeterhegn (udgår)

<u>Nord for molen</u>

Der etableres en mur, som består af 56 stålpæle med betonelementer imellem. Topkote er +2,4 m DVR90.

Pælene rammes fra land og på land, og der udføres således ikke ramning direkte på søterritoriet. På tværs af molen og ved eksisterende slæbested etableres mobile aluskots i topkote +2,4 m DVR90.

Nord for molen vedligeholdes også det eksisterende stenglacis.

Syd for molen

Syd for molen etableres en skråningsbeskyttelse med et dige. Den samlede bredde af skråningsbeskyttelsen er ca. 15,5 m målt vandret fra land til skråningens tå. En lille del af skråningsbeskyttelsen vil være placeret under vandspejlet, hvorfor den synlige bredde over vand vil være mindre.

Skråningsbeskyttelsen af sten har en længde på ca. 108 m. Hældningen er på det stejleste sted 1:2. Topkote er +2,4 m DVR90 og bliver ført ned til kote -0,5 mDVR90. Anlægget opbygges af dæksten, filtersten og geotekstil, se bilag 3.

Bag skråningsbeskyttelsen etableres et dige med en tæt lermembran (300 mm lerkappe). På kronen etableres et muldlag, hvor der etableres græs. Friktionsfyldet forventes ikke at kunne udgøre det for en tætning af diget, men er alene et ikke sætningsgivende fyldmateriale, eksempelvis sand. Der bliver mulighed for at gå oven på diget.

Sagsgennemgang

Efter Miljøstyrelsen modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos Søfartsstyrelsen – Havplansekretariatet, Beredskabsstyrelsen– Sikre Farvande, Trafikstyrelsen, Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Plan- og Landdistriktsstyrelsen, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Etablissement- og Terrænkommandoen, Slots- og Kulturstyrelsen, Thisted Kommune samt sendt til orientering til Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Sommerhusejernes Landsforening, EjendomDanmark, Landsforeningen for digelag i Danmark, Dansk Sejlunion, Brancheforeningen Marin Natur og Geodatastyrelsen, samt naboer.

Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger.

Beredskabsstyrelsen – Sikre Farvande skrev den 10. september 2026 følgende:

"SIFA/BRS har ingen sejladssikkerhedsmæssige bemærkninger til ansøgningen om kystbeskyttelse ved Simons Bakke 25, 7700 Thisted. SIFA/BRS henviser generelt til bekendtgørelse nr. 1229 af 3. oktober 2023 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande."

Derudover har styrelsen henvist til et vedhæftet vurderingsskema for sejladssikkerhed, som kan bruges til vurdering af sejladssikkerheden og evt. Efterretning for Søfarende

Naboer skrev den 2. oktober 2026 bl.a. følgende:

"Vi kan i dag gå langs stranden mod Thisted ad afmærket rute igennem Beredskabsstyrelsens område. Det har en meget stor herligheds værdi for alle som færdes dagligt året rundt, også turister fra det lokale hotel.

Med Beredskabsstyrelsen ønsker om at beskytte kysten, forventer vi ikke det får indflydelse på hvordan vi som borger kan færdes langs fjorden som tidligere."

Alle bemærkninger blev sendt i partshøring og Miljøstyrelsen modtog følgende bemærkninger ift.:

Beredskabsstyrelsen – Sikre Farvande

”*Det bemærkes, at de ansøgte arbejder udføres fra landsiden, og at der ikke forventes, arbejder eller entreprenørmateriel fra vandsiden. Projektet vurderes derfor ikke at påvirke sejladsen i området. Entreprenøren gøres dog opmærksom på at indberette til efterretninger for søfarende hvis det bliver relevant.*”

Naboer

”*Projektet medfører ikke permanente ændringer af de eksisterende adgangsforhold. Ifm. anlægsfasen opsættes byggepladshegn, der hindrer adgang langs med stranden, da man ellers kommer direkte ind på byggepladsen. Efter projektets gennemførelse vil det fortsat være muligt at færdes langs stranden og benytte den eksisterende afmærkede rute gennem området. Projektet medfører således ikke ændringer i naboers eller øvrige brugeres mulighed for passage langs fjorden.*”

Miljøstyrelsen bemærker i forhold til naboernes bemærkninger, at der under hensynet ”Adgangen til og langs kysten” er tydeliggjort, at der bliver mulighed for at gå oven på diget.

Klagevejledning

Dette dokument indeholder tre afgørelser:

- afgørelse om at give tilladelse til projektet
- afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering
- afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

For afgørelserne gælder følgende:

- Miljøstyrelsens afgørelse kan alene påklages for så vidt angår retlige forhold.
- Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.
- Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

- Klageberettigede efter kystbeskyttelsesloven er:

  1) adressaten for afgørelsen,

  2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

  3) enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald,

  4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,

  5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

  6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,

  7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og

  8) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

- Klageberettigede efter kysthabitatbekendtgørelsen er:

  1) adressaten for afgørelsen,

  2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

  3) enhver, som har en væsentlig, individuel interesse i sagen,

  4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,

  5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

  6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,

  7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og

  8) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

- Klageberettigede efter miljøvurderingsloven er:

  1) miljøministeren,

  2) enhver med retlig interesse i sagens udfald, og

  3) landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man

ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 18 b i kystbeskyttelsesloven, samt § 54, stk. 1, i miljøvurderingsloven.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan tilladelsen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre Miljøstyrelsen eller Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet.

Med venlig hilsen



Ilse Gräber Toxvig
Kystzoneforvaltning
igr@mst.dk

Vedlagt:

Bilag 1 – VVM screeningsskema.

Bilag 2 – Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område

Bilag 3 – Snittegninger af anlæggene

***Kopi**: A1 Consult A/S, Søfartsstyrelsen – Havplansekretariatet, Beredskabsstyrelsen – Sikre Farvande, Trafikstyrelsen, Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Plan- og Landdistriktsstyrelsen, Etablissement- og Terrænkommandoen, Slots- og Kulturstyrelsen, Thisted Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Sommerhusejernes Landsforening, EjendomDanmark, Landsforeningen for digelag i Danmark, Dansk Sejlunion, Brancheforeningen Marin Natur og Geodatastyrelsen, samt naboer.*

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Bilag 1 - VVM screeningsskema

Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, nr. 10, pkt. k, og der skal derfor foretages en screening jf. lovens § 21, stk. 1, for at afgøre, om projektet er VVM pligtigt.

VVM-screeningen foretages med udgangspunkt i de kriterier, som er beskrevet i lovens bilag 6.

Vurdering af miljøpåvirkning

Vurderes det som en mulighed, at projektet/anlægget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	**Ja**	**Nej**	**Bemærkninger**
1. *Projektets karakteristika:*			
Dimensioner		X	Nord for molen: Højvandsmur på ca. 176,8 m i kote +2,4 m DVR90 bestående af betonelementer og 58 stålpæle. Mobile alu-skotter på tværs af molen og ved eksisterende slæbested Syd for molen Skråningsbeskyttelse af dæksten, filtersten, 106 m lang, topkote +2,4 m DVR90. Bredde er op til 15,5 m. Diget bag skråningsbeskyttelse opbygges af friktionsfyld, lermembran, muldlag og græslag, 106 m højde +2,4 m DVR90. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at anlægsarbejdet ikke vil have nogen skadelige indvirkning på miljøet. Ved denne vurdering har vi lagt afgørende vægt på, at projektet gennemføres inden for et mindre afgrænset område. Anlægsperioden er begrænset på 14 uger, og ramning på land vil tage mellem 3 og 10 dage. Arbejdet udføres inden for almindelig arbejdstid og efter gældende krav til bygge- og anlægsstøj. Endvidere vil projektet ikke forstyrre natur eller arter i området.

Kumulation med andre projekter		X	Rådgiver er bekendt med et renoveringsprojekt for garagen nord for molen samt et kloakprojekt, begge indenfor samme matrikel. Det er oplyst, at udførelsesperioderne for projekterne er ikke planlagt samtidigt, så der forventes ingen kumulative effekter af støj. Projekterne har ingen kumulative effekter udover tilkørsel af materialer i anlægsfasen. I driftsfasen er der ingen kumulative effekter.
Anvendelse af naturressourcer		X	I projektet anvendes primært sten, beton, og stål. Det oplyses i ansøgningen, at alle materiale leveres som rene materialer. Stenmaterialer hentes fra Norge/Sverige, og hvis muligt Danmark og forventes leveret til Thisted Havn. De forventede materialemængder til projektet er ca. følgende: • Sand/jord: 705 m³ tilført materiale • Sten: 1.810 m³ • Beton: Ca. 38 m³, fordelt på 157 stk. betonelementer og 69 lbm betonfod • Stål: Ca. 9,1 ton, svarende til ca. 1,16 m³, ekskl. beslag og bolte Stålmængden omfatter følgende: • 36 stk. HE200A-profiler, L = 3,0 m. • 22 stk. HE200A-profiler, L = 4,5 m. • 38 stk. stålplader, 50 × 10 × 600 mm. • 50 stk. stålplader, 50 × 10 × 900 mm. • 22 stk. stålplader, 50 × 10 × 1.200 mm. • Hertil kommer 110 stk. stålbeslag med en tykkelse på 10 mm samt tilhørende bolte. MST finder, at der benyttes almindelige materialer til projektet, og at dette ikke vil få en væsentlig virkning på miljøet.
Affaldsproduktion		X	Det vurderes, at der ikke vil være en større affaldsproduktion. Af udbuds-materialet fremgår det, hvor mange mængder der skal

			anvendes, hvorved affaldsproduktionen holdes nede. Det forventes at der bliver ca. 10 m3 overskydende jord, som indeholder PFAS over detektionsgrænsen, men under jordkvalitetskriteriet. Ansøger er i dialog med Thisted Kommune omkring håndteringen og evt. bortskaffelse af overskudsjorden.
Forurening og gener		X	Støj fra gravearbejdet. Der arbejdes inden for almindelig arbejdstid dvs. kl. 7 til 18. Stenarbejdet vil blive udført fra land med gravemaskine. Anlægsfasen består af ramning af 56 stålpæle med betonelementer imellem. Pælene rammes fra land og på land, og der udføres således ikke ramning direkte på søterritoriet. Ramningen vil medføre midlertidig støj på land i anlægsperioden, men arbejdet udføres inden for almindelig arbejdstid og efter gældende krav til bygge- og anlægsstøj.
Risikoen for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier		X	Anlægsfasen anses som almindeligt anlægsarbejde med det normale risici, der må forventes ved den slags anlægsarbejde. Entreprenøren pålægges at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS), som godkendes af den tilsynsførende.
2. Projekters placering - den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af projektet, skal tages i betragtning, navnlig:			
- nuværende arealanvendelse		X	Øvelsesterræn og eksisterende strand.
-naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området		X	Da det drejer sig om udvidelse af en kystbeskyttelse i et bebygget område, vurderes der ikke at være naturressourcer i området som vil blive væsentligt negativt påvirket af projektet.

- det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
a) vådområder		X	Ikke relevant
b) kystområder		X	Projektet ligger ud til Thisted Bredning og er nødvendig af hensyn til beskyttelse af beredskabsstyrelsens øvelsesterræn. Der er anlæg på strækningen i forvejen i form af mole og skråningsbeskyttelse.
c) bjerg- og skovområder		X	Ikke relevant
d) reservater og naturparker		X	Ikke relevant
e) områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; særligt beskyttede områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 79/409/EØF og 92/43/ EØF		X	Det nærmeste Natura 2000-område, som har udpegninger på søterritoriet ligger ca. 10 km fra projektområdet. Det drejer sig om Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Det nærmeste Natura 2000-område på land ligger ca. 5 km fra projektområdet (Natura 2000-område nr. 27, Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø). Miljøstyrelsen har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områderne eller bilag IV arter. Miljøstyrelsens vurdering, af at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering, skyldes bl.a. projektets begrænsede omfang og afstand til Natura 2000-områderne. Endvidere, at der ift. bilag IV-arterne ikke er registreret yngle- og rasteområder i nærheden af projektområdet. Der er endvidere ikke registreret bilag IV-arter i nærområdet. Derudover vurderer Miljøstyrelsen, at arter kan søge væk fra projektområdet, mens anlægsarbejdet foregår og ramning af pæle foregår på land og ikke på søterritoriet. Da ramningen sker på land og ikke i vand, vurderes undervandsstøj at være meget begrænset. Havpattedyr i danske farvande

			omfatter primært marsvin, spættet sæl og gråsæl. Der er ikke kendskab til registrerede forekomster af marsvin, spættet sæl eller gråsæl i umiddelbar nærhed af projektområdet. På den baggrund vurderes anlægsarbejdet ikke at medføre en væsentlig påvirkning af havpattedyr.
f) områder, hvor de i fællesskabslovgivningen fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet		X	Projektet vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på miljøkvaliteten i området i forhold til eksisterende forhold. Dette vurderes bl.a. på baggrund af, at det ansøgte projekt ikke medfører væsentlig forøget anvendelse.
g) tætbefolkede områder		X	Mod syd er der 4 beboelser, plejehjem og hotel. På den modsatte side af vejen er byområdet Dragsbæk. Ramningen vil medføre midlertidig støj på land i anlægsperioden, men arbejdet udføres inden for almindelig arbejdstid og efter gældende krav til bygge- og anlægsstøj.
h) vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt.		X	Det fremgår af ansøgningsmaterialet at vandrestien i området bliver opretholdt, og at passage bliver muligt langs diget.

Bilag 2
Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 16 – Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 16		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Grå/grøn klit (2130)
	Klithede* (2140)	Havtornklit (2160)
	Gråriskklit (2170)	Klitlavning (2190)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Enekrat (5130)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Stilkege-krat (9190)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Stor vandsalamander (1166)	Damflagermus (1318)
	Odder (1355)	Spættet sæl (1365)

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 8		
Fugle:	kortnæbbet gås (T)	lysbuget knortegås (T)
	klyde (Y)	almindelig ryle (Y)
	havterne (Y)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 12		
Fugle:	kortnæbbet gås (T)	lysbuget knortegås (T)
	hvinand (T)	toppet skallesluger (T)
	dværgterne (Y)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 13		
Fugle:	rørdrum (Y)	skestork (T)
	pibesvane (T)	sangsvane (T)
	sædgås (T)	kortnæbbet gås (T)
	grågås (T)	pibeand (T)
	krikand (T)	rørhøg (Y)
	blå kærhøg (T)	fiskeørn (T)
	vandrefalk (T)	plettet rørvagtel (Y)
	trane (TY)	klyde (TY)
	pomeransfugl (T)	hjejle (T)
	almindelig ryle (Y)	brushane (Y)
	dværgmåge (Y)	fjordterne (Y)
	havterne (Y)	sortterne (Y)

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 19		
Fugle:	pibesvane (T)	sangsvane (T)
	kortnæbbet gås (T)	pomeransfugl (T)

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 20		
Fugle:	rørdrum (Y)	hvid stork (Y)
	skestork (T)	pibesvane (T)
	sangsvane (T)	sædgås (T)
	kortnæbbet gås (T)	grågås (T)
	toppet skallesluger (T)	rørhøg (Y)
	blå kærhøg (T)	vandrefalk (T)
	plettet rørvagtel (Y)	engsnarre (Y)
	hjejle (T)	almindelig ryle (Y)
	brushane (Y)	dværgmåge (Y)
	fjordterne (Y)	havterne (Y)
	sortterne (Y)	


Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 27 – Hvidbjerg A, Ove Sø og Ørum Sø


Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 27		
Naturtyper:	Grå/grøn klit (2130)	Klithede* (2140)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	
Arter:	Havlampret (1095)	Bæklampret (1096)
	Flodlampret (1099)	Stor vandsalamander (1166)
	Odder (1355)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 21		
Fugle:	sangsvane (T)	sædgås (T)

Bilag 3 – Snittegninger


Syd for molen





Eksempel Snittegning A-A

Nord for molen



Eksempel på sektion af Københavnervæg