

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen / Kalundborg Kommune

Gl Hovvej 116, 4400 Kalundborg

CVR / RID: CVR:24256790-RID:95297201

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-6907

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (16-05-2023 13:49)

Projekt: Byggepladser på Rendsborgparken

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 029869, BFE nummer: 100083169

Matrikler: Matrikel nr.: 4bd, Ejerlav: Rynkevang Gde., Årby

Personer tilknyttet projektet

Navn

Else Juul Andersen
(Indsendt af)

Projektrettighed

Projektejer

Kontaktoplysninger

Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd
elja@novonordisk.dk
+45 3075 9057

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

24256790 - NOVO NORDISK A/S

P-nummer

1027630428 - Novo Nordisk A/S - Rendsborgparken

Rendsborgparken 1

4400 Kalundborg

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Else Juul Andersen

Adresse

Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd

Virksomhedens navn

Nov Nordisk A/S

Adresse

Hallas Alle 1, 4400 Kalundborg

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Udover det angivne matrikelnummer, vil der også blive anlagt byggeplads på følgende matrikelnumre: Matrikelnummer 10c Kåstrup, Kalundborg Jorder, samt dele af matrikelnumrene 5f, 17a, 32i, 32k og 32l Tømmerup, Kalundborg Jorder.

Kontaktperson

Else Juul Andersen

Adresse

Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd

Telefonnummer

+45 3075 9057

Mailadresse

elja@novonordisk.dk



Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 4.5, Kemisk industri, Fremstilling af farmaceutiske produkter

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

	Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
	Nye oplysninger om forholdet til VVM	Ja
	Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Ja
	Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Ja
	Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej
	Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
	Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
	Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
	Ændring i forhold til spildevand?	Nej
	Ændring i forhold til støj?	Nej
	Ændring i forhold til affald?	Nej
	Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
	Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
	Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
	Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
	Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 13a

Bilag

[VVM-ansøgningsskema Novo Nordisk Kalundborg Byggeplads A og B.pdf](#)

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Novo Nordisk Kalundborg ønsker at etablere byggepladser på to forskellige arealer i Rendsborgparken, øst for Novo Nordisk site Kalundborg. Byggepladserne skal fungere i sammenhæng med byggeaktiviteter inde på Novo Nordisk site. Ved afslutning af disse byggeaktiviteter, vil begge byggepladser blive nedlagt og arealerne ført tilbage til ubebygget stand.

Den sydlige byggeplads benævnes byggeplads A og den nordlige byggeplads B, jf. kortbilag 2.

Se yderligere i vedhæftet VVM-screening

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der vil ikke blive anvendt eller opbevaret risikostoffer på byggepladsen

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

UDFYLDT

 Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer? Ja

Startdato for bygge- anlægsarbejde. August 2023

Slutdata for bygge- anlægsarbejde. Maj 2024

 Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere? Nej

Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.

Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af ansøgte ændringer.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se yderligere i tidligere vedhæftet VVM-screening

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Der er ingen indtegninger

Bilag

[Bilag 1. Kort 1 til 50.000.pdf](#)

[Bilag 2. Kort 1 til 5.000.pdf](#)

Virksomhedens driftstid

UDFYLDT

Redegørelse:

Se tidligere vedhæftet VVM-screening

Til- og frakørselsforhold

UDFYLDT

Redegørelse:

Se tidligere vedhæftet VVM-screening samt vedhæftede bilag 3 og 4.

Bilag

[Bilag 3. Trafik kapacitetsberegninger for Hovvejen.pdf](#)

[Bilag 4. Trafiknotat NN site KA.pdf](#)

Basistilstandsrapport

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftet VVM-screening

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	7.290 m ²
Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	32.700 m ²
 Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Nej
Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	131.700
Angiv måleenhed ha eller m2	m ²
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	7.290 m ²
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	32.700 m ²
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	21.600 m ³
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	6 m
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	Projektet berører ikke flere kommune end beliggenhedskommunen
Eventuelle yderligere bemærkninger	Se yderligere i tidligere vedhæftet VVM-screening

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden	August 2023 - Maj 2024
Angiv vandmængde i anlægsperioden	60 m ³ + 1000 m ³ til vanding
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Husholdningslignende affald: <5 tons
	Muld/Jord: ca. 70.000 m ³
	Farligt affald: Intet
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	Der vil ikke forekomme spildevand i anlægsperioden

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Regnvand ledes i anlægsperioden til Rørmøssens forsinkelsesbassin, som udleder til Kærby Å.
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Grus til vedligehold af gruspude: ca. 3.500 m³/år
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	Mellemoplag af byggematerialer og udstyr (f.eks. tanke, rør, mv), der skal bruges til byggeri
	<100 tons / år
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Færdigvarer betragtes i dette projekt, som værende produkter, der færdiggøres på byggepladsen og som skal bruges til byggeri
	Drikkevand: 13.000 m³ / år
Vand – mængde i driftsfasen	Supplerende vanding 1.000 m³/ år
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Gennem forsinkelsesbassin til Kærby Å
 Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Ja
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	Etablering af byggeplads A og B vil foregå i dagtimerne. Der vil i driftsfasen være behov for belysning på byggeplads A og B efter mørkets frembrud.
 Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	Generelt se uddybning i tidligere vedhæftet VVM-screening

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

 Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Ja
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	a) Kalundborg Kommunes forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter (relevant for anlægsfasen af begge byggepladser) b) Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder" (relevant for driftsfasen af begge byggepladser).
 Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
 Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
 Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	
 Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	

 Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
 Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
 Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	Ja
Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.	Arealer på byggeplads A og B med størst trafikbelastning vil blive befæstet for at forhindre støvgener. Arealer, der ikke befæstes, vil blive vandet i tilfælde af støvforekomst i driftsfasen.
Eventuelle yderligere bemærkninger	Generelt se uddybning i tidligere vedhæftet VVM-screening samt vedhæftet bilag 7.

Bilag

[Bilag 7. Støjnotat.pdf](#)

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

 Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?

Nej

Hvis ja, angiv hvilke.

 Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

 Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?

Nej

 Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

 Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

Nej

 Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Nej

Hvis nej, angiv hvorfor.

Se pkt. 24 i vedhæftet VVM-screening

 Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?

Nej

Hvis ja, angiv hvilke

 Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej
Bemærkning til overstående	
 Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej
Bemærkning til overstående	
 Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Ja
Bemærkning til overstående	
 Forudsætter projektet rydning af skov?	Nej
Bemærkning til overstående	
 Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Nej
Bemærkning til overstående	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	Der er placeret §3 mose og eng indenfor området
Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	Nej
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	Ca. 670 m
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	Ca. 3200 m
 Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	Ja
Bemærkning til overstående	
 Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	Nej
Bemærkning til overstående	
 Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Nej
Bemærkning til overstående	
 Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	Nej
Bemærkning til overstående	
 Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Nej
Bemærkning til overstående	
Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Generelt se uddybning i tidligere vedhæftet VVM-screening samt vedhæftede bilag 5 og 6.

Bilag

- [Bilag 6. Konsekvensvurdering for bilag IV-arter.pdf](#)
- [Bilag 5. Plan for etablering af erstatningsnatur.pdf](#)

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:
Ikke yderligere

Fortrolighed

UDFYLDT

Redegørelse:
Ikke fortrolig

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (16-05-2023)

- [Bilag 3. Trafik kapacitetsberegninger for Hovvejen.pdf](#)
- [Bilag 1. Kort 1 til 50.000.pdf](#)
- [VVM-ansøgningsskema Novo Nordisk Kalundborg Byggeplads A og B.pdf](#)
- [Bilag 6. Konsekvensvurdering for bilag IV-arter.pdf](#)
- [Bilag 7. Støjnotat.pdf](#)
- [Bilag 5. Plan for etablering af erstatningsnatur.pdf](#)
- [Bilag 2. Kort 1 til 5.000.pdf](#)
- [Bilag 4. Trafiknotat NN site KA.pdf](#)

Dokumentationskrav

- Ansøgning: Til- og frakørselsforhold
- Ansøgning: Oversigtsplan af virksomhedens placering
- Ansøgning: Forholdet til VVM
- Ansøgning: VVM - Projektets placering
- Ansøgning: VVM - Miljøforhold
- Ansøgning: VVM - Projektets placering
- Ansøgning: Oversigtsplan af virksomhedens placering
- Ansøgning: Til- og frakørselsforhold

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen / Kalundborg Kommune

Gl Hovvej 116, 4400 Kalundborg

CVR / RID: CVR:24256790-RID:95297201

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-6907

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (16-05-2023 13:49)

Projekt: Byggepladser på Rendsborgparken

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 029869, BFE nummer: 100083169

Matrikler: Matrikel nr.: 4bd, Ejerlav: Rynkevang Gde., Årby

Personer tilknyttet projektet

Navn

Else Juul Andersen
(Indsendt af)

Projektrettighed

Projektejer

Kontaktoplysninger

Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd
elja@novonordisk.dk
+45 3075 9057

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

24256790 - NOVO NORDISK A/S

P-nummer

1027630428 - Novo Nordisk A/S - Rendsborgparken

Rendsborgparken 1
4400 Kalundborg

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Else Juul Andersen
Adresse	Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd
Virksomhedens navn	Nov Nordisk A/S
Adresse	Hallas Alle 1, 4400 Kalundborg
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	Udover det angivne matrikelnummer, vil der også blive anlagt byggeplads på følgende matrikelnumre: Matrikelnummer 10c Kåstrup, Kalundborg Jorder, samt dele af matrikelnumrene 5f, 17a, 32i, 32k og 32l Tømmerup, Kalundborg Jorder.
Kontaktperson	Else Juul Andersen
Adresse	Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd
Telefonnummer	+45 3075 9057
Mailadresse	elja@novonordisk.dk
 Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 4.5, Kemisk industri, Fremstilling af farmaceutiske produkter

Biaktiviteter

Ingen valgt

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Ikke yderligere

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen / Kalundborg Kommune

Gl Hovvej 116, 4400 Kalundborg

CVR / RID: CVR:24256790-RID:95297201

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-6907

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (16-05-2023 13:49)

Projekt: Byggepladser på Rendsborgparken

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 029869, BFE nummer: 100083169

Matrikler: Matrikel nr.: 4bd, Ejerlav: Rynkevang Gde., Årby

Personer tilknyttet projektet

Navn

Else Juul Andersen
(Indsendt af)

Projektrettighed

Projektejer

Kontaktoplysninger

Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd
elja@novonordisk.dk
+45 3075 9057

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

24256790 - NOVO NORDISK A/S

P-nummer

1027630428 - Novo Nordisk A/S - Rendsborgparken

Rendsborgparken 1

4400 Kalundborg

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Else Juul Andersen

Adresse

Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd

Virksomhedens navn

Nov Nordisk A/S

Adresse

Hallas Alle 1, 4400 Kalundborg

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Udover det angivne matrikelnummer, vil der også blive anlagt byggeplads på følgende matrikelnumre: Matrikelnummer 10c Kåstrup, Kalundborg Jorder, samt dele af matrikelnumrene 5f, 17a, 32i, 32k og 32l Tømmerup, Kalundborg Jorder.

Kontaktperson

Else Juul Andersen

Adresse

Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd

Telefonnummer

+45 3075 9057

Mailadresse

elja@novonordisk.dk



Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Forholdet til VVM

UDFYLDT



Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

 Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	13a
Eventuelle yderligere bemærkninger	VVM-screening er vedhæftet

Bilag

[VVM-ansøgningsskema Novo Nordisk Kalundborg Byggeplads A og B.pdf](#)

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Novo Nordisk Kalundborg ønsker at etablere byggepladser på to forskellige arealer i Rendsborgparken, øst for Novo Nordisk site Kalundborg. Byggepladserne skal fungere i sammenhæng med byggeaktiviteter inde på Novo Nordisk site. Ved afslutning af disse byggeaktiviteter, vil begge byggepladser blive nedlagt og arealerne ført tilbage til ubebygget stand.

Den sydlige byggeplads benævnes byggeplads A og den nordlige byggeplads B, jf. kortbilag 2.

Se yderligere i vedhæftet VVM-screening

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der vil ikke blive anvendt eller opbevaret risikostoffer på byggepladsen

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Der er ingen indtegninger

Bilag

[Bilag 1. Kort 1 til 50.000.pdf](#)

[Bilag 2. Kort 1 til 5.000.pdf](#)

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	7.290 m ²
Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	32.700 m ²
 Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Nej
Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	131.700
Angiv måleenhed ha eller m2	m ²
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	7.290 m ²
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	32.700 m ²
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	21.600 m ³

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	6 m
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	Projektet berører ikke flere kommune end beliggenhedskommunen
Eventuelle yderligere bemærkninger	Se yderligere i tidligere vedhæftet VVM-screening

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden	August 2023 - Maj 2024
Angiv vandmængde i anlægsperioden	60 m ³ + 1000 m ³ til vanding
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Husholdningslignende affald: <5 tons Muld/Jord: ca. 70.000 m ³ Farligt affald: Intet
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	Der vil ikke forekomme spildevand i anlægsperioden
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Regnvand ledes i anlægsperioden til Rørmosens forsinkelsesbassin, som udleder til Kærby Å.
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Grus til vedligehold af gruspude: ca. 3.500 m ³ /år
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	Mellemoplag af byggematerialer og udstyr (f.eks. tanke, rør, mv), der skal bruges til byggeri <100 tons / år
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Færdigvarer betragtes i dette projekt, som værende produkter, der færdiggøres på byggepladsen og som skal bruges til byggeri
Vand – mængde i driftsfasen	Drikkevand: 13.000 m ³ / år Supplerende vanding 1.000 m ³ / år
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Gennem forsinkelsesbassin til Kærby Å
 Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Ja
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	Etablering af byggeplads A og B vil foregå i dagtimerne. Der vil i driftsfasen være behov for belysning på byggeplads A og B efter mørkets frembrud.
 Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	Generelt se uddybning i tidligere vedhæftet VVM-screening

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

 Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Ja
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	a) Kalundborg Kommunes forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter (relevant for anlægsfasen af begge byggepladser) b) Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder" (relevant for driftsfasen af begge byggepladser).

☒ Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

☒ Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

☒ Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen? Nej

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

☒ Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Nej

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

☒ Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

☒ Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

☒ Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen? Ja

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Arealer på byggeplads A og B med størst trafikbelastning vil blive befæstet for at forhindre støvgener. Arealer, der ikke befæstes, vil blive vandet i tilfælde af støvforekomst i driftsfasen.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Generelt se uddybning i tidligere vedhæftet VVM-screening samt vedhæftet bilag 7.

Bilag

[Bilag 7. Støjnotat.pdf](#)

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

☒ Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Nej

Hvis ja, angiv hvilke.

☒ Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

☒ Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Nej

☒ Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

Nej

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Nej

Hvis nej, angiv hvorfor.

Se pkt. 24 i vedhæftet VVM-screening

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?

Nej

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?

Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?

Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

Ja

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov?

Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?

Nej

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Der er placeret §3 mose og eng indenfor området

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Nej

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

Ca. 670 m

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.

Ca. 3200 m

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Ja

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

Nej

Side 18 ud af 19

Bemærkning til overstående

 Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Nej

Bemærkning til overstående

 Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? Nej

Bemærkning til overstående

 Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? Nej

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Generelt se uddybning i tidligere vedhæftet VVM-screening samt vedhæftede bilag 5 og 6.

Bilag

[Bilag 6. Konsekvensvurdering for bilag IV-arter.pdf](#)


[Bilag 5. Plan for etablering af erstatningsnatur.pdf](#)

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Ikke yderligere



Notes:

Signature:

- Areal med flagermus egnet træer, afskærmes fra byggeplads
- Skråningsanlæg
- Belægningssten
- Grusoplageringsplads
- Areal rabat - Græs
- Ny asfaltvej

☐ External supplier company name, adress, telephone number, fax number.
☐ External supplier company name, adress, telephone number, fax number.
☐ Process Engineering, Paul Bergsøes Vej 20 A 2600 Glostrup, +45 76 24 04 70
☒ Sweco, Ørestads boulevard 41 2300 København S, +45 72 20 72 07

Reference/model:

Rev.:	Rev. date:	Design init.:	Revisions:



Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd
+45 4444 8888 tel
+45 4449 0555 fax

Creation date:	2023.05.10
Revision date:	
Draughtsman:	HJMA
Designer:	HJMA
Scale:	1:5000
Page no.:	

SITE
CSR og BIO21st
PLAN
Oversigtsplan

KA_SITE_03_DD_40_871_F-XXXXXX01-018