



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse af opgradering af neutraliseringsanlæg

For:

Chr. Hansen A/S, Roskilde



MILJØGODKENDELSE af opgradering af neutraliseringsanlæg

For: Chr. Hansen A/S

Adresse: Søndre Ringvej 22, 4000 Roskilde
Matrikel nr.: 101b, Vestermarken, Roskilde Jorde
CVR-nummer: 12516479
P-nummer: 1002924652
Listepunkt nummer: D 210 b,
Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller: b) Tilsætningsstoffer og hjælpestoffer, f.eks. emulgator og stivelsesderivativer, herunder til levnedsmiddelindustrien, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening, og som ikke er omfattet af listepunktet 4.1 til 4.5 eller 6.4 i bilag 1 (s).
J. nummer: 2026 - 46702

Miljøgodkendelsen omfatter:

Godkendelsen omfatter nedtagning af to eksisterende neutraliseringstanke på hver 15 m³ og efterfølgende opsætning af tre nye tanke (på hver 15 m³). Udvidelse med en neutraliseringstank muliggør service/vedligehold under drift. Der udledes ikke mere spildevand i forbindelse med projektet.

Dato: 08. september 2026

Godkendt: Duaa Adriis Abed Al Latif Alabd Al-Mir

Annonceres den 8. september 2026

Klagefristen udløber den 6. oktober 2026

Søgsmålsfristen udløber den 8. marts 2027

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a

Revurdering påbegyndes senest i 8-10 år fra godkendelses år

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	2
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	2
A	Generelle forhold	2
H	Jord og grundvand	2
J	Indberetning/rapportering	2
3.	Vurdering og bemærkninger	4
3.1	Begrundelse for afgørelse	4
3.2	Vurdering	4
A	Generelle forhold	5
B	Indretning og drift	5
C	Luftforurening	5
D	Lugt	5
E	Spildevand, overfladevand m.v.	5
F	Støj	5
G	Affald	5
H	Jord og grundvand	5
I	Til og frakørsel	6
J	Indberetning/rapportering	6
K	Driftsforstyrrelser og uheld	6
L	Risiko/forebyggelse af større uheld	6
M	Ophør	6
N	Bedst tilgængelige teknik	6
3.3	Udtalelser/høringssvar	7
4.	Forholdet til loven	9
4.1	Lovgrundlag	9
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	10
4.3	Tilsyn med virksomheden	10
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	10
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	11

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse

Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000

Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)

Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste

1. Indledning

Chr. Hansen A/S, Roskilde er beliggende på adressen, Søndre Ringvej 22, 4000 Roskilde. Chr. Hansen A/S fremstiller naturlige ingredienser til fødevareindustrien og Human, Health & Nutrition produkter. På site Roskilde fremstiller virksomheden frosne og frysetørrede bakteriekulturer til brug i fødevareindustrien og Human, Health & Nutrition produkter. Der foregår produktion og mellem-oplagring af produkter på matriklen.

Virksomheden er miljøgodkendt efter Godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt D 210 b; Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller: b) Til sætningsstoffer og hjælpestoffer, f.eks. emulgator og stivelsesderivativer, herunder til levnedsmiddelindustrien, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening, og som ikke er omfattet af listepunktet 4.1 til 4.5 eller 6.4 i bilag 1 (s).

Godkendelsen omfatter en renovering, hvor der er en nedtagning af to eksisterende neutraliseringstanke på hver 15 m³ og opsætning af tre nye tanke (på hver 15 m³). De tre nye tanke kobles på eksisterende rørføring fra CIP-central. Udvidelse med en buffertank muliggør service/vedligehold under drift. De tre nye tanke monteres med omrøring på samme måde som nuværende tanke. Tankene er ikke internt forbundne. Tankene er placeret udendørs over en kumme, der kan rumme 110% af en af tankenes indhold. Der kan foretages pH-justering med hhv. NaOH og HCl. Ansøgningsmaterialet/en miljøteknisk beskrivelse kan ses i bilag A.

Virksomheden er ikke omfattet af miljøvurderingsloven ("VVM-loven"), jf. afsnit 4.1.5.

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. afsnit 4.1.4.

Virksomheden har et miljøledelsessystem certificeret efter ISO 14001-standarden. Projektet overholder BAT og kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne, så længe driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed nedtagning af to eksisterende neutraliseringstanke på hver 15 m³ og efterfølgende opsætning af tre nye tanke på hver 15 m³.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra afgørelsens dato. Afgørelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag D.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

- A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.

H Jord og grundvand

- H1 Virksomheden skal udføre inspektion og vedligehold af neutraliseringsanlægget og tankgraven, for at sikre, at det til en hver tid er tæt.

Tankene skal inspiceres udvendigt en gang hvert år og indvendigt en gang hver 20. år. Tankgraven skal inspiceres årligt. Rørføringer skal ligeledes inspiceres årligt.

Utætheder skal udbedres straks.

J1 Indberetning/rapportering

Eftersyn af anlæg

Der skal føres journal over inspektion af neutraliseringstanke, tankgrav og rør med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser, uheld og spild/udslip.

Opbevaring af journaler

J2

Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden.

Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år.

3. Vurdering og bemærkninger

3.1 Begrundelse for afgørelse

Miljøstyrelsen har vurderet, at virksomheden har foretaget de nødvendige forholdsregler til at sikre, at det ansøgte projekt ikke medføre væsentlige forureninger af det omkringliggende miljø.

Miljøstyrelsen kan dermed give miljøgodkendelse til det ansøgte projekt. I de følgende afsnit ses Miljøstyrelsens vurdering for hvert af godkendelses vilkår. Vilkårene er pålagt virksomheden for at sikre, at det ansøgte projekt ikke medføre en væsentlig forurening af det omkringliggende miljø, jord eller grundvand.

3.2 Vurdering

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Planforhold

Ifølge Kommuneplanen ligger Chr. Hansen A/S i rammeområde 3.EP.1, der er udlagt til erhvervsområde, og som er omgivet af center- og boligområder. Virksomheden er ikke omfattet af en gældende lokalplan.

De omkringliggende nabogrunde kan ses på bilag C. Nord for Chr. Hansen ligger et rekreativt område, øst for virksomheden ligger centerområde og butikker, syd for virksomheden ligger et erhvervsområde og vest for virksomheden ligger et område, der er udlagt til offentlige og private fællesanlæg.

Natura 2000 og bilag IV-arter

De nærmeste Natura 2000-områder er område nr. 136, Roskilde Fjord, som ligger mere end 2,5 km væk, og område nr. 151, Ramsø Mose, som ligger mere end 5,5 km fra virksomheden. Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke kan have væsentlig indvirkning på Natura 2000-områder.

Roskilde Kommune har i sin udtalelse om naturforhold angivet, at der i afstande over 600-800 m fra virksomheden er spredte registreringer af flagermus, som er bilag IV-arter. I og omkring søen i Roskilde Ring ca. 100 m nord for virksomheden og nord for Søndre Ringvej er registreringer af en række rødlistede arter. Det drejer sig om butsnudet frø, blishøne, rørsanger, løvsanger, drosselrørsanger, grønbenet rørhøne og bjergvipstjert.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

B Indretning og drift

Der er ikke stillet vilkår til indretning og drift. Tankene skal opføres som oplyst i ansøgningen.

C Luftforurening

Der er ikke stillet vilkår til luftforurening. Dette skyldes, at udvidelsen af anlægget ikke giver anledning til øget emission.

D Lugt

Der stilles ikke vilkår vedr. lugt. Dette skyldes, at udvidelsen af anlægget ikke giver anledning til lugt.

E Spildevand, overfladevand m.v.

Der stilles ikke vilkår vedr. spildevand eller overfladevand, da det neutraliserede spildevand ledes til det offentlige kloaksystem. Mængden af spildevand og overfladevand er uændret og fortsat indenfor tilslutningstilladelsen til Roskilde kommune. Roskilde kommune er orienteret om opgraderingen og har accepteret denne.

F Støj

Der er ikke stillet vilkår til støj. Dette skyldes, at der forventes et lavere støjniveau fra anlægget grundet indendørs montering af nye ventiler og nye og effektive omrører. Ny montage vil være under nuværende støjafskærmning.

Virksomheden skal fortsat overholde eksisterende vilkår om støj, vilkår E1 i Miljøgodkendelse, inkl. produktionsudvidelse og revurdering af 16. juni 2022.

G Affald

Der stilles ikke vilkår vedr. affald, da udvidelsen af neutraliseringsanlægget ikke leder til øget produktion af affald.

H Jord og grundvand

Vilkår H1

Vilkåret er fastsat, for at sikre at anlægget er tæt, så der sikres beskyttelse af jord og grundvand. Vilkåret er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsen § 21 stk. 1, nr. 4 og 7.

I Til og frakørsel

Der sættes ikke vilkår vedr. til- og frakørsel, da udvidelsen af neutraliseringsanlægget ikke vil medføre yderligere kørsel.

J Indberetning/rapportering

Vilkår J1

For at sikre en effektiv kontrol, og dermed begrænse forureningen fra virksomheden, er der endvidere i afgørelsen fastsat vilkår om, at der udarbejdes journal m.v. for tilsyn og kontrol med tanke, tankgrav og rørføringer.

Vilkår J2

Det er vigtigt, at virksomheden opbevarer journalerne på en sådan måde, at de umiddelbart kan genfindes både til virksomhedens eget brug og til brug for myndighedens tilsyn.

K Driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden skal følge sitets eksisterende procedure for spild og udslip.

L Risiko/forebyggelse af større uheld

Der stilles ikke vilkår vedr. risiko/forebyggelse af større uheld, da virksomheden ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen.

M Ophør

Der henvises til vilkår J1 og J2 fra hovedgodkendelsen, Miljøgodkendelse, inkl. produktionsudvidelse og revurdering af 16. juni 2022.

N Bedst tilgængelige teknik

Chr. Hansen A/S, Roskilde er en bilag 2 virksomhed, jf. godkendelsesbekendtgørelsen. Virksomheden er derfor ikke omfattet af EU's BAT-konklusioner. Virksomheden skal dog i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 19 træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

Den ansøgte produktionsudvidelse er derfor vurderet efter kriterierne i bilag 6 til godkendelsesbekendtgørelsen, der anvendes til fastlæggelse af BAT:

- Anvendelse af teknologi, der resulterer i mindst muligt affald.
- Anvendelse af mindre farlige stoffer.
- Fremme af teknikker til nyttiggørelse og genanvendelse af stoffer, der produceres og forbruges i processen, og i relevant omfang affald.
- De pågældende relevante emissioners art, virkninger og omfang.
- Forbruget og arten af råstoffer, herunder vand, der forbruges i processen, og energieffektiviteten. Behovet for at forhindre eller begrænse emissionernes samlede risiko for påvirkning af miljøet til et minimum.
- Behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne heraf for miljøet.

Virksomheden har i ansøgningen om miljøgodkendelse redegjort for anvendelsen

af den bedst tilgængelige teknik. Virksomheden har et ISO 14001 certificeret miljøledelsessystem og arbejder systematisk med forbedringer af miljøforhold, herunder forbrug af energi, vand og råvarer, affaldsforebyggelse, emissioner til luft og vand, støj og emissioner til jord og grundvand.

Miljøstyrelsen vurderer, at aktiviteterne på Chr. Hansen A/S, Roskilde lever op til kravet om anvendelse af BAT.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Roskilde Kommune har den 21. juli 2026 fremsendt følgende bemærkninger:

Roskilde Kommune sender hermed høringssvar i forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelse til Chr. Hansen A/S, Roskilde

Planforhold

Ejendommen på Søndre Ringvej 22, 4000 Roskilde (Novonesis/Chr. Hansen) er ikke omfattet af en lokalplan.

I kommuneplanen er ejendommen udlagt i rammeområde 3.EP.1 som er udlagt til erhvervsformål.

Herudover fremgår det af rammerne i kommuneplanen, at der også kan der etableres offentlige formål i, så som motions- og idrætsfaciliteter i dette rammeområde.

I kan læse mere i kommuneplanen på dette link: [Roskilde - Kommuneplan 2025-2037 - Roskilde Kommune](#)

Vær opmærksom at ejendommen også er omfattet nogle tinglyste deklarationer, som har bestemmelser om bebyggelse, m.v.

Vi henviser vejledende til www.tinglysning.dk

Spildevandsforhold

Da mængden og sammensætningen af spildevandet ikke ændres, har Roskilde Kommune ingen bemærkninger.

Trafikale forhold m.m.

Projektet forventes ikke at påvirker trafikale forhold og vejadgang mv. Derfor ingen bemærkninger herfra.

Bilag IV-arter, natura 2000-områder m.m.

Der er i afstande af over 600-800 m fra virksomheden spredte registreringer af flagermus, som er bilag IV-arter. I og omkring søen i Roskilde Ring ca. 100 m nord for virksomheden og nord for Søndre Ringvej er registreringer af en række rødlistede arter. Det drejer sig om butsnudet frø, blishøne, rørsanger, løvsanger, drosselsrørsanger, grønbenet rørhøne og bjergvipstjert. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 136, Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. Området ligger ca. 2 km nord for virksomheden.

Roskilde Kommune vurderer, at projektet på Chr. Hansen ikke vil have betydning for forekomsten af flagermus i området eller nogen af de rødlistede arter i og omkring søen i Roskilde Ring. Endvidere vurderer kommunen, at projektet ikke kan have betydning for Natura 2000-området.

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 7. juli 2026. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Virksomheden har haft udkast til godkendelsen i høring. De har ikke haft bemærkninger hertil.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i Miljøbeskyttelsesloven.

Det er en forudsætning for udnyttelse af afgørelsen, at vilkårene, der er anført i afgørelsen, overholdes straks fra start af drift, herunder i indkøringsperioden.

4.1.2 Listepunkt

Virksomhedens hovedaktiviteter er omfattet af følgende listepunkt:

D210b: Virksomheder, der ved kemisk eller biologisk proces fremstiller tilsætningsstoffer og hjælpestoffer, f.eks. emulgator og stivelsesderivater, herunder til levnedsmiddelindustrien, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening, og som ikke er omfattet af listepunkt 4.1 til 4.5 eller 6.4 i bilag 1 (s)

4.1.3 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at Chr. Hansen, der er omfattet af bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen, har forholdt sig til de fastlagte kriterier for BAT i Godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 6. Miljøstyrelsen vurderer dermed, at virksomheden overholder BAT.

4.1.4 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra Chr. Hansen i henhold til § 18 i Miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

4.1.5 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag-IV arter, idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Vilkår i følgende afgørelser gælder stadig:

- Miljøgodkendelse uden nye vilkår af udskiftning af ventilationsanlæg af 19. september 2024
- Miljøgodkendelse, inkl. produktionsudvidelse og revurdering af 16. juni 2022

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 6. oktober 2026.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Chr. Hansen A/S, sendt digitalt til CVR nr.: 12516479

Roskilde Kommune, sendt digitalt til CVR nr.: 29189404

Danmarks Naturfredningsforening, sendt digitalt til CVR nr.: 60 80 42 14

Friluftsrådet, sendt digitalt til CVR nr.: 56230718

Styrelsen for Patientsikkerhed, sendt digitalt til CVR nr.: 37105562

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse

AnsøgningsPDF Gældende		Myndighedens behandling Ansøgning
Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse		BYG & MILJØ
Miljøstyrelsen / Roskilde Kommune		
Søndre Ringvej 22, 4000 Roskilde		
Fase: Ansøgning BOM-nummer: MalD-2026-10142 Klassifikation: Ingen klassifikationer Indsendelse nr.: 1 (15-04-2026 15:29)		
Projekt: Opgradering af neutraliseringsanlæg, site ROS		
Ansøgningstyper:	Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed	
Sted(ør)		
Ejendomme:	BFE Nummer: 7353302	
Matrikler:	Matrikel nr.: 101b, Ejerslav: Vestermarken, Roskilde Jorder	
Personer tilknyttet projektet		
Navn Luise Nørgaard-Andersen CVR: 12516479 (Indsendt af)	Projektrettighed Projektejer	Kontaktoplysninger Søndre Ringvej 22, 4000 Roskilde LUIINQ@ncvonesis.com +45 30770630

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Få særlige vilkår ved etablering eller ændring af produktionsanlæg

IKKE UDFYLDT

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

12516479 - CHR. HANSEN A/S

P-nummer

1002924652 - CHR. HANSEN A/S

Søndre Ringvej 22
4000 Roskilde**Ansøger og ejerforhold**

UDFYLDT

Ansøgers navn	Chr.Hansen; part of Novonesis A/S
Adresse	Søndre Ringvej 22, 4000 Roskilde
Virksomhedens navn	Chr.Hansen; part of Novonesis A/S
Adresse	Søndre Ringvej 22, 4000 Roskilde
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	1010
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	100292452
Bemærkning	
Kontaktperson	Luise Nørgaard-Andersen
Adresse	Søndre Ringvej 22, 4000 Roskilde
Telefonnummer	30770630
Mailadresse	LUINO@novonesis.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja
	Ejer Chr. Hansen A/S, part of Novonesis A/S Bøge Alle 10 - 12 2970 Hørsholm CVR nr. 12516479 Tlf. 44 46 00 00 Mail: info@novonesis.com
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Chr. Hansen A/S er ejet af
NOVOZYMES A/S
Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd
Cvr. Nr. 10007127

Bilag[Ansøgning om miljøgodkendelse for ny neutraliseringsanlæg_15.04.2026_FINAL.pdf](#)**Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen**

UDFYLDT

Navn	Chr Hansen, part of Novonosis A/S
Adresse	Søndre Ringvej 22, 4000 Roskilde
Mailadresse	LUINQ@novonosis.com

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt D 210 b, Fremstilling, aftapning og oplag af kemiske stoffer og produkter, Fremstilling af organiske, uorganiske, tilsætningsstoffer eller hjælpestoffer. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller fig.

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Ja
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Ja
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
Ændring i forhold til spildevand?	Nej
Ændring i forhold til støj?	Nej
Ændring i forhold til affald?	Nej

AnsøgningsPDF Gældende	Myndighedens behandling Ansøgning
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
Ændringer til det ikke-teknisk resumé?	Nej

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Anlægsmæssigt vil renovering bestå af en nedtagning af to eksisterende neutraliseringsstanke af hver 15 m³, og efterfølgende opsætning af tre nye tanke (af hver 15 m³). De tre nye tanke kobles på eksisterende rørledning fra CIP-central. Udvidelse med en buffertank muliggør service/vedligehold under drift.

De tre nye tanke monteres med omrøring, på samme måde som nuværende tanke. Tankene er ikke internt forbundne. Tankene er placeret udendørs, over en kumme, der kan rumme 110% af en af tankenes indhold – se placering i vedlagte bilag

Uhensigtsmæssige rørledninger mv. i CIP-central omlægges og saneres i forbindelse med projektet

Neutraliseringsanlægget har til formål at opsamle og pH justere alt spildevand / procesvand genereret fra produktionsproces og CIP eksekvering og efterfølgende "dumpe" til offentlig kloak.

Der opsamles og justeres i en tank ad gangen, hvorefter der dumpes. Der skiftes imellem tankene, så der fyldes i en tank ad gangen, imens den anden justeres og "dumper".

Ved installation af den tredje buffertank skiftes der imellem de tre tanke i fast frekvens.

pH justeres med henholdsvis HCl og NaOH.

Bilag

[Ansøgning om miljøgodkendelse for ny neutraliseringsanlæg 15.04.2025 FINAL.pdf](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	Uændret i fht tidligere

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

UDFYLDT

Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer?

Nej

Startdato for bygge- anlægsarbejde.

Slutdato for bygge- anlægsarbejde.

Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere?

Nej

Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.

De tre nye tanke placeres samme sted som de to eksisterende tanke er placeret uden andre bygningsmæssige ændringer. Der søges ikke om bygge-tiladelse, da projektet ikke omfatter bygge-og anlægsarbejde

Placeringen af de tre nye tanke er vist på tegning vedlagt i bilag 1 sidst i denne ansøgning.

Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af ansøgte ændringer.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

uændret i fht tidligere

Virksomhedens driftstid

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Uændret ifht tidligere

Til- og frakørselsforhold

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Uændret ifht tidligere

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Bilag

[Ansøgning om miljøgodkendelse for ny neutraliseringsanlæg_15.04.2026_FINAL.pdf](#)

Spildevand: Tilslutning til kloak, oplysninger om oprindelse og vandmængde

UDFYLDT

Oplys om alle spildevandstypers oprindelse

Uændret. Mængden af spildvand er uændret og fortsat indenfor tilslutningstilladelsen til Roskilde kommune.

Oplys om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år

Uændret. Mængden af spildvand er uændret og fortsat indenfor tilslutningstilladelsen til Roskilde kommune.

Oplys om variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.

Uændret. Mængden af spildvand er uændret og fortsat indenfor tilslutningstilladelsen til Roskilde kommune.

Angiv spildevandets pH-værdi

Oplys om eventuelle mikroorganismer

Angiv kapaciteten af renseforanstaltninger.

Beskriv rensningsmetoder og rensningsgrad.

Uændret. Mængden af spildvand er uændret og fortsat indenfor tilslutningstilladelsen til Roskilde kommune.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bilag

[Ansøgning om miljøgodkendelse for ny neutraliseringsanlæg_15.04.2026_FINAL.pdf](#)

Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Uændret ifht tidligere - mængden og sammensætningen af spildevandet er uændret ifht tidligere

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

[Ansøgning om miljøgodkendelse for ny neutraliseringsanlæg_15.04.2026_FINAL.pdf](#)

Fortrolighed

UDFYLDT

Redegørelse:

Alle dele af ansøgningen bedes fortroligholdt

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (15-04-2026)

[Ansøgning om miljøgodkendelse for ny neutraliseringsanlæg_15.04.2026_FINAL.pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Andre relevante oplysninger
Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning
Ansøgning: Spildevand: Tilslutning til kloak, oplysninger om oprindelse og vandmængde
Ansøgning: Ansøger og ejerforhold
Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt


Tidligere indsendelser



Der er ingen tidligere versioner

Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000



Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)





Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

[Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025.](#)

Miljøvurderingsloven (MVL):

[Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Habitatbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023.](#)

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

[Miljøgodkendelsesvejledningen](#)