



**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse Arla Foods amba HOCO - vaskehal på Niels Ebbesens Vej

For:

Arla Foods amba HOCO



MILJØGODKENDELSE

Arla Foods amba HOCO – vaskehal på Niels Ebbesens Vej

For:

Arla Foods amba, HOCO

Adresse: Bülowsvej 9, 7500 Holstebro
Matrikel nr.: 31c, 44as, 44u og 44ab Holstebro Markjorder fra Ulfborg
CVR-nummer: 25313763
P-nummer: 1003024856
Listepunkt nummer: 6.4.c.
J. nummer: 2025-42488

Miljøgodkendelsen omfatter:

Vaskehal på Niels Ebbesens Vej

Dato: 16. december 2025

Godkendt: Anne-Mette Kloster

Annonceres den 16. december 2025

Klagefristen udløber den 13. januar 2026

Søgsmålsfristen udløber den 16. juni 2026

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	2
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	2
K	Generelle forhold	2
L	Indretning og drift	2
H	Jord og grundvand	2
K	Driftsforstyrrelser og uheld	3
3.	Vurdering og bemærkninger	4
3.1	Begrundelse for afgørelse	4
3.2	Vurdering	4
A	Generelle forhold	5
B	Indretning og drift	6
E	Spildevand, overfladevand m.v.	6
F	Støj	6
G	Affald	6
H	Jord og grundvand	6
I	Til og frakørsel	7
K	Driftsforstyrrelser og uheld	7
M	Bedst tilgængelige teknik	7
3.3	Udtalelser/høringssvar	8
4.	Forholdet til loven	9
4.1	Lovgrundlag	9
4.2	Tilsyn med virksomheden	11
4.3	Offentliggørelse og klagevejledning	11
4.4	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	12

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000
- Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)
- Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport

1. Indledning

Arla Foods amba HOCO, har ansøgt om at flytte deres vaskehalsaktiviteter til ny placering på nyt erhvervet areal på Niels Ebbesens Vej 4, Holstebro, matrikel: Holstebro Markjorder fra Ulfborg 44u og 44ab.

Der er tale om ibrugtagning af eksisterende vaskehalsfaciliteter fra tidligere ejer af adressen. Samtidig ophører vaskehalsaktiviteterne på Bülowvej 9 på virksomhedens primær matrikel Holstebro Markjorder fra Ulfborg 31c, og vaskehal-bygningerne kommer fremadrettet til at indgå i mejeriets almindelige drift.

Det fremgår af oplysninger til sagen at en tidligere overjordisk udligningstank til oplag af spildevand (også benævnt tank til oplag af fraktion til biogas) fra den tidligere ejer er afmonteret og rørforbindelser er fysisk fjernet. Udligningstanken er ikke en del af projektet.

Der er i ansøgningsmaterialet redegjort for, at støjpåvirkningen i omgivelserne fortsat kan overholde gældende støjgrænseværdier.

Den miljøtekniske beskrivelse fremsendt med ansøgningen kan ses i bilag A.

Virksomheden er omfattet af bilag 2, punkt 7.c i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den ansøgte ændring af energianlægget er omfattet af bilag 2, pkt. 13a i nævnte lov. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet. 44ab, og der er den 7. august 2025 truffet særskilt afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering.

Der er dd. truffet afgørelse om at projektet ikke er omfattet af basistilstandsrapport. Afgørelsen er vedlagt som bilag til nærværende afgørelse.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed flytning af vaskehal-aktiviteter til vaskehal med 2 lukkede vaskespor på Niels Ebbesens Vej 4, Holstebro med samme vaskehals-aktivitetsniveau som hidtil.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra afgørelsens dato. Afgørelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag D.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.

A2 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

B Indretning og drift

B1 Aktiviteter i vaskehallen med 2 lukkede vaskespor skal foregå for lukkede porte, døre og vinduer.

H Jord og grundvand

H1 Vaskehallen og tilhørende nedgravede spildevandsinstallationer er omfattet af virksomhedens gældende vilkår for vedligehold.

H2 Oplag af kemi skal ske i henhold til virksomhedens vilkår for oplag.

K **Driftsforstyrrelser og uheld**

K1 Vaskehallen på Niels Ebbesens Vej 4, Holstebro er omfattet af virksomhedens gældende vilkår vedr. driftsforstyrrelser og uheld.

3. Vurdering og bemærkninger

3.1 Begrundelse for afgørelse

Der er med godkendelsen lagt vægt på, at flytningen af vaskehal-aktiviteterne ikke medfører øget forurening i omgivelserne ud over hvad omgivelserne kan tåle, herunder at gældende grænseværdier for støj fortsat kan overholdes. Desuden at vaskehallen med sin indretning og drift ikke giver anledning til forøget risiko for forurening af jord og grundvand fra installationer med kontakt til jorden.

3.2 Vurdering

3.2.1 Planforhold og beliggenhed


Arla Foods amba, HOCO, ligger i den sydlige del af Holstebro by. Virksomheden er beliggende i område, der i Holstebro Kommunes kommuneplan er udlagt til erhvervsområde (02.E.27).

Vaskehallen er placeret på Niels Ebbesens Vej 4 på den modsatte side af Bülowvej, hvor Arla Foods amba HOCOs øvrige aktiviteter er placeret på Bülowvej 9, Holstebro. Arla Foods amba HOCO har købt matriklen Holstebro Markjorder fra Ulfborg 44 u syd for HOCO (Niels Ebbesen Vej 4) som ved overtagelsen indeholdt en eksisterende tankbil/lastbilvaskehal fra Holstebro MinkfoderCentral, som er under afvikling, ved ansøgningens modtagelse.

Erhvervsområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. 10, som foreskriver, at områdets benyttelse forbeholdes industri- og værkstedvirksomhed. Vest for virksomheden ligger et område, der er udlagt til boligformål (02.B.16). Nord for virksomheden ligger et område, der er udlagt til offentlige formål (02.O.19).

Virksomheden er ikke beliggende i nærheden af Natura-2000 områder eller andre sårbare naturområder. Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Området er ikke udpeget som et indsatsområde.

3. HOCO – Primære Matrikler: 31c, 44as, 44z, 44æ, 44u, 44ab Holstebro Markjorder fra Ulfborg



<https://www.matriklen.dk/#/kort/sfe/8975720/jordstykker/751948?preventZoom=true>

Figur 1. Kortbilag fra ansøgningen i bilag A.

Arla Foods amba HOCO har erhvervet sig flere matrikler syd for Bülowvej. Denne miljøgodkendelse omhandler aktiviteter på matrikel Holstebro Markjorder fra Ulfborg 44u og 44ab.

De to andre matrikler (44æ og 44z) markeret på kortet i figur 1 er ikke for nuværende omfattet af Arla Foods amba HOCOs miljøgodkendelser, hvilket også fremgår af forsiden, hvor virksomhedens nuværende matrikelforhold er listet.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A2

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 nr. 6. Vilkåret skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

B Indretning og drift

Vilkår B1

Vilkåret fastsætter krav om at vinduer og døre i vaskehallen skal holdes lukkede når der er aktiviteter i vaskehallen. Dette for at sikre imod støjudbredelse til omgivelserne samt sikre imod udslip af aerosoler og spildevand til udendørsarealer, som afvander til overfladevandssystemet.

E Spildevand, overfladevand m.v.

Spildevandet fra ny vaskehal erstatter 1:1 spildevandet fra den nuværende vaskehal. Det fremgår af ansøgningsmaterialet at spildevandet fra aktiviteterne inde i vaskehallen tilsluttes vaskehallens eksisterende sandfang og olieudskillere og pumpes derfra retur til HOCOs processpildevandsledninger, hvorfra det pumpes via virksomhedens udligningstanke på Idomvej til Holstebro Central Renseanlæg i henhold til tilslutningstilladelse meddelt af Holstebro Kommune.

Overfladevand fra bygningen samt udendørsarealer ledes til overfladevandsledninger på Niels Ebbesens Vej. Udledningen af overfladevand sker med udgangspunkt i vaskehallens eksisterende afløbsforhold, dog tilføjes en olieudskillere til overfladevand fra parkeringsarealerne. Afledning af overfladevand håndteres i henhold til opdateret tilslutningstilladelse fra Holstebro Kommune.

F Støj

Arla Foods amba HOCO har i det indsendte ansøgningsmateriale redegjort for at virksomhedens samlede støjudbredelse inkl. støj fra vaskehallens aktiviteter kan overholde gældende støjgrænser og ikke vil være til hinder for at virksomhedens samlede støj på sigt kan nedbringes til de vejledende støjgrænser.

Støjnotatet i ansøgningen viser, at støjudbredelsen fra vaskehallen giver anledning til forøget støj overfor udvalgte referencepunkter omkring Niels Ebbesens Vej 4, som alle er placeret i erhvervsområde. Støjen i de nye påvirkede referencepunkter overholder med god margin Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for erhvervsområde.

G Affald

Virksomhedens ikke genanvendelige affald skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/Miljøstyrelsens anvisninger. Der er derfor ikke stillet vilkår herom i denne miljøgodkendelse.

H Jord og grundvand

Jord og grundvand skal beskyttes mod forurening. Det indgår i vurderingen af projektet, at Arla i ansøgningsmaterialet er beskrevet at vaskehallen vil gennemgå en omfattende renovering og opdatering før ibrugtagning. Det indgår som forudsætning for vurdering af afgørelse om basistilstandsrapport, at installationer i form af kloaksystem og tilhørende tekniske installationer som fx olieudskillere og sandfang er udført i bestandige materialer over for den påvirkning som de udsættes for,

samt at de indgår i virksomhedens samlede vedligeholdelsesplan, herunder tæthedsprøvninger i relevant omfang.

Vaskehallen bliver en del af den samlede virksomheden og skal overholde virksomhedens vilkår for den samlede virksomhed vedr. vedligehold af kloaksystemer og olieudskillere til sikring af jord og grundvand.

Vilkår H1

Vilkåret fastsætter at de nedgravede spildevandsinstallationer inkl. olieudskillere og sandfang mv. er omfattet af virksomhedens øvrige krav vedr. vedligeholdelsesplan for virksomhedens samlede kloaksystem.

Vilkår H2

Vilkåret fastsætter at oplag af kemi herunder fx vaskemidler i vaskehallen mv, skal ske i henhold til virksomhedens vilkår for oplag.

I Til og frakørsel

Der er ikke fastsat vilkår om til- og frakørsel til vaskehallen, idet eneste vej fra mejeriet på Bülowvej 9 til vaskehallen på Niels Ebbesens vej 4 er via Niels Ebbesens Vej. Det fremgår af ansøgningen, at der etableres en "ensrettet" korridor til vaskehallen således biler til vask vil køre ind fra Bülowvej, gennem vaskehallen og ud på Niels Ebbesens Vej.

K Driftsforstyrrelser og uheld

Vilkår K1

Vilkåret fastsætter at vaskehal- aktiviteterne er omfattet af virksomhedens gældende vilkår vedr. driftsforstyrrelser og uheld.

M Bedst tilgængelige teknik

FDM-BREF'en indeholder ikke BAT-konklusioner vedrørende vaskehal-aktiviteten.

Virksomheden oplyser i ansøgningen, at i forhold til den nye vaskehal kasseres vaskehallens eksisterende CIP-system og der indkøbes nyt og meget mere miljøvenligt og energieffektivt CIP-anlæg.

Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden med den opgraderede indretning af vaskehallen lever op til Bedst tilgængelige teknik for vaskehaller, mht. vandforbrug og brug af sæbe stoffer. Det er Miljøstyrelsens vurdering at Arla Foods ambalage HOCO med et certificeret miljøledelsessystem har et systematisk fokus på miljø, herunder energi- og vandforbrug, samt støjemissioner og spildevand samt affald. Der er derfor et stadigt fokus på løbende energikortlægning, energisparende initiativer og krav til leverandører.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Holstebro Kommune har den 4. august 2025 indsendt høringssvar til sagen. Det fremgår heraf at spildevandsforholdene for vaskehallen indgår i revurderingen af tilslutningstilladelsen for hele virksomheden. Der er dialog med virksomheden og nærmere spildevandsforhold afklares med forsyning.

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 30. juni 2025. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Et udkast har været i høring hos Arla Foods amba HOCO. Virksomheden har kommenteret at: vedr. Til og frakørsel. Vi har siden ansøgningen vendt ensretningen om så indkørsel nu er fra Niels Ebbesens Vej. Kan punktet eventuelt ”ikke forholde sig til retningen” og bare forklare at der er ensretning? Hvis vi i fremtiden – af forskellige årsager – vælger at vende ensretningen igen, så står der ikke noget forkert.

Miljøstyrelsen har tilrettet teksten i vurderingsafsnittet vedrørende til og frakørsel på baggrund af det indsendte.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens øvrige miljøgodkendelser og påbud og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne afgørelse som vilkår i øvrige afgørelser overholdes.

Virksomhedens miljøgodkendelser er pt. under revision og et udkast til afgørelse er fremsendt til virksomheden i høring og afventer at blive meddelt ved påbud. Det er Miljøstyrelsens vurdering at det aktuelle projekt kan rummes indenfor virksomhedens gældende vilkår for sikring af jord og grundvand samt vedr. driftsforstyrrelser grundet projektets karakter. Vaskehal-aktiviteterne vil blive omfattet af kommende påbudte vilkår i forbindelse med at der træffes afgørelse om revurdering af virksomhedens eksisterende vilkår.

4.1.2 Listepunkt

Hovedaktiviteten på Arla Foods amba HOCO, er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, punkt 6.4 c) Behandling og forarbejdning af ublandet mælk, inkl. flydende mælkefraktioner, når den modtagne mælkemængde er på over 200 tons/dag (i gennemsnit på årsbasis).

4.1.3 Basistilstandsrapport

Der er tidligere 28. september 2022 udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden.

Miljøstyrelsen traf dd. afgørelse om, at Arla Foods amba HOCO ikke skal udarbejde en supplerende basistilstandsrapport, som omhandler det ansøgte projekt.

Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som bilag E og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

4.1.4 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner (["direktivet for industrielle emissioner"](#)) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

4.1.5 Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år. Arla Foods amba HOCO er på nuværende tidspunkt ved at blive revurderet efter vedtagelse af FDM-BREF'en.

4.1.6 Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen, da virksomheden har ammoniak. Projektet medfører ikke ændringer som har betydning for vurdering af risikoforholdene.

4.1.7 Miljøvurderingsloven

Arla Foods amba HOCO er opført på bilag 2, pkt. 7 i miljøvurderingsloven. Projektet vurderes at være omfattet af bilag 2, pkt. 13a i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. lovens bilag 6, og der er den 7. august 2025 truffet særskilt afgørelse herom.

Samlet set vurderes projektet ikke at have negativ indvirkning på miljøet, idet spildevand håndteres i henhold til opdateret tilslutningstilladelse fra Holstebro Kommune, og at støjgrænserne kan overholdes med god margin overfor nærmeste naboer til vaskehallerne. Det vurderes, at der med opgradering af vaskehallerne samt efterfølgende risikovurdering og vedligehold af nedgravede installationer vil være tilstrækkelig beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med vaskehalsaktiviteterne.

4.1.8 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1.

Miljøstyrelsen har på baggrund af en væsentlighedsvurdering vurderet, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Videre vurderes det, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV dyrearter eller ødelægge bilag IV plantearter i alle livsstadier. For vurdering se afsnit 3.2.1.

4.2 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66. Holstebro Kommune er myndighed for udledning af alle spildevandsfraktioner.

4.3 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 13. januar 2026.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.4 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Holstebro Kommune – CVR: 29189927

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Styrelsen for Patientsikkerhed - CVR: 37105562

Bilag

**Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk
beskrivelse**

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Miljøstyrelsen / Holstebro Kommune

Niels Ebbesens Vej 4, 7500 Holstebro

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9390

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (27-05-2025 15:59)

Projekt: HOCO - Ny vaskehal

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 5715255

Matrikler: Matrikel nr.: 44u, Ejerlav: Holstebro Markjorder fra Ulfborg

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Jens Hove Bjerregaard CVR: 25313763 (Indsendt af)	Projektejer	Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Jebja@arlafoods.com +45 91316391

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

25313763 - ARLA FOODS AMBA

P-nummer

1003024856 - Arla Foods Amba Hoco

Bülowsvej 9
7500 Holstebro

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Arla Foods
Adresse	Sønderhøj 14, 8260 Viby J
Virksomhedens navn	Arla Foods amba. HOCO
Adresse	Bülowsvej 9, 7500 Holstebro
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Jens Hove Bjerregaard
Adresse	Bülowsvej 9, 7500 Holstebro
Telefonnummer	+45 91316391
Mailadresse	Jebja@arlafoods.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.c, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Behandling af ublandet mælk incl. flydende mælkefraktioner

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Ja
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
Ændring i forhold til spildevand?	Ja
Ændring i forhold til støj?	Ja
Ændring i forhold til affald?	Nej
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Arla Foods HOCO ønsker at flytte den nuværende vaskehal på Bülowvej til en "ny" vaskehal på Niels Ebbesens vej. HOCO ønsker at nedlægge HOCO's nuværende vaskehal på Bülowvej og anvende bygningen til andre formål.

HOCO har derfor i 2024 købt en matrikel syd for HOCO (Niles Ebbesen Vej 4) med en eksisterende tankbil/lastbilvaskehal fra Holstebro MinkfoderCentral, som er under afvikling.

Minkfodercentralens vaskehal har 2 lukkede vaskespor beregnet til tankbiler med minkfoder. Derfor skal der kun ændres ganske lidt i vaskehallen indre tekniske anlæg for at vaskehallen kan vaske ARLA's tankbiler.

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

HOCO er i dag klassificeret som "Risikovirksomhed under kolonne 2" og derved omfattet af Miljøministeriets risikobekendtgørelse. HOCO har udarbejdet et sikkerhedsdokument som er opdateret dec 2018. Sikkerhedsdokumentet er PT under opdatering.

Dette projekt ændre ikke på forhold vedr HOCO's risikoprofil.

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Bilag

[Bilag-HOCO_KortOgBygninger\[A3\]_v2.pdf](#)

Virksomhedens driftstid

UDFYLDT

Redegørelse:

HOCO's produktion kører i døgndrift hele året.

HOCO's nuværende vaskehal vasker derfor også tankbiler jævnt fordelt over hele døgnet alle ugens dage. Ca 16 vaske i døgnet.

Den nye vaskehal vil blive benyttet tilsvarende.

Til- og frakørselsforhold

UDFYLDT

Redegørelse:

Der etableres en "ensrettet" korridor til vaskehallen således biler til vask vil køre ind fra Bülovsvej, gennem vaskehallen og ud på Niels Ebbesens Vej. Se figur 1 i støjnotatet. Bilag-N4.017.25 - Arla Foods Hoco. Etablering af ny vaskehal ved Bülovsvej.pdf

Støjbelastningen fra den nye vaskehal er beskrevet i førnævnte bilag og af SWECO vurderet således "Støjbelastningen efter etableringen af ny vaskehal viser, at støjen overalt er lavere end de opstillede støjgrænser."

Bilag

[Bilag-N4.017.25 - Arla Foods Hoco. Etablering af ny vaskehal ved Bülovsvej.pdf](#)

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Bilag

[Bilag-HOCO_KortOgBygninger\[A3\]_v2.pdf](#)

[Bilag-Ny vaskehal - Bygning og processtyring.pdf](#)

[Bilag-NyVaskehal-Spildevand.pdf](#)

[Bilag-N4.017.25 - Arla Foods Hoco. Etablering af ny vaskehal ved Bülovsvej.pdf](#)

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Bilag

[Bilag-NyVaskehal-Spildevand.pdf](#)

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?

Ja

Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?

Nej

Er der spildevand, der afledes på en anden måde?

Nej

Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes

Afledes der kølevand fra virksomheden?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Spildevand: Tilslutning til kloak, oplysninger om oprindelse og vandmængde

UDFYLDT

Oplys om alle spildevandstypers oprindelse

Vaskehallen kan vaske 24/7, men i praksis vil den anvendes meget mindre. 2024 tal fra HOCO's eksisterende vaskehal viser af HOCO's vaskehal i gennemsnit "ydre vasker" 3 biler i døgnet og "indre vasker" 16 biler i døgnet. Samme anvendelsesgrad forventes i den nye vaskehal.

Ny vaskehal vil benytte el og vand til vask af lastbiler. Rumvarme i vaskehal og teknikrum er baseret på fjernvarme.

Hjælpestoffer er vaskemidlerne :

- Indre vask: MIP SP [3% konc] – Enfaset Alkalisk cip som indeholder mindre end 5% EDTA
- Ydre vask: TOPAZ LD1 [2-3% i konc] - Let nedbrydeligt skumrengøringsmiddel

MIP SP og TOPAZ LD1 opblandes i HOCO's øvrige processpildevand (ca. 700.000 m³/år)

Energi og vandforbrug i ny vaskehal vil reduceres tilsvarende ved den gamle vaskehal. Det samme er gældende for omsætningen af hjælpestoffer.

Oplys om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år

Vaskehallens spildevand indgår i HOCO's samlede årlige udledning på ca 700.000 M3.

Oplys om variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.

HOCO's kontrolrum for udpumpning af spildevand justerer løbende udledningsmængder jf eksisterende tilslutningstilladelse.

Angiv spildevandets pH-værdi

Oplys om eventuelle mikroorganismer

Angiv kapaciteten af renseforanstaltninger.

Beskriv rensningsmetoder og rensningsgrad.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Spildevandet fra ny vaskehal tilsluttes vaskehallens eksisterende sandfang og olieudskiller og pumpes derfra retur til HOCOs processpildevandsledninger.

Spildevandet fra ny vaskehal erstatter 1:1 spildevandet fra den nuværende vaskehal. Tilslutning af spildevand fra nuværende vaskehal indgår i eksisterende tilslutningstilladelse til Holstebro Central Renseanlæg.

Der er derfor ingen ændring i spildevandsmængder, koncentrationer og indholdsstoffer ved overgang til vask i den nye vaskehal.

Se Bilag-NyVaskehal-Spildevand.pdf for detaljer vedr processpildevand.

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Bilag

[Bilag-N4.017.25 - Arla Foods Hoco. Etablering af ny vaskehal ved Bülovsvej.pdf](#)

Støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd)

Ingen betydelige støj og vibrationskilder. Se Bilag-N4.017.25 - Arla Foods Hoco. Etablering af ny vaskehal ved Bülovsvej.pdf

Eventuelle yderligere kommentarer

Bilag

[Bilag-N4.017.25 - Arla Foods Hoco. Etablering af ny vaskehal ved Bülovsvej.pdf](#)

Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Der stilles støjkrav jf Bilag-N4.017.25 - Arla Foods Hoco. Etablering af ny vaskehal ved Bülovsvej.pdf til leverandøren af ventilationsafkast på vaskehallen.

Bilag

[Bilag-N4.017.25 - Arla Foods Hoco. Etablering af ny vaskehal ved Bülovsvej.pdf](#)

Beregning af samlede støjniveau

UDFYLDT

Redegørelse:

Se støjnotatet. Bilag-N4.017.25 - Arla Foods Hoco. Etablering af ny vaskehal ved Bülovsvej.pdf

Støjbelastningen fra den nye vaskehal er beskrevet i førnævnte bilag og vurderet således af SWECO "Støjbelastningen efter etableringen af ny vaskehal viser, at støjen overalt er lavere end de opstillede støjgrænser.

Bilag

[Bilag-N4.017.25 - Arla Foods Hoco. Etablering af ny vaskehal ved Bülovsvej.pdf](#)

Basistilstandsrapport

UDFYLDT

Redegørelse:

Ikke relevant

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

[Miljøteknisk beskrivelse HOCO-Vaskehal 2025 1.docx](#)[Screeningsskema-HOCO-Vaskehal 2025 1.docx](#)[Bilag-HOCO NaturOgOmgivelser\[A3\] v1.pdf](#)

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (27-05-2025)**Dokumentationskrav**[Bilag-N4.017.25 - Arla Foods Hoco. Etablering af ny vaskehal ved Büløvsvej.pdf](#)

Ansøgning: Beregning af samlede støjniveau
Ansøgning: Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger
Ansøgning: Til- og frakørselsforhold
Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning
Ansøgning: Støj- og vibrationskilder
Ansøgning: Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

[Bilag-HOCO KortOgBygninger\[A3\] v2.pdf](#)

Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning
Ansøgning: Oversigtsplan af virksomhedens placering

[Bilag-Ny vaskehal - Bygning og processtyring.pdf](#)

Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning

[Bilag-NyVaskehal-Spildevand.pdf](#)

Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning
Ansøgning: Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

[Screeningsskema-HOCO-Vaskehal 2025 1.docx](#)

Ansøgning: Andre relevante oplysninger

[Bilag-HOCO NaturOgOmgivelser\[A3\] v1.pdf](#)

Ansøgning: Andre relevante oplysninger

[Miljøteknisk beskrivelse HOCO-Vaskehal 2025 1.docx](#)

Ansøgning: Andre relevante oplysninger

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Miljøstyrelsen / Holstebro Kommune

Niels Ebbesens Vej 4, 7500 Holstebro

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9390

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (27-05-2025 15:59)

Projekt: HOCO - Ny vaskehal

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 5715255

Matrikler: Matrikel nr.: 44u, Ejerlav: Holstebro Markjorder fra Ulfborg

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Jens Hove Bjerregaard CVR: 25313763 (Indsendt af)	Projektejer	Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Jebja@arlafoods.com +45 91316391

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

25313763 - ARLA FOODS AMBA

P-nummer

1003024856 - Arla Foods Amba Hoco

Bülowsvej 9
7500 Holstebro

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Arla Foods
Adresse	Sønderhøj 14, 8260 Viby J
Virksomhedens navn	Arla Foods amba. HOCO
Adresse	Bülowsvej 9, 7500 Holstebro
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Jens Hove Bjerregaard
Adresse	Bülowsvej 9, 7500 Holstebro
Telefonnummer	+45 91316391
Mailadresse	Jebja@arlafoods.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.c, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Behandling af ublandet mælk incl. flydende mælkefraktioner

Biaktiviteter

Ingen valgt

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Bilag

[Bilag-NyVaskehal-Spildevand.pdf](#)

Spildevand: Tilslutning til kloak, oplysninger om oprindelse og vandmængde

UDFYLDT

Oplys om alle spildevandstypers oprindelse

Vaskehallen kan vaske 24/7, men i praksis vil den anvendes meget mindre. 2024 tal fra HOCO's eksisterende vaskehal viser af HOCO's vaskehal i gennemsnit "ydre vasker" 3 biler i døgnet og "indre vasker" 16 biler i døgnet. Samme anvendelsesgrad forventes i den nye vaskehal.

Ny vaskehal vil benytte el og vand til vask af lastbiler. Rumvarme i vaskehal og teknikrum er baseret på fjernvarme.

Hjælpestoffer er vaskemidlerne :

- Indre vask: MIP SP [3% konc] – Enfaset Alkalisk cip som indeholder mindre end 5% EDTA
- Ydre vask: TOPAZ LD1 [2-3% i konc] - Let nedbrydeligt skumrengøringsmiddel

MIP SP og TOPAZ LD1 opblandes i HOCO's øvrige processpildevand (ca. 700.000 m³/år)

Energi og vandforbrug i ny vaskehal vil reduceres tilsvarende ved den gamle vaskehal. Det samme er gældende for omsætningen af hjælpestoffer.

Oplys om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år

Vaskehallens spildevand indgår i HOCO's samlede årlige udledning på ca 700.000 M3.

Oplys om variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.

HOCO's kontrolrum for udpumpning af spildevand justerer løbende udledningsmængder jf eksisterende tilslutningstilladelse.

Angiv spildevandets pH-værdi

Oplys om eventuelle mikroorganismer

Angiv kapaciteten af renseforanstaltninger.

Beskriv rensningsmetoder og rensningsgrad.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Spildevandet fra ny vaskehal tilsluttes vaskehallens eksisterende sandfang og olieudskiller og pumpes derfra retur til HOCO's processpildevandsledninger.

Spildevandet fra ny vaskehal erstatter 1:1 spildevandet fra den nuværende vaskehal. Tilslutning af spildevand fra nuværende vaskehal indgår i eksisterende tilslutningstilladelse til Holstebro Central Renseanlæg.

Der er derfor ingen ændring i spildevandsmængder, koncentrationer og indholdsstoffer ved overgang til vask i den nye vaskehal.

Se Bilag-NyVaskehal-Spildevand.pdf for detaljer vedr processpildevand.

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:**Bilag**[Miljøteknisk beskrivelse HOCO-Vaskehal 2025_1.docx](#)[Screeningsskema-HOCO-Vaskehal 2025_1.docx](#)[Bilag-HOCO_NaturOgOmgivelser\[A3\]_v1.pdf](#)

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Miljøstyrelsen / Holstebro Kommune

Niels Ebbesens Vej 4, 7500 Holstebro

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9390

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (27-05-2025 15:59)

Projekt: HOCO - Ny vaskehal

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 5715255

Matrikler: Matrikel nr.: 44u, Ejerlav: Holstebro Markjorder fra Ulfborg

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Jens Hove Bjerregaard CVR: 25313763 (Indsendt af)	Projektejer	Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Jebja@arlafoods.com +45 91316391

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

25313763 - ARLA FOODS AMBA

P-nummer

1003024856 - Arla Foods Amba Hoco

Bülowsvej 9

7500 Holstebro

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Arla Foods

Adresse

Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Virksomhedens navn

Arla Foods amba. HOCO

Adresse

Bülowsvej 9, 7500 Holstebro

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Jens Hove Bjerregaard

Adresse

Bülowsvej 9, 7500 Holstebro

Telefonnummer

+45 91316391

Mailadresse

Jebja@arlafoods.com

Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Arla Foods HOCO ønsker at flytte den nuværende vaskehal på Bülowsvej til en "ny" vaskehal på Niels Ebbesens vej. HOCO ønsker at nedlægge HOCO's nuværende vaskehal på Bülowsvej og anvende bygningen til andre formål.

HOCO har derfor i 2024 købt en matrikel syd for HOCO (Niles Ebbesen Vej 4) med en eksisterende tankbil/lastbilvaskehal fra Holstebro MinkfoderCentral, som er under afvikling.

Minkfodercentralens vaskehal har 2 lukkede vaskespor beregnet til tankbiler med minkfoder. Derfor skal der kun ændres ganske lidt i vaskehallen indre tekniske anlæg for at vaskehallen kan vaske ARLA's tankbiler.

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

HOCO er i dag klassificeret som "Risikovirksomhed under kolonne 2" og derved omfattet af Miljøministeriets risikobekendtgørelse. HOCO har udarbejdet et sikkerhedsdokument som er opdateret dec 2018. Sikkerhedsdokumentet er PT under opdatering.

Dette projekt ændre ikke på forhold vedr HOCO's risikoprofil.

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Bilag

[Bilag-HOCO_KortOgBygninger\[A3\]_v2.pdf](#)

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Bilag

[Bilag-HOCO_KortOgBygninger\[A3\]_v2.pdf](#)

[Bilag-Ny vaskehal - Bygning og processtyring.pdf](#)

[Bilag-NyVaskehal-Spildevand.pdf](#)

[Bilag-N4.017.25 - Arla Foods Hoco. Etablering af ny vaskehal ved Bülovsvej.pdf](#)

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Bilag

[Bilag-NyVaskehal-Spildevand.pdf](#)

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet? Ja

Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet? Nej

Er der spildevand, der afledes på en anden måde? Nej

Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes

Afledes der kølevand fra virksomheden? Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Spildevand: Tilslutning til kloak, oplysninger om oprindelse og vandmængde

UDFYLDT

Vaskehallen kan vaske 24/7, men i praksis vil den anvendes meget mindre. 2024 tal fra HOCO's eksisterende vaskehal viser af HOCO's

vaskehal i gennemsnit "ydre vasker" 3 biler i døgnet og "indre vasker" 16 biler i døgnet. Samme anvendelsesgrad forventes i den nye vaskehal.

Ny vaskehal vil benytte el og vand til vask af lastbiler. Rumvarme i vaskehal og teknikrum er baseret på fjernvarme.

Hjælpestoffer er vaskemidlerne :

- Indre vask: MIP SP [3% konc] – Enfaset Alkalisk cip som indeholder mindre end 5% EDTA
- Ydre vask: TOPAZ LD1 [2-3% i konc] - Let nedbrydeligt skumrengøringsmiddel

MIP SP og TOPAZ LD1 opblandes i HOCO's øvrige processpildevand (ca. 700.000 m³/år)

Energi og vandforbrug i ny vaskehal vil reduceres tilsvarende ved den gamle vaskehal. Det samme er gældende for omsætningen af hjælpestoffer.

Oplys om alle spildevandstypers oprindelse

Oplys om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år

Vaskehallen spildevand indgår i HOCO's samlede årlige udledning på ca 700.000 M3.

Oplys om variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.

HOCO's kontrolrum for udpumpning af spildevand justerer løbende udledningsmængder jf eksisterende tilslutningstilladelse.

Angiv spildevandets pH-værdi

Oplys om eventuelle mikroorganismer

Angiv kapaciteten af renseforanstaltninger.

Beskriv rensningsmetoder og rensningsgrad.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Spildevand: Tilslutning til kloak, indholdsstoffer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Spildevandet fra ny vaskehal tilsluttes vaskehallen eksisterende sandfang og olieudskiller og pumpes derfra retur til HOCOs processpildevandsledninger.

Spildevandet fra ny vaskehal erstatter 1:1 spildevandet fra den nuværende vaskehal. Tilslutning af spildevand fra nuværende vaskehal indgår i eksisterende tilslutningstilladelse til Holstebro Central Renseanlæg.

Der er derfor ingen ændring i spildevandsmængder, koncentrationer og indholdsstoffer ved overgang til vask i den nye vaskehal.

Se Bilag-NyVaskehal-Spildevand.pdf for detaljer vedr processpildevand.

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

[Miljøteknisk beskrivelse HOCO-Vaskehal 2025 1.docx](#)

[Screeningsskema-HOCO-Vaskehal 2025 1.docx](#)

[Bilag-HOCO NaturOgOmgivelser\[A3\] v1.pdf](#)



Miljøteknisk beskrivelse af Arla HOCO – Ny Vaskehal

Nedenstående skema er baseret på de obligatoriske oplysningskrav for Bilag 1-virksomheder jf. Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 nr. 2255 af 29/12/2020.

A Oplysninger om ansøger og ejerforhold		
1)	<i>Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer</i>	Arla Foods, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, +45 8938 1000
2)	<i>Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P- nummer</i>	Arla Foods amba. HOCO, Bülowvej 9, 7500 Holstebro tlf: +45 9131 6300 CVR 25313763 / P-nr 1003024856
3)	<i>Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren</i>	N/A
4)	<i>Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer</i>	Spørgsmål til denne miljøtekniske beskrivelse kan rettes til Miljøspecialist: Jens Bjerregaard. +45 9131 6391, jebja@arlafoods.com Alternativt QEHS Chef: Dorthe Nymark, +45 9131 6390, dny@arlafoods.com
B Oplysninger om virksomhedens art		
5)	<i>Virksomhedens listebetegnelse jf. bilag 1 og 2 i bek. om godkendelse af liste-virksomheder, for virksomhedens hoved-aktivitet og eventuelle biaktiviteter</i>	<u>Godkendelsesbekendtgørelse</u> BEK nr 1083 af 09/08/2023 Miljøministeriet https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1083 --> Bilag 1, stk 6 "Andre aktiviteter": ((S) betyder at virksomhedens listeaktivitet miljøreguleres af staten (MST) - ref §5 stk2) 6.4 c) Behandling og forarbejdning af ublandet mælk, incl. flydende mælkefraktioner, når den modtagne mælke-mængde er på over 200 tons/dag (i gennemsnit på årsbasis). (S)

6)	<i>Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed.</i>	Arla Foods HOCO ønsker at flytte den nuværende vaskehal på Bülowssvej til en "ny" vaskehal på Niels Ebbesens vej. HOCO ønsker at nedlægge HOCO's nuværende vaskehal på Bülowssvej og anvende bygningen til andre formål. HOCO har derfor i 2024 købt en matrikel syd for HOCO (Niles Ebbesen Vej 4) med en eksisterende tankbil/lastbilvaskehal fra Holstebro MinkfoderCentral, som er under afvikling. Minkfodercentralens vaskehal har 2 lukkede vaskespor beregnet til tankbiler med minkfoder. Derfor skal der kun ændres ganske lidt i vaskehallens indre tekniske anlæg for at vaskehallen kan vaske ARLA's tankbiler.
7)	<i>Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risiko for større uheld med farlige stoffer</i>	Risikobekendtgørelsen - BEK nr 372 af 25/04/2016 Miljøministeriet https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/372 --> bilag 1, Del 2 + note 3 (skærpet fra 50t til 5t pga under 200m til offentlighed) HOCO er i dag klassificeret som "Risikovirksomhed under kolonne 2" og derved omfattet af Miljøministeriets risikobekendtgørelse. HOCO har udarbejdet et sikkerhedsdokument som er opdateret dec 2018. Sikkerhedsdokumentet er PT under opdatering. Dette projekt ændre ikke på forhold vedr HOCO's risikoprofil.
8)	<i>Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses</i>	Projektet er ikke midlertidigt
C	Oplysninger om etablering	

9)	<i>Oplysning om, hvorvidt det ansøgt kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer</i>	Vaskehallen på Niels Ebbesens Vej kan som udgangspunkt rumme HOCO's krav til en tankbil vaskehal. Der er kun behov for mindre indre renoveringer / tilpasninger til HOCO's lastbiler.
10)	<i>Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens § 36, oplyses tillige den forventede tids horisont for gennemførelse af disse</i>	Projektet forventer at igangsætte den indre renovering og installation af nyt teknisk udstyr Q3 2025 og endeligt ibrugtagelse af vaskehallen ultimo Q4 2025 Der søges derfor om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet efter miljøbeskyttelseslovens §33 stk. 2, med reference til den forventede sagsbehandlingstid.
D	Oplysninger om virksomhedens beliggenhed	
11)	<i>Oversigtsplan i passende målestok med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen forsynes med en nord-pil.</i>	Situationsplan med HOCO's nuværende arealer, beliggenhed, bygninger, samt de til projektet bygningsmæssige eventuelle udvidelser og/eller placering er vedlagt som bilag: Bilag - HOCO_KortOgBygninger[A3]_v2.pdf
12)	<i>Oplysning om virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg og aktiviteter, herunder støjkliller, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.</i>	HOCO's produktion kører i døgndrift hele året. HOCO's nuværende vaskehal vasker derfor også tankbiler jævnt fordelt over hele døgnet alle ugens dage. Ca 16 vaske i døgnet. Den nye vaskehal vil blive benyttet tilsvarende.

13)	<i>Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastning i forbindelse hermed.</i>	Der etableres en "ensrettet" korridor til vaskehallen således biler til vask vil køre ind fra Bülovsvej, gennem vaskehallen og ud på Niels Ebbesens Vej. Se figur 1 i støjnotatet. Bilag-N4.017.25 - Arla Foods Hoco. Etablering af ny vaskehal ved Bülovsvej.pdf Støjbelastningen fra den nye vaskehal er beskrevet i førnævnte bilag og af SWECO vurderet således "Støjbelastningen efter etableringen af ny vaskehal viser, at støjen overalt er lavere end de opstillede støjgrænser."
E		
14)	<i>Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der – i det omfang det er relevant – viser følgende:</i> <i>a) placering af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen</i> <i>b) produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg mv. Hvis der foretages, arbejder udenørs, angives placeringen af dette</i> <i>c) placering af skorstene og andre luftafkast</i> <i>d) placering af støj- og vibrationskilder</i> <i>e) virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer</i>	A) Placering af bygninger og tekniske anlæg er beskrevet i Bilag - HOCO_KortOgBygninger[A3]_v2.pdf B) Se A) – og der er ingen udendørs arbejde. C) Ventilationsafkast fra vaskehallen (2 luftindtag i gavl, og 2 afkast på tag) er beskrevet og vist på figur 1 i Bilag-N4.017.25 - Arla Foods Hoco. Etablering af ny vaskehal ved Bülovsvej.pdf D) Ingen betydelige støj og vibrationskilder. Se Bilag-N4.017.25 - Arla Foods Hoco. Etablering af ny vaskehal ved Bülovsvej.pdf E) Eksisterende kloakledninger, brønde, sandfang og olieudskillere er dimensionerede og godkendt til drift af vaskehallen i 2016 af Holstebro Kommune, i forbindelse med MinkfoderCentralens spildevandstilladelse til vaskehallen (sag nr 06.01.15-P19-291-16). De eksisterende installationer renoveres og suppleres med yderligere brønde og ledninger. Se Bilag-NyVaskehal-Spildevand.pdf F) Vaskekemikalier leveres og bruges fra palletanke. Palletankene står på opsamlingsbakker i vaskehallens "kemirum". Eventuelt spild uden for bakke vil løbe i processpildevand. Se bilag Bilag-Ny Vaskehal - Bygning og processtyring.pdf Der vil ikke være "kemilager" i vaskehallen. Kemileverancer vil ske til HOCO's eksisterende

	f) <i>placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere samt rørføring</i> g) <i>interne transportveje</i> <i>Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil</i>	kemilager ved fabrikken på Bülowvej. Tomme palletanke fra vaskehallen vil blive ombyttet fra eksisterende kemilager, og tomme kemitanke returneres til HOCO hvor de vil indgå i HOCO's retursystem for tomme palletanke. G) Ikke relevant
F	Beskrivelse af virksomhedens produktion	
15)	<i>Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer, herunder mikroorganismer</i>	Vaskehallen kan vaske 24/7, men i praksis vil den anvendes meget mindre. 2024 tal fra HOCO's eksisterende vaskehal viser af HOCO's vaskehal i gennemsnit "ydre vasker" 3 biler i døgnet og "indre vasker" 16 biler i døgnet. Samme anvendelsesgrad forventes i den nye vaskehal. Ny vaskehal vil benytte el og vand til vask af lastbiler. Rumvarme i vaskehal og teknikrum er baseret på fjernvarme. Hjælpestoffer er vaskemidlerne : • Indre vask: MIP SP [3% konc] – Enfaset Alkalisk cip som indeholder mindre end 5% EDTA • Ydre vask: TOPAZ LD1 [2-3% i konc] - Let nedbrydeligt skumrengøringsmiddel MIP SP og TOPAZ LD1 opblandes i HOCO's øvrige processpildevand (ca. 700.000 m³/år) Energi og vandforbrug i ny vaskehal vil reduceres tilsvarende ved den gamle vaskehal. Det samme er gældende for omsætningen af hjælpestoffer.
16)	<i>Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, energiforbrug og – anvendelse, beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenerende processer / aktiviteter samt af-</i>	Vaskehal til vask af virksomhedens lastvogne med automatisk vaskeanlæg af typen roll-over med undervognsvask. Derudover et CIP anlæg til indre vask af tank og tilslutningskomponenter. Vaskevandet opsamles inde i vaskehallen og ledes gennem sandfang og olieudskiller inden det pumpes retur til HOCO's processpildevandsnet. Herfra udledes spildevandet via HOCO's udligningstanke til Holstebro Central Renseanlæg.

	<i>faldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmateriale</i>	
17)	<i>Oplysninger om energianlæg (brændselstyper og maksimal indfyret effekt)</i>	N/A
18)	<i>Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift</i>	N/A
19)	<i>Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg</i>	N/A
G	Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik	
20)	<i>Redegørelse for, at der med de valgte teknikker med henblik på at begrænse råvare- og energiforbrug, affaldsbringelse og emissioner til luft, vand og jord er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. Redegørelsen baseres på kriterierne i bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen.</i> <i>I de tilfælde hvor der foreligger relevante BAT-konklusioner eller konklusioner i eksisterende BAT-referencedokumenter, jf. bilag 8, baseres redegørelsen på disse. En samlet oversigt over</i>	HOCO har et certificeret miljøledelsessystem efter ISO14.001, hvilket medfører at der er systematisk fokus på miljø, herunder energi, vandforbrug, luft og lugt emissioner, støj, spildevand samt affald. Energi, som tidligere var underlagt ISO50.001 certifikatet, er i dag indlejret i ISO 14.001 og sikre fokus på energikortlægning, energisparende initiativer og krav til leverandører. HOCO sikre derigennem løbende fokus på og optimering af råstofforbrug og andre miljøbelastende emissioner. Som eksempel i forhold til den nye vaskehal kasseres vaskehallens eksisterende CIP system og der indkøbes nyt og meget mere miljøvenligt og energieffektivt CIP anlæg.

	redegørelsens indhold findes på Miljøstyrelsens hjemmeside i form af BAT tjeklister. Hvis der anvendes stoffer, som er optaget på "Listen over uønskede stoffer", skal der redegøres særskilt for, hvorfor disse ikke kan substitueres.	
H	Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	
	Luftforurening	
21)	For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 14. Det angives endvidere emissioner af lugt og mikroorganismer. For de enkelte afkast angives luftmængde og temperatur. Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejl. om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheden For mikroorganismer oplyses det systematiske navn, generel biologi og økologi, herunder eventuel patogenitet, samt muligheder for overlevelse/på-	N/A

	<i>virkning af det ydre miljø. Koncentrationen af mikroorganismer i emissionen angives Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.</i>	
22)	<i>Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder</i>	N/A
23)	<i>Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg</i>	N/A
24)	<i>Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast med de beregningsmetoder, der er angivet i miljøstyrelsens gældende vejl. om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder</i>	Ikke relevant
Spildevand		
25)	<i>Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde følgende;</i> <i>a) oplysninger m spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand og kølevand</i>	Spildevandet fra ny vaskehal tilsluttes vaskehallens eksisterende sandfang og olieudskiller og pumpes derfra retur til HOCOs processpildevandsledninger. Spildevandet fra ny vaskehal erstatter 1:1 spildevandet fra den nuværende vaskehal. Tilslutning af spildevand fra nuværende vaskehal indgår i eksisterende tilslutningstilladelse til Holstebro Central Renseanlæg. Der er derfor ingen ændring i spildevandsmængder, koncentrationer og indholdsstoffer ved overgang til vask i den nye vaskehal. Se Bilag-NyVaskehal-Spildevand.pdf for detaljer vedr processpildevand.

	b) <i>maksimalle mængder af spildevand pr. døgn og pr. år samt variationen i afledning over døgn, uge, måned eller år</i> c) <i>Oplysning om, hvorvidt spildevandet ønsket afledt til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg eller udledt direkte til vandløb, søer eller havet eller andet.</i> d) <i>Oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer samt oplysning om eventuelle mikroorganismer.</i> e) <i>Oplysning om art og kapacitet af renseforanstaltninger, herunder sandfang og olieudskillelere. en beskrivelse af de valgte rensemetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer</i>	
26)	<i>Oplysninger om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til recipient eller andet.*</i> <i>Hvis virksomheden ønsker at udlede 22 tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor pr. år eller derover til recipient, skal ansøgningen tillige ledsages af de oplysninger, der fremgår af den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelse</i>	Spildevandet fra vaskehallen afledes til HOCO's eksisterende processpildevandsanlæg hvorfra det pumpes via udligningstanke på Idomvej til Holstebro Central Renseanlæg. Overfladevand ledes til overfladevandsledninger på Niels Ebbesens Vej. Udledningen af overfladevand sker med udgangspunkt i vaskehallens eksisterende tilslutningstilladelse. Dog tilføjes en olieudskiller til overfladevand fra parkeringsarealerne.


Støj		
27)	Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering	Se støjnotatet. Bilag-N4.017.25 - Arla Foods Hoco. Etablering af ny vaskehal ved Bülovsvej.pdf Støjbelastningen fra den nye vaskehal er beskrevet i førnævnte bilag og vurderet således F SWECO "Støjbelastningen efter etableringen af ny vaskehal viser, at støjen overalt er lavere end de opstillede støjgrænser."
28)	Beskrivelse af de planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger for de enkelte støj- eller vibrationsfremkaldende anlæg, maskiner og køretøjer til intern transport og for virksomheden som helhed	Se pkt 27
29)	Beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområderne udført som "miljømåling – ekstern støj" efter Miljøstyrelsens gældende vejl. om støj.	Se pkt 27
Affald		
30)	Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald angives EAK-koderne	Ikke relevant
31)	Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden	Ikke relevant
H Jord og grundvand		


32)	<i>Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast og lydende affald, samt nedgravede rør, tanke og beholdere. Der skal oplyses om typen af belægning (materialer og udførelse) for virksomhedens befæstede arealer.</i>	Der er ikke udendørs oplag af stoffer, ej heller nedgravede tanke. Hele området får impermeabel belægning, og eksisterende ledninger og brønde renoveres eller for- nyes.
33)	<i>Redegørelse for om virksomheden er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport, jf. bekendtgørelsens § 14 og den til enhver tid gældende vejledning om basistilstandsrapport og ophørsforanstaltninger.</i> OBS: Selvom der er truffet afgørelse om BTR for virksomheden tidligere skal det vurderes om BTR er relevant for nye aktiviteter, der godkendes.	Ikke relevant
I	Forslag til egenkontrol	
34)	<i>Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrollvilkår for virksomhedens drift, herunder vedr. risikoforholdene</i> <i>Egenkontrollvilkår bør indeholde:</i> <i>a) forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder samt monitoringsprogram for jord og grundvand</i>	Ingen ændringer. Den nye vaskehal driftes og overvåges på samme måde som den nuværende vaskehal.

	b) forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af rensesforanstaltninger c) forslag til metoder til identifikation og overvågning af de aktuelle mikroorganismer i produktionen og i omgivelserne d) forslag til overvågning af parametre, der har sikkerhedsmæssig betydning Hvis virksomheden har et ledelsessystem, opfordres til at koordinere forslag til egenkontrolvilkår med ledelsessystemets rutiner	
J	Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld	
35)	Oplysninger om særlige emissioner ved de under punkt 18 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld	NA
36)	Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld	NA
37)	Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne på mennesker og miljø af de under punkt 18 nævne driftsforstyrrelser eller uheld	NA
K	Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør	


38)	<i>Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør</i>	Hvis Arla skulle stoppe hele eller dele af HOCO's aktiviteter, vil Arla i samarbejde med relevante myndigheder håndtere aktiviteterne på hele eller dele af matriklen for at imødegå eventuelle forureningsrisici.
L		
39)	<i>Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resumé</i>	Arla Foods HOCO ønsker at flytte den nuværende vaskehal på Bülowsvej til en "ny" vaskehal på Niels Ebbesens vej. HOCO ønsker at nedlægge HOCO's nuværende vaskehal på Bülowsvej og anvende bygningen til andre formål. HOCO har derfor i 2024 købt en matrikel syd for HOCO (Niles Ebbesen Vej 4) med en eksisterende tankbil/lastbilvaskehal fra Holstebro MinkfoderCentral, som er under afvikling.
	<i>Udfyldt (navn og dato)</i>	Jens Hove Bjerregaard

* Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet, kan miljømyndigheden kræve yderligere oplysninger, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.





Overfladevand




Overfladevand

Projektets samlede areal: 3222 m².


2932m² (92%) afledes til overfladevand (594m² direkte og 2338m² gennem sandfang og olieudskiller)

263m² (8%) nedsives gennem granitskærver, 27m² afledes til processpildevand










Processtyring af eksisterende vaskehal i DeltaV (SRO)

Tilsvarende styring forventes opbygget til ny vaskehal



Notat

Arla Foods Hoco Ekstern støj. Etablering af ny vaskehal ved Bülovsvej maj 2025

1 Objekt

Dette notat omhandler ekstern støj fra etablering af en ny vaskehal hos Arla Foods Hoco, Bülovsvej 9, 7500 Holstebro.

2 Anvendt grundlag

Støjen er beregnet under anvendelse af den SoundPLAN støjmodel, der løbende har dannet grundlag for dokumentationen af virksomhedens eksterne støj. Seneste dokumentation er afleveret således:

- *Prøvningsrapport P4.015.10, Miljømåling – ekstern støj, 21. december 2010.*
- *Foreløbig Prøvningsrapport nr. P4.005.19, Miljømåling - ekstern støj, 4. oktober 2019. Ikke udgivet*
- *Notat N4.070.22, Kontrol af støjkrav, nye kedler, 16. november 2020*
- *Notat N4.033.22, Støj fra levering af fyringsolie, 28. november 2022*
- *Notat N4.024.23, Status og støj fra levering af fyringsolie, 20. juni 2023*
- *Prøvningsrapport P4.001.24, Miljømåling – ekstern støj, 17. april 2024, omfattende en status pr. april 2024*
- *Notat N4.018.24, 17. april 2024. Udskiftning af kedelanlæg og etablering af Lactoferrin anlæg*

Rapporter og notater i kursiv omfatter redegørelser for projekter som er indarbejdet i senere redegørelser eller ikke længere er aktuelle.

Den seneste prøvningsrapport og notat N4.018.24 forudsættes bekendt.

3 Etablering af ny vaskehal

Der påtænkes etableret en ny vaskehal for lastbiler på en parcel syd for Bülovsvej ved Niles Esbensen Vej. Der er tale om en eksisterende vaskehal, som indrettes til brug for Arla foods.

Placeringen er vist på nedenstående figur 1.

21/05/2024

Revision 1

Project Number 41008523

Project Name Arla Foods Hoco Ekstern støj 2024



Figur 1. Placeringen af den ny vaskehal med angivelse af foreløbig placering af kommende faste anlæg og mobile kilder. Nordvendt ikke i mål. Fra beregningsmodel.

3.1 Støj fra nye faste støjklider

Ved etableringen introduceres en række nye faste støjklider eller kildegrupper. Disse er indregnet med en række forudsætninger om tilladelig støjjudsendelse som anført i afsnit 3.3 og med en foreløbige placering som angivet på figur 1. Der er tale om ventilering af bygningen.

3.2 Mobile kilder

Etableringen indebærer ingen ændringer af de indvejede mængder mælk, ligesom etableringen af hallen i sig selv ikke giver anledning til at flere lastbiler, der skal vaskes. Kørselsintensiteter for den nuværende vask af lastbiler er opdateret pr. maj 2025 og vist på bilag 1 tillige med en beskrivelse af kørselsarten. Opdaterede kørselsintensiteter, som er baseret på tællinger i foråret 2025, har vist at antallet af lastbiler der vaskes, er højere end tidligere indregnet.

3.3 Beregninger og forudsætninger

Støjen er beregnet i de tidligere anvendte referencepunkter suppleret med to referencepunkter placeret i skel til nabovirksomheder til vaskehallen.

Punkternes placering er vist på bilag 2.

Beregningerne af støjen baseres på en række oplysninger om indretning og drift af vaskehallen og en række forudsætninger, som mestendels er fastsat af Acoustica i form af krav til maksimal tilladelig støjudsendelse fra specifikke kilder. Disse er anført i nedenstående tabel.

Opstilling af støjkrav er afpasset under hensyn til dels det specifikke anlæg, dels at bidrag i omgivelserne er tilstrækkeligt lave og så virksomhedens samlede støj fortsat ikke overstiger hidtil gældende støjgrænser i virksomhedens miljøgodkendelse.

De anførte kravværdier meddeles leverandørerne, men der er ved beregninger af den forventede fremtidige støj regnet med værdier, som er 3 dB højere, da der ved efterfølgende kontrolmålinger accepteres en usikkerhed på 3 dB.

Ved opstilling af krav til luftindtag og porte, er der regnet med et internt uafbrudt støjniveau på 78 dB(A) i vaskehallen, svarende til det målte niveau under vask i den gamle vaskhal ved mejeriet.

Tabel 2. Støjkrav for nye faste kilder ifm. den nye vaskahal

Foreløbig kilde nr.	Kildebetegnelse	Kildestyrke, L_{wA} eller krav til lydisolation, R'_w
Vask afkast 1 og 2	Luftafkast over tag	$L_{wA} \leq 73$ dB(A) pr. anlæg
Luftindtag 1 og 2	Passivt luftindtag i facade	$L_{wA} \leq 73$ dB(A) pr. indtag
Porte og døre direkte til vaskehallen i vest og østgavl	Porte og døre	$R'_w \geq 23$ dB(A) En tæt standard port og dør kan typisk opfylde kravet

4 Resultater

Resultater fremgår af tabel 3. Tabellen viser dels den nuværende støjbelastning pr. maj 2025 incl. etableringen af nye kedler og Lactoferrin anlæg, dels forholdene ved etablering af den nye vaskahal.

Tabel 3. Resultater. Angivelser af støj har enheden dB(A) re. 20 µPa.

Referencepunkt	Ugedag	Døgnperiode	Døgnperiodens afgrænsning	Støjbelastning maj 2025*	Ventilering og porte ny vaskehal	Kørsel 02 vask	Samlet støjbelastning	Mer-støj	Støjgrænse jf. miljøgodkendelse
R01	Hverdag	dagperiode	06-18	41,3	2,6	2,7	41,3	0,0	45
		aftenperiode	18-22	37,4	2,6	5,7	37,4	0,0	40
		natperiode	22-06	38,1	2,6	8,8	38,1	0,0	40
	Lørdag	dagperiode	06-14	38,5	2,6	2,7	38,5	0,0	45
		eftermiddag	14-18	39,0	2,6	4,5	39,0	0,0	40
		aftenperiode	18-22	37,9	2,6	5,7	37,9	0,0	40
	Søndag	natperiode	22-06	38,1	2,6	8,8	38,1	0,0	40
		dagperiode	06-18	38,5	2,6	2,7	38,5	0,0	40
		aftenperiode	18-22	37,6	2,6	5,7	37,6	0,0	40
R01_1	Hverdag	dagperiode	06-18	42,0	4,2	6,0	42,0	0,0	45
		aftenperiode	18-22	39,5	4,2	9,0	39,5	0,0	40
		natperiode	22-06	39,7	4,2	12,1	39,7	0,0	40
	Lørdag	dagperiode	06-14	39,7	4,2	6,0	39,7	0,0	45
		eftermiddag	14-18	39,8	4,2	7,8	39,8	0,0	40
		aftenperiode	18-22	39,6	4,2	9,0	39,6	0,0	40
	Søndag	natperiode	22-06	39,7	4,2	12,1	39,7	0,0	40
		dagperiode	06-18	39,7	4,2	6,0	39,7	0,0	40
		aftenperiode	18-22	39,6	4,2	9,0	39,6	0,0	40
R02	Hverdag	dagperiode	06-18	37,0	-1,8	-0,8	37,0	0,0	45
		aftenperiode	18-22	36,5	-1,8	2,2	36,5	0,0	40
		natperiode	22-06	36,9	-1,8	5,2	36,9	0,0	40
	Lørdag	dagperiode	06-14	36,7	-1,8	-0,8	36,7	0,0	45
		eftermiddag	14-18	36,7	-1,8	1,0	36,7	0,0	40
		aftenperiode	18-22	36,8	-1,8	2,2	36,8	0,0	40
	Søndag	natperiode	22-06	36,9	-1,8	5,2	36,9	0,0	40
		dagperiode	06-18	36,7	-1,8	-0,8	36,7	0,0	40
		aftenperiode	18-22	36,6	-1,8	2,2	36,6	0,0	40
R03	Hverdag	dagperiode	06-18	36,0	-4,3	1,3	36,0	0,0	45
		aftenperiode	18-22	35,7	-4,3	4,3	35,7	0,0	40
		natperiode	22-06	36,2	-4,3	7,3	36,2	0,0	40
	Lørdag	dagperiode	06-14	35,9	-4,3	1,3	35,9	0,0	45
		eftermiddag	14-18	35,8	-4,3	3,1	35,8	0,0	40
		aftenperiode	18-22	36,0	-4,3	4,3	36,0	0,0	40
	Søndag	natperiode	22-06	36,2	-4,3	7,3	36,2	0,0	40
		dagperiode	06-18	35,9	-4,3	1,3	35,9	0,0	40
		aftenperiode	18-22	35,9	-4,3	4,3	35,9	0,0	40
R04	Hverdag	dagperiode	06-18	32,8	15,7	16,1	32,9	0,2	45
		aftenperiode	18-22	32,1	15,7	19,1	32,4	0,3	40
		natperiode	22-06	32,3	15,7	22,1	32,8	0,5	40
	Lørdag	dagperiode	06-14	32,2	15,7	16,1	32,4	0,2	45
		eftermiddag	14-18	32,2	15,7	17,9	32,4	0,3	40
		aftenperiode	18-22	32,2	15,7	19,1	32,5	0,3	40
	Søndag	natperiode	22-06	32,2	15,7	22,1	32,7	0,5	40
		dagperiode	06-18	32,2	15,7	16,1	32,4	0,2	40
		aftenperiode	18-22	32,1	15,7	19,1	32,4	0,3	40
R05	Hverdag	dagperiode	06-18	41,2	1,3	-0,2	41,2	0,0	60
		aftenperiode	18-22	40,8	1,3	2,9	40,8	0,0	60
		natperiode	22-06	40,9	1,3	5,9	40,9	0,0	60
	Lørdag	dagperiode	06-14	40,9	1,3	-0,2	40,9	0,0	60
		eftermiddag	14-18	40,9	1,3	1,6	40,9	0,0	60
		aftenperiode	18-22	40,9	1,3	2,9	40,9	0,0	60
	Søndag	natperiode	22-06	40,9	1,3	5,9	40,9	0,0	60
		dagperiode	06-18	40,9	1,3	-0,2	40,9	0,0	60
		aftenperiode	18-22	40,9	1,3	2,9	40,9	0,0	60
R07	Hverdag	dagperiode	06-18	37,6	0,3	4,9	37,6	0,0	55
		aftenperiode	18-22	37,3	0,3	7,9	37,3	0,0	45
		natperiode	22-06	38,1	0,3	10,9	38,1	0,0	40
	Lørdag	dagperiode	06-14	37,6	0,3	4,9	37,6	0,0	55
		eftermiddag	14-18	37,3	0,3	6,7	37,3	0,0	45
		aftenperiode	18-22	37,8	0,3	7,9	37,8	0,0	45
	Søndag	natperiode	22-06	38,1	0,3	10,9	38,1	0,0	40
		dagperiode	06-18	37,6	0,3	4,9	37,6	0,0	45
		aftenperiode	18-22	37,5	0,3	7,9	37,5	0,0	40
R08	Hverdag	dagperiode	06-18	41,2	3,0	6,3	41,2	0,0	45
		aftenperiode	18-22	39,8	3,0	9,3	39,8	0,0	40
		natperiode	22-06	39,9	3,0	12,3	39,9	0,0	40
	Lørdag	dagperiode	06-14	39,9	3,0	6,3	39,9	0,0	45
		eftermiddag	14-18	40,0	3,0	8,1	40,0	0,0	40
		aftenperiode	18-22	39,9	3,0	9,3	39,9	0,0	40
	Søndag	natperiode	22-06	39,9	3,0	12,3	39,9	0,0	40
		dagperiode	06-18	39,9	3,0	6,3	39,9	0,0	40
		aftenperiode	18-22	39,8	3,0	9,3	39,8	0,0	40
R11	Hverdag	dagperiode	06-18	33,2	58,1	39,2	58,2	25,0	60
		aftenperiode	18-22	33,1	58,1	41,3	58,2	25,1	60
		natperiode	22-06	33,1	58,1	44,3	58,3	25,2	60
	Lørdag	dagperiode	06-14	32,9	58,1	39,2	58,2	25,3	60
		eftermiddag	14-18	33,0	58,1	41,0	58,2	25,2	60
		aftenperiode	18-22	32,9	58,1	41,3	58,2	25,3	60
	Søndag	natperiode	22-06	32,9	58,1	44,3	58,3	25,4	60
		dagperiode	06-18	32,9	58,1	39,2	58,2	25,3	60
		aftenperiode	18-22	32,9	58,1	41,3	58,2	25,3	60
R12	Hverdag	dagperiode	06-18	46,1	37,5	37,9	47,2	1,1	60
		aftenperiode	18-22	45,5	37,5	39,9	47,1	1,6	60
		natperiode	22-06	45,6	37,5	42,9	47,9	2,3	60
	Lørdag	dagperiode	06-14	45,9	37,5	37,9	47,0	1,1	60
		eftermiddag	14-18	46,0	37,5	39,7	47,4	1,4	60
		aftenperiode	18-22	45,9	37,5	39,9	47,3	1,4	60
	Søndag	natperiode	22-06	45,9	37,5	42,9	48,1	2,2	60
		dagperiode	06-18	45,9	37,5	37,9	47,0	1,1	60
		aftenperiode	18-22	45,9	37,5	39,9	47,3	1,4	60

*incl. udskifting af kedler og Lactoferrin anlæg.

Til søjlerne i tabel 3 knyttes følgende bemærkninger:

21/05/2024

Revision 1

Project Number 41008523

Project Name Arla Foods Hoco Ekstern støj 2024

- *Referencepunkter* er de punkter, hvori virksomhedens støj tidligere er beregnet suppleret med de to ekstra punkter i erhvervsområdet ved vaskehallen. Punkternes beliggenhed er vist på bilag 2 sidst i notatet.
- *Døgnperioder* er den inddeling af døgn og uge, der anvendes ved vurdering af virksomhedsstøj.
- *Støjbelastning maj 2025*. Den beregnede nuværende støjbelastning incl. nye kedler og nyt Lactoferrin anlæg.
- *Ventilering og porte ny vaskehal*. Summen af støj fra nye faste anlæg.
- *Kørsel 02*. Summen af støj mobile kilder knyttet til vask af lastbiler.
- *Samlet støjbelastning*. Summen af søjlerne: *Støjbelastning april 2024*, *Ventilering og porte ny vaskehal* og *Kørsel 02*.
- *Mer-støj*. Forskellen mellem støjbelastning med og uden indregnet støj fra den ny vaskehal. Værdien er angivet med én decimal. Det betyder, at en værdi på 0,0 dB dækker over en mer-støj over 0 dB men under 0,05 dB. Værdier, der står på grøn baggrund, indikerer, at støjbelastningen også efter indregnet bidrag fra ændringerne ligger under støjgrænsen.
- *Støjgrænse jf. miljøgodkendelse* er støjgrænserne i den nugældende miljøgodkendelse fra 6. juli 2009. Heri er natstøjgrænserne i boligområder lempet 5 dB i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, og overgangstidspunktet mellem natperiode og dagperiode er sat til kl. 06.00.

5 Vurdering

Om beregningerne kan følgende konkluderes:

- Støjbelastningen efter etableringen af ny vaskehal viser, at støjen overalt er lavere end de opstillede støjgrænser.
- Støjbidragene er generelt beskedne i naboerområder med beboelser. Den samlede mer-støj i omgivelserne ligger på op til 0,5 dB i referencepunkt - R04, hvor natstøjgrænsen er lempet. Forøgelsen er dog ukritisk. Højeste bidrag om natten hidrørende fra kørsel andrager 22 dB, og et sådant bidrag er ikke hindrende for en eventuel senere opfyldelse af Miljøstyrelsens vejledende natstøjgrænse og støjbelastningen i øvrigt ikke overstiger en vejledende natstøjgrænse på 35 dB. I øvrige referencepunkter med lempede natstøjgrænser forøges støjbelastningen ikke.

Bilag 1

21/05/2024

Kørselsart 02: Lastbiler til vask

Markering med rød skift indikerer ændret intensitet ift. seneste statusredegørelse jf. Prøvningsrapport P4.001.24

Revision 1

Project Number 41008523

Project Name Arla Foods Hoco Ekstern støj 2024

Hverdage

Klokken	Kørselsart								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
0:00 - 0:30	2								
0:30 - 1:00	1	1							
1:00 - 1:30	1								
1:30 - 2:00	1	1							
2:00 - 2:30									
2:30 - 3:00	3								
3:00 - 3:30		1							
3:30 - 4:00	2								
4:00 - 4:30		1							
4:30 - 5:00	3			1					
5:00 - 5:30	3	1							
5:30 - 6:00	4								
6:00 - 7:00	2	1	1	1	10	30		2	
7:00 - 8:00	3		1	1			15		
8:00 - 9:00	2	1		2				2	
9:00 - 10:00	2			1					1
10:00 - 11:00	2	1		2				2	
11:00 - 12:00	3								
12:00 - 13:00	3	1		1				2	
13:00 - 14:00	4		1	1					
14:00 - 15:00	1	1		2				2	
15:00 - 16:00	3	1	1		10				
16:00 - 17:00	1	1					15	2	
17:00 - 18:00	3					30			
18:00 - 19:00	1	1							
19:00 - 20:00	2								
20:00 - 21:00	2	1							
21:00 - 22:00	2								
22:00 - 22:30		1							
22:30 - 23:00	2								
23:00 - 23:30	1	1							
23:30 - 0:00	1								
Total antal pr. døgn	60	16	4	12	20	60	30	12	1

Kørselarter numre og benævnelse

01	Lastbiler, indvejning
02	Lastbiler, vask
03	Lastbiler, færdigvarer(til Jens Hvidbergsvej)
04	Lastbiler, varemodtagelse og hjælpepestoffer(salt,kemi mm)
05	Personvogne, værksted
06	Personvogne, produktion
07	Personvogne, administration
08	Intern truckkørsel
09	Lastbil, slamvogn

Lørdage

21/05/2024

Revision 1

Project Number 41008523

Project Name Arla Foods Hoco Ekstern støj 2024

Klokken	Kørselsart								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
0:00 - 0:30									
0:30 - 1:00	3	1							
1:00 - 1:30	2								
1:30 - 2:00	2	1							
2:00 - 2:30									
2:30 - 3:00									
3:00 - 3:30	1	1							
3:30 - 4:00	1								
4:00 - 4:30	1	1		1					
4:30 - 5:00	1								
5:00 - 5:30	4	1							
5:30 - 6:00	1								
6:00 - 7:00	5	1				30			
7:00 - 8:00	5								
8:00 - 9:00	6	1							
9:00 - 10:00	6								
10:00 - 11:00	1	1							
11:00 - 12:00	4								
12:00 - 13:00	5	1						2	
13:00 - 14:00	3	1							
14:00 - 15:00	4	1						2	
15:00 - 16:00	2								
16:00 - 17:00	1	1							
17:00 - 18:00	3					30			
18:00 - 19:00	4	1							
19:00 - 20:00	3								
20:00 - 21:00	6	1							
21:00 - 22:00	3								
22:00 - 22:30		1							
22:30 - 23:00	3								
23:00 - 23:30	1	1							
23:30 - 0:00	2								
Total antal pr. døgn	83	16		1		60		4	

Kørselarter numre og benævnelse

01	Lastbiler, indvejning
02	Lastbiler, vask
03	Lastbiler, færdigvarer(til Jens Hvidbergsvej)
04	Lastbiler, varemodtagelse og hjælpepestoffer(salt,kemi mm)
05	Personvogne, værksted
06	Personvogne, produktion
07	Personvogne, administration
08	Intern truckkørsel
09	Lastbil, slamvogn

Søndage

21/05/2024

Revision 1

Project Number 41008523

Project Name Arla Foods Hoco Ekstern støj 2024

Klokken	Kørselsart								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
0:00 - 0:30	1								
0:30 - 1:00	1	1							
1:00 - 1:30	2								
1:30 - 2:00	1	1							
2:00 - 2:30									
2:30 - 3:00		1							
3:00 - 3:30									
3:30 - 4:00	2	1							
4:00 - 4:30									
4:30 - 5:00	2	1							
5:00 - 5:30	1								
5:30 - 6:00	1								
6:00 - 7:00	4	1				30			
7:00 - 8:00	5								
8:00 - 9:00	4	1							
9:00 - 10:00	7								
10:00 - 11:00	2	1							
11:00 - 12:00	4								
12:00 - 13:00	5	1						2	
13:00 - 14:00	4								
14:00 - 15:00	3	1						2	
15:00 - 16:00	3	1							
16:00 - 17:00									
17:00 - 18:00	3	1				30			
18:00 - 19:00	3	1							
19:00 - 20:00	2								
20:00 - 21:00	4	1							
21:00 - 22:00	3								
22:00 - 22:30	3	1							
22:30 - 23:00	2								
23:00 - 23:30	1	1							
23:30 - 0:00	1								
Total antal pr. døgn	74	16				60		4	

Kørselarter numre og benævnelse


01	Lastbiler, indvejning
02	Lastbiler, vask
03	Lastbiler, færdigvarer(til Jens Hvidbergsvej)
04	Lastbiler, varemodtagelse og hjælpestoffer(salt,kemi mm)
05	Personvogne, værksted
06	Personvogne, produktion
07	Personvogne, administration
08	Intern truckkørsel
09	Lastbil, slamvogn

Beskrivelse	Kildestyrker (L_{WA} i dB)
Indvejningslastbil til vask. Indkørsel til ny vaskehal via Bülovsvej. Vask foregår med lukkede porte. Udkørsel til Niels Ebensensvej. En del af bilerne returnerer til parkeringsareal vest for vaskehallen for skift af chauffør.	Lastvogne, kørsel med 15 km/t: 101,0 dB
Det bemærkes, at støj fra færdsel på offentlige veje ikke indregnes	Lastvogne, kørsel pr. m kørevej: 59,2 dB



Bilag 2 Referencepunkter

Revision 1
Project Number 41008523
Project Name Arla Foods Hoco Ekstern støj 2024



Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000




**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Målforhold 1:25000
Dato 15-12-2025

Signaturforklaring

-  Viste punkter
-  Viste polygoner

Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)



Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste



Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

[Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

Jordforureningsloven (JFL):

[Lovbekendtgørelse om forurenet jord, nr. 282 af 27. marts 2017.](#)

Planloven (PL):

[Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 om planlægning.](#)

Miljøvurderingsloven (MVL):

[Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Naturbeskyttelsesloven:

[Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse, nr. 927 af 28. juni 2024.](#)

Offentlighedsloven:

[Bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen, nr. 145 af 24. februar 2020.](#)

Forvaltningsloven:

[Lovbekendtgørelse om forvaltning, nr. 433 af 22. april 2014.](#)

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Standardvilkårsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021.](#)

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Bekendtgørelse om gebyr af visse sager efter lov om miljøvurdering:

[Bekendtgørelse om gebyr for Miljøstyrelsens myndighedsbehandling af visse sager efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\) nr. 831 af 24. juni 2024.](#)

Affaldsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om affald, nr. 1749 af 30. december 2024.](#)

Affaldstilsynsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.](#)

Risikobekendtgørelsen (RK):

[Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016.](#)

Miljøtilsynsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.](#)

Analysekvalitetsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 1275 af 31. oktober 2025.](#)

Olietankbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1257 af 27. november 2019.](#)

Luftkvalitetsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten, nr. 1472 af 12. december 2017.](#)

MCP-bekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, nr. 1408 af 27. november 2023.](#)

Gasmotorbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonoxid fra motorer og gasturbiner, nr. 1473 af 12. december 2017.](#)

Spildevandsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 866 af 20. juni 2025.](#)

Habitatbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023.](#)

Maskinværkstedsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, nr. 1477 af 12. december 2017.](#)

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr

[Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr. Bek. 498 af 22. maj 2024.](#)

Brugerbetalingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og anvendelse af gødning m.v., nr. 1519 af 29. juni 2021.](#)

Bekendtgørelse om udledning af visse forurenende stoffer:

[Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, nr. 1433 af 21. november 2017.](#)

Bekendtgørelse om miljømål:

[Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, nr. 796 af 13. juni 2023.](#)

Bekendtgørelse om lov om vandplanlægning:

[Bekendtgørelse om lov om vandplanlægning nr. 126 af 26. januar 2017.](#)

Bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter:

[Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 797 af 13. juni 2023](#)

Jordflytningsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord nr. 1452 af 7. december 2015.](#)

Drikkevandsudpegningsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, nr. 935 af 22. juli 2024.](#)

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

[Miljøgodkendelsesvejledningen](#)

Luftvejledningen:

[Vejledning nr. 71 af november 2024, om begrænsning af luftforurening fra virksomheder](#)

B-værdivejledningen:

[Vejledning nr. 72/2024](#)

Støjvejledningen:

[Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder](#)

Supplement til støjvejledningen:

[Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer
[Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter](#)
Spildevandsvejledning
[Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4](#)
Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder
[Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.](#)
Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder
[Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.](#)
Vejledning om klassificering af kemiske stoffer og produkter
[Vejledning nr. 9580 af 20. oktober 2004 om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter.](#)
Lugtvejledningen
[Nr. 4/1985. Vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder](#)
Habitatvejledningen
[Nr. 9925 af 11/11/2020. Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter](#)

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen
[Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø](#)

[Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord -og grundvandsforurening på industrivirksomheder](#)

BREF-noter

Se oversigt på: <https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/industri/bat-bref/liste-over-alle-bref-dokumenter>

Andet materiale

Risikohåndbogen <https://risikohaandbogen.dk/>
DS 455, Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord, 1985 (rettet 2012 udgave)
DS2399 Afløbskontrol-Statistisk kontrolberegning af afløbsdata
Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften, Rapport nr. 72, Grænseværdier for anlæg til direkte tørring, 27. november 2015: <https://ref-lab.dk/wp-content/uploads/2022/05/72-Direkte-toerring-Revideret-03-05-2022.pdf>
CLP-forordning: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3
REACH's kandidatliste: European Chemicals Agency: Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse, <https://echa.europa.eu/da/candidate-list-table>
EU's liste over harmoniserede klassificeringer: Bilag VI til CLP-forordningen
LOUS: Listen over uønskede stoffer. Orientering fra Miljøstyrelsen 3, 2010
BTR-vejledningen: [Europa-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter, 2014/C 136/03](#)

Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport



Arla Foods amba HOCO
Bülowsvej 9
7500 Holstebro

Virksomheder
J.nr. 2025-42488
Ref. amklo
Den 16. december 2025

*Sendes kun med digital post til CVR: 25313763
Samt i kopi til jebja@arlafoods.com og marfn@arlafoods.com*

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport for Arla Foods amba HOCO

Miljøstyrelsen har den 28. maj 2025 modtaget en ansøgning om ny vaskehal ved Niels Ebbesen Vej 4 i eksisterende bygning til formålet, fra Arla Foods amba HOCO.

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport¹.

Arla Foods amba HOCO er omfattet af bilag 1, listepunkt 6.4.c i godkendelsesbekendtgørelsen².

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport jf. § 14, stk. 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14 stk. 1.

Virksomheden har udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden dateret den 29. september 2022.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Oplysninger

Arla Foods amba har 28. maj 2025 oplyst til Miljøstyrelsen, at der med projektet ikke sker ændringer i brugen, fremstilling eller frigivelse af stoffer, der klassificeres

¹ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

² [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

som farlige efter CLP-forordningen³ i forbindelse med det ansøgte projekt, i forhold til hvad der indgik i vurderingerne i forbindelse med udarbejdet af basistilstandsrapporten fra 29. september 2022.

Der vurderes derfor ikke at være ændringer i forhold til de oplysninger der lå til grund for den tidligere meddelte afgørelse om, at der skal udarbejdes en basistilstandsrapport.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Arla Foods amba HOCO er ikke omfattet af kravet om udarbejdelse af supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1, da der ikke bruges, fremstilles eller frigives farlige stoffer i forbindelse med det ansøgte, da der ikke vurderes at ske ændringer i forhold til det allerede vurderede i forbindelse med basistilstandsrapporten af 29. september 2022.

Partshøring

Der er foretaget høring af Arla Foods amba i henhold til forvaltningsloven. Der er ikke modtaget høringssvar.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelsen.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 1014. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

³ [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EF\) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.](#)

⁴ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

Med venlig hilsen
Anne-Mette Kloster

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.