



I/S REFA
Energivej 4
4800 Nykøbing F

Virksomheder
J.nr. 2023 - 6896
Ref. JOHVM/PRECH
1. maj 2024

Vedr. Miljøcenter Hasselø
Gedser Landevej 22T
4800 Nykøbing F

Sendt til CVR nr. 78951818

Kopi sendt til Susanne Bidstrup Andersen, sba@refa.dk og René Møller

Rosendal, rmr@danws.dk

Afgørelse om, at etablering af ny modtageplads til brændbart affald ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 31. januar 2023 modtaget I/S REFAs ansøgning via Byg og Miljø om etablering af en ny modtageplads til brændbart affald, jern og metal, termoruder/planglas, kommunalt indsamlet glas og flasker samt biobrændsel på Miljøcenter Hasselø fra I/S REFA. I/S REFA fremsendte den 23. januar 2024 en revideret ansøgning og anmeldelse efter miljøvurderingsloven, således kun oplag og neddeling af brændbart affald indgår i projektet.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Begrundelse

Projektet opføres på arealer udpeget til affaldsaktiviteter omfattet af "Lokalplan 47 – for et deponeringsanlæg på Hasselø Nor" og vurderes ikke til at give anledning til større miljøpåvirkning af de afsatte arealer.

Den nye modtageplads ønskes placeret inden for membranlagt område, hvorpå der er deponeret mineralsk affald. Pladsen vil dække store dele af enhed D samt en mindre del af enhed C. Arealet vil være ca. 9.500 m² anlagt med tæt belægning.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023

Pladsen opbygges med et lag bundsikringsgrus og tæt belægning. Pladsen vil have en hældning der sikrer at evt. overflade- og spildevand ledes til drængrøft, som via prøvetagningsbrønd leder til en eksisterende samlebrønd. Herfra pumpes det videre til perkolatsystemet og rensning uden for anlægget. Mængden af overflade- og spildevand registreres via flowmåler og der vil være mulighed for udtag af prøver til analyser.

Der vil desuden blive stillet vilkår om støvbekæmpelsen til at mindske påvirkningen af omgivelserne. Jf. støjberegninger foretaget i marts 2023, overholder anlægget stadig de vejledende grænseværdier med den nye modtageplads.

Der er hverken kendskab til bilag IV, rød-, eller gullistede arter der kan forventes påvirket af projektet.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A til miljøgodkendelsen.

Projektet om etablering af ny modtageplads er anmeldt som omfattet af bilag 2, punkt 13.a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Guldborgsund kommune.

Kommentarer modtaget til ansøgning om miljøgodkendelse:

Guldborgsund Kommune har gennemgået ansøgningsmaterialet og vurderet:

"At det ansøgte ikke giver anledning til væsentlige påvirkninger af områder, arter og miljøparametre inden for kommunens myndighedsområde."

I forhold til planforhold vurderer Guldborgsund Kommune:

"Miljøcenter Hasselø er etableret i henhold til lokalplan SYD 47 fra 13. februar 1996. Jf. lokalplanen er området udlagt til deponeringsanlæg. Modtagepladsen er vurderet til at være en naturlig integreret del af driften af et moderne deponeringsanlæg og dermed helt i tråd med lokalplanens formålsparagraf.

I 1996 hvor lokalplanen blev udarbejdet, blev der deponeret flere affaldsfraktion end det er tilfældet i dag. Behovet for bedre sortering af affaldet er steget gennem årene og dermed er det helt naturligt, at deponeringsanlæg i dag også rummer plads for sortering og neddeling af affald. Guldborgsund Kommune vurderer, at der ikke er behov for at udfærdige en ny lokalplan for at rumme denne udvikling i driften af deponeringsanlægget."

²Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021

De trafikale forhold vil være uændrede og kommunen har ingen kommentarer hertil.

Kommunen har ikke kendskab til bilag IV, rød- eller gullistede arter der kan forventes påvirket af etableringen af modtagepladsen. Der er beskyttede naturtyper stort set hele vejen rundt om Miljøcentret, men kommunen vurderer ikke at projektet vil påvirke disse.

Kommunen udtaler, at det ansøgte projekt ikke anses for at påvirke den eksisterende vandplan eller klimasikring. Der er ikke etableret midlertidige opholdssteder for nyankomne flygtninge i området.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Miljøcenter Hasselø ligger ud til kysten, og dermed tæt på Natura 2000 område nr. 173. Det anses dog ikke for værende sandsynligt, at det ansøgte projekt vil påvirke dette, da alt overfladevand vil blive ledt til rensning ved spildevandsanlæg og pladsen vil have vilkår om støvbekæmpelse.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Der er ikke kendskab til bilag IV arter i det nærliggende område, hvorfor projektet ikke er omfattet af ovenstående regler.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I/S REFA forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Høringssvar

Udkast til afgørelsen har været i høring hos I/S REFA som ved rådgiver d. 20. marts 2024 ikke har haft bemærkninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 1. maj 2024

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 29. maj 2024.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen

Jonathan Holst Viskum Madsen

Kopi til:

Guldborgsund Kommune

Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema

Bilag A.
VVM-screeningsskema**Ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt****Projekt navn:** Ny modtageplads til brændbart affald på Miljøcenter Hasselø**MST-journalnummer:** 2023 - 6896

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.


Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	I/S REFA ansøger hermed Miljøstyrelsen Virksomheder om miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens §33 til ny indretning af eksisterende modtageplads på Miljøcenter Hasselø til Brandbart affald, så denne efterlever standardvilkårene. Affaldsfraktionerne vil blive oplagret med henblik på forbrænding. Denne miljøtekniske beskrivelse udgør ansøgning om godkendelse til indretning og etablering ressourcecenter i henhold til bekendtgørelse nr. 1394 af 21. juni 2021 om godkendelse af listevirksomhed med tilhørende ændringer, og i overensstemmelse med standardvilkårene for biaktiviteter.	Pladsen vil have et maksimalt oplag på 10.000 tons. Pladsen er ikke omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 men af bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 5.3 b. Standardvilkårene er derfor ikke direkte gældende men bliver anvendt i tilpasset form i miljøgodkendelsen.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	To eksisterende brændbare depoter (plads 1 og 2) vil blive slået sammen til en stor modtageplads og blive befæstet så den efterkommer standardvilkårene. Modtagepladsen vil samlet have et befæstet areal på (9.483 m²). Den nye plads etableres indenfor membransystemet, og der er deponeret affald under arealet (Tidligere mineralsk depot). Pladsen opbygges med et lag bundsikringsgrus og fast- og impermeabel belægning på pladsen med en hældning der sikrer, at evt. overflade- og spildevand tilledes til drængrøft som via prøvetagningsbrønd, leder det til en eksisterende samlebrønd hvorfra det løbende bliver pumpet til perkolatopsamlingssystemet og herefter til rensning udenfor anlægget. Registrering fra pladsen registreres via flowmåler, og mulighed for udtagning af analyser. Forud for godkendelsen har Miljøstyrelsen har haft et ønske om, at enhed C og D nedlukkes med en formel afgørelse efter deponeringsbekendtgørelsens § 30, før der kan meddeles miljøgodkendelse, og vil blive håndteret parallelt med godkendelsessagen.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	I/S REFA Energivej 4 4800 Nykøbing F. Kontaktperson: Susanne Bidstrup Andersen E-mail: sba@refa.dk	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	I/S REFA Energivej 4 4800 Nykøbing F. Kontaktperson: Susanne Bidstrup Andersen	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	E-mail: sba@refa.dk	
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Miljøcenter Hasselø (I/S REFA) Gedser Landevej 22T 4800 Nykøbing F. Del af matrikel nr. 1s Hasselø Inddæmning, Væggerløse	Ingen bemærkninger
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Guldborgsund Kommune	Ingen bemærkninger

Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.



Oversigtskort: ok

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)



Kort: ok

Forholdet til reglerne

Ja **Nej**

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

X

Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Angiv punktet på bilag 2: 11b	Punkt 13, A: Miljøstyrelsen vurderer, at projektet er omfattet af pkt. 13A: <i>Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1). Dette har dog ikke nogen betydning for godkendelsessagen.</i>
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav			Bygherre er ejer	Ingen bemærkninger
2. Arealanvendelse efter projektets realisering			-	Arealanvendelse er uændret, da de involverede pladser er to eksisterende brændbare depoter. Ifølge projektbeskrivelsen skal 9.483 m ² befæstes
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²			-	
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²			9.483 m2	
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			9.483 m2	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning				Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Nej 9.483 m2 9.483 m2 - Ikke relevant Ikke relevant	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden		Ingen Ingen Ingen Ingen Via perkolatsystem	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		Forventes igangsat umiddelbart efter godkendelse, og vil tage 3-6 mdr. at anlægge.	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ingen	Da der i forvejen har ligget et brændbart depot på arealet ændrer kapaciteten sig ikke signifikant. Der vil blive indvundet op til 3.000 m ³ vand fra afvandingskanalen 87E2 Syddigeløbet til udvaskning af deponeret affald under belægningen. REFA har indhentet indvindingstilladelse til dette fra Guldborgsund Kommune.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		Ingen Max oplag på 10.000 ton Ca. 10-15.000 m ³ men vil blive registreret med flowmåler ingen Opsamles og sendes til rensning udenfor anlægget.	Ingen bemærkninger
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		Nej	Der skal opstilles pumpe fra afvandingskanal til udvaskning af affaldet under belægningen

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X		Listepunkt 5.3.b på bilag 1 Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende ii) Forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding.	Der er ikke standardvilkår til listepunkt 5.3.b på bilag 1. Der vil blive trukket inspiration fra standardvilkår til listepunkt K212 i godkendelsen som anses for at være BAT
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	X			Ingen bemærkninger
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?			WT-BREF	Emissioner fra oplag 2008 https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/emissioner-fra-stoerre-oplag/ Waste Treatment BREF 2018 https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/affaldsbehandling/
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X			Ingen bemærkninger
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		iii) forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding	Se ovenfor
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X			Ingen bemærkninger
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Støjbelastningen er fastlagt på baggrund af retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 "om måling af ekstern støj" samt Vejledning nr. 5, 1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder"	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X			Ingen bemærkninger
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X			Jf. de nye støjberegninger, foretaget i marts 2023, overholder anlægget fortsat de vejledende grænseværdier for støj ved alle målepunkter.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 "Luftvejledningen om begrænsning af luftforurening fra virksomheder"	Nej, luftvejledningen omfatter anlæg som direkte udleder luftforurening eksempelvis igennem skorstene og anden rørføring. Der kan opstå diffuse støvemissioner, som er reguleret i de fastsatte vilkår.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X			Ingen bemærkninger
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X			Ingen bemærkninger
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			X X	Der opstilles vilkår om støvbekæmpelse i form af drift og om nødvendigt befugtning af oplagrede materialer der giver anledning til støvgener.


Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Der bliver stillet vilkår om, at der ikke må modtages affald der indeholder let omsætteligt organisk materiale for at forebygge lugtgener.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Ingen bemærkninger
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Området er omfattet af lokalplan nr. 47 for et deponeringsanlæg på Hasselø Nor ved Væggerløse, Sydfalster Kommune" af 13. februar 1996.	Guldborgsund Kommune er hørt i forhold til det ansøgte, og vurderer at projektet er inden for lokalplanens formål
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X		Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ja, kystnærhedszone 376. Projektet ligger inden for det i forvejen eksisterende deponi, som er omfattet af lokalplan syd 47. I lokalplanen er der taget højde for at anlægget ligger inden for kystnærhedszonen, hvorfor beliggenheden af det ansøgte projekt ikke er noget problem. 

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 530 meter 
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Afstand til nærmeste fredede område er ca. 1000 meter

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
 Afstand ca. 85 m Det vurderes ikke at den ansøgte aktivitet vil påvirke den bagvedliggende eng negativt under overholdelse af de opsatte vilkår om bl.a. støvbekæmpelse.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
				
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 530 meter 	Det er Miljøstyrelsens vurdering at projektet ikke vil påvirke det afbillede område negativt

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			Ikke aktuelt, da der ikke skal afledes til vandløb.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X	Udpegningen i kommuneplanen har til formål at forebygge skader ved oversvømmelse eller erosion og skal give mulighed for at etablere kystbeskyttelses anlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan. Der henvises til de gældende kommuneplaner.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Områderne kan ses her: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmelseskort.aspx
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	

Myndighedsvurdering
Der vil ikke blive udledet til overfladevandsområder. Dog indvindes der omtrent 3000 m³ vand fra afvandingskanalen. Guldborgsund Kommune har givet tilladelse til indvindingen.
Projektet er ikke beliggende i OSD. Det er jf. lokalplanen placeret i et område med ikke-anvendelige grundvandsressourcer eller hvor grundvandet kan afskrives. Ingen bemærkninger
Ja, Kommuneplanen peger på at området omkring Miljøcenter Hasselø kan være i risikozonen for oversvømmelser. Dette er vurderet ud fra data fra KAMP. Sikringskoten er 2,2 m, og ved vandstande af denne kote vil området Miljøcenter Hasselø er beliggende i være oversvømmet. 2,2 m svarer til en 100-årshændelse.
Nej, området er ikke udpeget i oversvømmelsesdirektivet som et risikoområde
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Ingen bemærkninger
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Anlægget er omkranset af 4 m høje betonelementer på 3 sider påsat 2 m højt hegn og 6 m højt hegn på den sidste side. Det vurderes, at dette begrænser påvirkningen fra oplaget t til miljøet væsentlig. Pladsen er belagt med tæt impermeable belægning samt opsamling af overflade- samt spildevand der sendes til rensning udenfor anlægget.	

Dato: 23. Januar 2024

Susanne B Andersen

Bygherre/anmelder: I/S REFA - Susanne Bidstrup Andersen

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	x			
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x	

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer		x			Der skal bruges vand fra afvandingskanalen. Til dette formål er der indhentet indvindingstilladelse fra Guldborgsund Kommune
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder			x		Den bagvedliggende eng er en beskyttet naturtype, men det vurderes ikke at denne vil påvirkes yderligere af det ansøgte, da der er krav om bl.a. støvbekæmpelse og forurenede overflade- eller spildevand burde ikke kunne finde vej til det beskyttede område
1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x		
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x x x x		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning	x				Den bagvedliggende eng vurderes ikke relevant i forhold til det ansøgte, da der er vilkår om støvbekæmpelse o.a. som vil forhindre en miljømæssig påvirkning
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)	x				
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	x				
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet	x				
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Miljøpåvirkningen vurderes ikke sandsynlig
Miljøpåvirkningens: Varighed					Så længe modtagepladsen er i drift. Grundet beliggenheden af pladsen oven på deponi, vil projektets levetid være tidsbegrænset jf. deponeringsbekendtgørelsens krav.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Hyppighed Reversibilitet				

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		x Projektet opføres på arealer udpeget til affaldsaktiviteter og vurderes ikke til at give anledning til større miljøpåvirkning af de afsatte arealer. Den nye modtageplads opføres på et areal hvor to eksisterende brændbare depoter (plads 1 og 2) vil blive slået sammen til en stor modtageplads og blive befæstet så den efterkommer standardvilkårene. Den nye plads etableres inden for membransystemet, og der er deponeret affald under arealet. Pladsen opbygges med et lag bundsikringsgrus og fast- og impermeabel belægning på pladsen med en hældning der sikrer, at evt. overflade- og spildevand tilledes til drængrøft som via prøvetagningsbrønd, leder det til en eksisterende samlebrønd, hvorfra det løbende bliver pumpet til perkolatopsamlingsystemet. Herefter pumpes det til rensning uden for anlægget. Der er ligeledes vilkår om støvbekæmpelsen til at mindske påvirkningen af omgivelserne. Jf. støjberegninger foretaget i marts 2023, overholder anlægget stadig de vejledende grænseværdier med den nye modtageplads. Anlægget vil blive etableret med nedsivningsanlæg der vil sikre fortsat udvaskning af det deponeres mineralske affald som er en forudsætning for, at der kan etableres biaktivitet oven på et nedlukket deponi. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, fordi det ud fra det oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Dato: 23. februar 2023 Sagsbehandler: Jonathan Holst Viskum Madsen

