



Fjernvarme Fyn Produktion A/S,
Havnegade 120,
5000 Odense C,

Virksomheder
J.nr. 2021 - 52443
Ref. Joero/Carre
Den 13. oktober 2023

Sendes digitalt til CVR 36474718
Og til klh@fjernvarmefyn.dk

Afgørelse om, at ændring af dimensionerne af den sydlige støjvold ved Fjernvarme Fyn Produktion A/S ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 8. oktober 2021 modtaget en ansøgning via BOM om miljøgodkendelse til ændring af dimensionerne af den sydlige støjvold ved Fjernvarme Fyn Produktion. Virksomheden har efterfølgende d. 1. september 2022 fremsendt en revideret ansøgning.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

I screeningsskemaet er der lagt vægt på at kendetegnet ved de potentielle miljøpåvirkninger og væsentligheden af miljøpåvirkningerne i forbindelse med ændringerne af dimensionerne af den sydlige støjvold ved Fjernvarme Fyn Produktion A/S ikke vurderes til at have nogen væsentlig indvirkning på miljøet. Dette set i relation til påvirkningens omfang, grænseoverskridende karakter, grad, kompleksitet, sandsynlighed samt varighed, hyppighed og reversibilitet, jf. Bilag 6 i Miljøvurderingsloven.

Det er Miljøstyrelsens samlede vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke er VVM-pligtigt), fordi det ud fra det oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3. i miljøvurderingsbekendtgørelsen².

Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 13a, *Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1) i miljøvurderingsloven.*

Miljøstyrelsen har modtaget udtalelse af Odense kommune d. 8. november 2021.

Kommentarer modtaget til sagen:

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Odense Kommune har ingen bemærkninger i forhold til forekomst af bilag IV-arter, da der er tale om et område uden interesse for disse arter.

Miljøstyrelsen tager oplysningerne og vurderingerne fra Odense Kommune til efterretning.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne.

Støjvoldsprojektet implementeres i en afstand på ca. 225 m fra det nærmeste Natura 2000-område N110.

I forlængelse af Natura 2000-område N110, syd for virksomheden, findes Natura 2000-området N114, som ligger ca. 1800 m væk fra støjvolden. N114 omfatter Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å, der består af habitatområde H98.

Eftersom at støjvolden allerede er etableret under gældende godkendelser, og fordi der ikke tilbygges, men i stedet ombygges på den nuværende støjvold, vil dette ikke påvirke det nærliggende Natura 2000-område.

Der vurderes ikke at være en påvirkning af de terrestriske naturtyper.

Det vurderes ligeledes at projektet ikke kan påvirke nærliggende Natura 2000-områder, da der ikke forekommer emissioner eller udledninger fra det pågældende projekt.

²Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023

Bilag IV-arter

Miljøstyrelsen har på baggrund af en vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen vurderet, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-dyrearter eller ødelægge bilag IV-planterarter i alle livsstadier.

Projektet omhandler som nævnt ændringer af en allerede eksisterende støjvold, hvilket også betyder at effekterne af ændringerne er meget stedbundne og derfor ikke vil have nogle væsentlige påvirkninger af de nævnte miljøer og habitater, derudover er arterne på udpegningsgrundlaget ikke til stede på matriklen.

Odense Kommune har ingen bemærkninger i forhold til forekomst af Bilag IV-arter. Odense Kommune nævner at der er tale om et område uden interesse for disse arter. I Miljøportalens naturdatabase er der ikke registreret fund af bilag IV-arter i selve projektområdet. I de beskyttede søer syd for projektområdet har der været en enkelt registrering af stor vandsalamander tilbage i 2010; projektet vurderes ikke at kunne påvirke dette område.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 13. oktober 2023.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 10. november 2023.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen

Joen Erik Olsen

Kopi til:

Odense Kommune

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Ornitologisk Forening

Friluftsrådet

Styrelsen for Patientsikkerhed

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema

Skema til ansøgning om screening for miljøvurderingspligt.

Projekt navn: Ændring af dimensioner på sydlig støjvold

MST-journalnummer: 2021 - 52443

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:


Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Foranlediget af Fjernvarme Fyns beslutning om, at kul skal udfases som brændsel på Blok 7 senest med udgangen af 2022, er der lagt en plan for rydningen af kulpladsen til Blok 7 samt forberedelsen af pladsen til en fremtidig anvendelse. Nærværende projekt er et resultat af nye planer og igangværende overvejelser for den fremtidige brug af kulpladsen. Med projektet søges der om miljøgodkendelse til at ændre på dimensionerne af den sydlige del af støjvolden omkring pladsen. Ændringen af støjvoldens dimensioner omfatter dels en fjernelse af et mindre stykke af støjvoldens vestligste ende, samt en reduktion af højden på den resterende del af den sydlige støjvold med 4 meter. Dette sker dels for at give plads til en ny kørevej ind på pladsen fra Port 4 samt for at udjævne hældningen af indersiden af den sydlige støjvold med materialer	Fjernvarme Fyn har via BOM fremsendt opdateringer til ansøgningen d. 1. september 2022

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	fra støjvoldens top, så der efterfølgende kan ske en stabil slutafdækning af indersiden med sand/muld og græs. Støjvolden blev opført af et stabilisat, bestående af en blanding af flyveaske og tørt afsvovlingsprodukt (TASP). Flyveasken stammer fra den tidligere kulfyrede Blok 3 og består hovedsageligt af ikke-brændbare klippematerialer. Asken fremtræder som et fint pulver med egenskaber, der gør det velegnet til anvendelse i cement og beton samt som bærende fyld. Afsvovlingsproduktet TASP består hovedsageligt af calciumsulfit, men indeholder desuden calciumsulfat og calciumhydroxid. Afsvovlingsproduktet stabiliseres ved tilsætning af vand og minimum 35 % flyveaske i overensstemmelse med Betænkning nr. 3/1985 om restprodukter fra kulfyrede kraftværker. Støjvolden er dækket med en HDPE polymermembran og er, undtaget indersiden af den sydlige støjvold, slutafdækket med sand/muld tilsået med græs. Membranen på indersiden af den sydlige støjvold har været afdækket med kul. For yderligere detaljer om projektet henvises til ansøgning om miljøgodkendelse af projektet, dateret 07.10.2021.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Fjernvarme Fyn Produktion A/S (FFP) Havnegade 120 5000 Odense C Tlf.: +45 6547 3000 Mail: kontakt@fjernvarmefyn.dk	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Klaus Hougaard Fjernvarme Fyn A/S Havnegade 120 5000 Odense C Mob. nr.: 27 15 04 27 Email: klh@fjernvarmefyn.dk	Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Fjernvarme Fyn Produktion A/S (FFP) Havnegade 120 5000 Odense C Matrikel nr.: 21b, Bågø Strand, Odense Jorder, ejerlav 2003864	Ingen bemærkninger
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Odense Kommune	Odense Kommune er berørt myndighed og Miljøstyrelsen har modtaget udtalelse til ansøgningen efter Godkendelsesbekendtgørelsen § 7, dateret 8. november 2021.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)				Ingen bemærkninger
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	Ingen bemærkninger
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Angiv punktet på bilag 2: Punkt 13a Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Fjernvarme Fyn Produktion ejer arealet, hvor projektet er lokaliseret.	Ingen bemærkninger
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Ved projektet fjernes et mindre stykke af den vestlige ende af den sydlige støjvold, hvilket frigør ca. 1.000 m ² , der dels forventes at ville indgå i en kommende kørevej ind til området bag støjvolden og dels vil reetableres som et grønt område. Ved udjævningen af indersiden af den resterende del af den sydlige støjvold flyttes voldfoden ca. 12 m mod nord, hvilket inddrager ca. 3.900 m ² af den tidligere kulplads i støjvolden.	Ingen bemærkninger
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²			Ikke behov for grundvandssænkning. Projektet frigør ca. 1.000 m ² i den vestlige ende af den eksisterende sydlige støjvold, og inddrager	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	samtidig ca. 3.900 m² fra den tidligere kulplads ved udjævningen af støjvoldens inderside. Samlet ændrer projektet støjvoldens areal med ca. 2.900 m². Projektet omfatter ikke bygninger Projektet omfatter ikke befæstelse af arealer, men en del af det frigjorte område forventes at ville indgå i en kommende kørevej ind til området bag støjvolden. 0 m³ Støjvolden er i sin tid miljøgodkendt med en højde 20 m over terræn. Højden af den sydlige del af støjvolden reduceres ved projektet til 16 m over terræn. Projektet omfatter ikke nedrivning af bygninger.	Ændring af højde medfører ikke, at eksisterende støjvilkår ikke kan overholdes og er ikke til hinder for fremtidig skærpelse af vilkår til vejledende støjgrænser, jf. nedenfor pkt. 16.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden	Projektet anvender i store træk materialer, der allerede er til stede på området, idet udjævningen af indersiden af den sydlige støjvold gennemføres med materialer fra toppen og den vestligste ende af den sydlige støjvold. Herudover vil der alene være behov for tilførsel af et afsluttende lag af sand/muld, der tilsås med græs, samt membranmaterialer (HDPE polymermembran eller bentonit). Der vil være behov for mindre vandmængder i forbindelse med udlægningen af den nye	Projektet nyttiggør restprodukter herunder TASP. De bortgravede materialer vil, på nær beton og polymermembranen, indgå i udjævningen af indersiden af den resterende del af den sydlige støjvold og vil derved blive nyttiggjort via genanvendelse.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	bentonitmembran. Dette vurderes at svare til almindeligt vandforbrug i forbindelse med byggeri. I det omfang den nuværende afdækning af støjvolden ikke kan genanvendes, vil dette skulle bortskaffes som affald. Et estimat heraf er meget usikkert. Der afledes ikke spildevand til rensningsanlæg. Overfladevand afledes via nuværende systemer til kloak. Der udledes ikke direkte til recipient. Overfladevand afledes via nuværende systemer til kloak. Anlægsperioden omfatter 10/21 – 07/22	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffer/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant	Ingen bemærkninger
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald:	Der vil i driftsfasen ikke fremkomme affald, dog vil regnvand på støjvolden skulle håndteres.	Virksomheden er beliggende i spildevandskloakeret område. Ift. afledning af overfladevand fra støjvolden afledes dette pt. som andet alm. belastet overfladevand fra virksomheden. FFP har søgt om separat/særskilt

miljøgodkendelse til afledning af overfladevand fra hele den tidligere kulplads.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			Efter realisering af projektet kan overfladevandet betragtes som normalt belastet, der kan udledes direkte til recipient Odense Kanal. Der er sendt ansøgning om miljøgodkendelse heraf til Miljøstyrelsen den 19. februar 2021.	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		Ingen bemærkninger.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Ingen bemærkninger.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.	Ingen bemærkninger.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	Ingen bemærkninger.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller	X		Ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1984.	


Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			Måling af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6 1984. Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1993. Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.	Projektet er derudover omfattet af: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 1997
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Der lægges til grund, at anlægsarbejdet vil blive udført efter forskrifter fra Odense kommune.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		X	I enkelte af referenceområderne omkring Fjernvarme Fyn er der i de gældende grænseværdier for det samlede støjbidrag fra aktiviteterne på Havnegade 120 givet tillæg til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder. Projektet vil ikke medføre en overskridelse af de gældende grænseværdier.	Ingen bemærkninger.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. Se bkg. på MST hjemmeside eller i retsinformation	Ikke relevant.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ikke relevant.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
		Vær opmærksom på, at det er anlægsperioden der behandles i dette felt.	
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ikke relevant.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Hvis der er tale om støv fra punktkilder, skal det være oplyst herom i punkt 17 X X	Det lægges til grund at anlægsarbejdet udføres efter Odense Kommunes forskrifter, hvorved eventuelle støvgener skal minimeres.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Hvis der er tale om lugt fra punktkilder, skal det være oplyst herom i punkt 17 X X	Ingen bemærkninger.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne		Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Ingen bemærkninger.


Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I anlægsperioden?		X	Projektet omfatter ikke stoffer der er omfattet af risikobekendtgørelsen og projektet har ikke indflydelse på sikkerhedsforhold relateret til de eksisterende oplag af risikostoffer på virksomheden.
I driftsfasen?		X	
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Odense kommune bemærker i udtalelse, at matriklen er omfattet af gældende lokalplan nr. 1-430, for udvidelse af Fynsværkets kulplads, og at det ansøgte projekt kan etableres indenfor den gældende planlægning.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:	Ingen bemærkninger.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Det kan fx være en sikkerhedszone, et miljøkonsekvensområde, eldriftsservitut, kabelservitut	Ingen bemærkninger.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Ingen bemærkninger.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Projektet er lokaliseret på den eksisterende kraftværksgrund Havnegade 120, der ligger i kystnærhedszonen.	Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Definition af skov fremgår af skovloven.	Ingen bemærkninger.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger	Ingen bemærkninger.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 470 m NV for den sydlige støjvold ligger et engområde og ca. 485 m NNV for den sydlige støjvold ligger en mindre sø. Begge områder ligger på den anden side af Odense Kanal. Ca. 208 m SV for den sydlige støjvold ligger et engområde med to søer og ca. ca. 214 m S for den sydlige støjvold ligger en mindre sø. Begge områder ligger på den anden side af Odense Gl. Kanal.	Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
			
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			På Miljøportalen findes ikke tilgængelige artsregistreringer for området nord for projektområdet, mens der i de beskyttede søer syd for projektområdet er en enkelt registrering af stor vandsalamander tilbage i 2010. Fjernvarme Fyn har ikke yderligt kendskab til beskyttede arter i områderne.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område er arealfredningen Odense Ådal - Etape III. Nærmeste afstand fra projektområdet til det fredede område er ca. 70 m i sydlig retning. Det fredede område ligger på den modsatte side af Odense Gl. Kanal.

Myndighedsvurdering
Projektet forventes ikke at kunne få indflydelse på beskyttede arter. Odense Kommune har ingen bemærkninger i forhold til forekomst af bilag IV-arter, idet der er tale om et område uden interesse for disse arter.
Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
				
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste habitatområde og fuglebeskyttelsesområde er henholdsvis H94 Odense Fjord og F75 Odense Fjord, der begge ligger umiddelbart op til projektområdet, dog adskilt af Havnegade. 	Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Projektet er placeret i et område af Havnegade 120, der er kortlagt på vidensniveau 1 (V1). Lokalitet nr.: 461-06404
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?	X		Ifølge Odense Kommunes Kommuneplan 2020-2032 vil projektet blive realiseret i et område, der er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Udpegningen er sket på grundlag af en 100-årshændelse i 2100 med en vandstandsstigning på 2,50 m. Idet udpegningen omfatter hele Havnegade 120 og da projektet realiseres i eksisterende bygning, vil en sikring af projektet ske i forbindelse med den generelle klimainsats på Havnegade 120.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X		Projektet realiseres i et område, der jf. oversvømmelsesloven er udpeget som risikoområde for oversvømmelse - Oversvømmelsesdirektiv, Anden planperiode (2016-2021) (arcgis.com) . Idet udpegningen omfatter hele Havnegade 120 og da projektet realiseres i eksisterende anlæg, vil en sikring af projektet ske i forbindelse med den generelle klimainsats på Havnegade 120.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget		X	

Myndighedsvurdering
Projektet ændrer ikke bestående forhold ift. overfladevand eller grundvand.
Ingen bemærkninger.
Projektet berører ikke områder, der er kortlagt på vidensniveau 2 (V2).
Projektet ændrer ikke på bestående risikoforhold og hindrer ikke den generelle klimainsats på Havnegade 120.
Projektet ændrer ikke på bestående risikoforhold og hindrer ikke den generelle klimainsats på Havnegade 120.
Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?				
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Ingen bemærkninger.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der findes ikke miljømæssige argumenter, som gør, at Fjernvarme Fyn påtænker yderligere foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet.	Ingen bemærkninger.

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	X			
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X X	
Der er ikke tale om et strækingsanlæg. Affald i anlægs- og driftsfasen håndteres efter bestående kommunale retningslinjer. De bortgravede materialer vil, på nær beton og polymermembranen, indgå i udjævningen af indersiden af den restende del af den sydlige støjvold og vil derved blive genanvendt. Ift. afledning af overfladevand fra støjvolden, ændrer projektet ikke på bestående forhold. FFP har søgt om særskilt/separat miljøgodkendelse til overfladevand fra hele den tidligere kulplads.				

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		Projektet nyttiggør eksisterende materiale i nuværende støjvold og indebærer ikke væsentlig brug af naturressourcer eller særlige jordarealer.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		Der er ikke noget i projektet, der aktuelt skal risikovurderes.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Projektet indebærer ikke risiko for menneskers sundhed. Projektet medfører ikke at nuværende lempede støjgrænser ikke kan overholdes, og hindrer ikke at vejledende støjgrænser kan overholdes når værket indstiller kuldrift på Blok 7.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Projektet indebærer ikke udledning af drivhusgasser.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		Projektet gennemføres ikke i Vadehavsområdet.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Projektet gennemføres på eksisterende erhvervsområde.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Projektet indebærer ikke mulighed for nogen væsentlig påvirkning af sårbare vådområder.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder			X		Projektet indebærer ikke mulighed for nogen væsentlig påvirkning af beskyttede naturområder.
1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Odense Kommune har ingen bemærkninger i forhold til forekomst af Bilag IV-arter. Odense Kommune nævner at der er tale om et område uden interesse for disse arter. I Miljøportalens naturdatabase er der ikke registreret fund af bilag IV arter i selve projektområdet. I de beskyttede søer syd for projektområdet har der været en enkelt registrering af stor vandsalamander tilbage i 2010; projektet vurderes ikke at kunne påvirke dette område.

Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Der er ikke kendskab til danske rødlistearter.
---	--	--	---	--	--

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X		<u>Overfladevand</u> Projektet medfører ingen påvirkning af overfladevand. <u>Grundvand</u> Projektet medfører ingen påvirkning af grundvand. <u>Naturområder</u> Projektet medfører ingen påvirkning af naturområder. <u>Boligområder</u> Projektet medfører ikke at aktuelt lempede støjkrav ikke kan overholdes og projektet vil ikke hindre, at krav til støj vil kunne skærpes, således at de vejledende grænseværdier for den samlede støj fra Havnegade 120 på sigt kan overholdes.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Området er et erhvervsområde og ikke sårbart overfor påvirkninger fra projektet.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		Området er et erhvervsområde.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Området er et erhvervsområde og projektet ændrer ikke på bestående forhold.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Området er et erhvervsområde og projektet ændrer ikke på bestående forhold.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Der er ingen grænseoverskridende påvirkning.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Både miljøpåvirkningsgrad og kompleksitet er lav.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Påvirkninger er sandsynlige.
Miljøpåvirkningens:					

Varighed Hyppighed Reversibilitet		<u>Varighed</u> Påvirkninger fra anlægsarbejdet er midlertidige, og påvirkninger efter projektets etablering er varige. <u>Hyppighed</u> Påvirkninger fra anlægsarbejdet er ikke tilbagevendende, påvirkninger efter projektets etablering er tilbagevendende. <u>Reversibilitet</u> Påvirkninger er reversible.
--	--	--

Myndighedsscreening

Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges
--------------------------	-----------	------------	---------------------------------

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X	Det er Miljøstyrelsens samlede vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke er VVM-pligtigt), fordi det ud fra det oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Dato: 29. august 2023 Sagsbehandler: Joen Olsen