



pK Chemicals A/S
Hårlev Mark 2, 4652 Hårlev

Virksomheder
J.nr. 2023 - 71646
Ref. Soean / Pehap
Den 08-03-2024

Påbud om vilkårsændring – kontrolkrav for tæthedsprøvning af rørstrækning Jf. miljølovens § 41.

Miljøstyrelsen har modtaget jeres ansøgning den 24-08-2023 om ønske af ændring af vilkår G13 meddelt i miljøgodkendelse af 12-11-2020. Ændringen meddeles hermed som påbud om vilkårsændring i nævnte miljøgodkendelse af 12-11-2020 vilkår nr. G13 til pK Chemicals A/S Hårlev.

Baggrund

Virksomheden begrundet ønsket om ændring af vilkåret med, at der er flere barrierer for, at gennemtæring af rørstrækningen, og hermed spild af ethanol/vand/fruktose vil forekomme. I forbindelse med dextran produktion bliver destillat og residual ført mellem oplag og processer på fabriksarealet gennem rørstrækning. På få steder ledes rørstrækningen over arealer der ikke er befæstet, pK Chemicals oplyser, at rørstrækningen i stedet er sikret på følgende måder.

- Alle rørstrækninger er udført i fuldsvejst rustfri stål uden samlinger, for at minimere risiko for utætheder. Stålet er meget modstandsdygtigt overfor de kemikalier der transporteres i rørene.
- Rørene er sikret mod påkørsel og transport nær rørene sker yderst sjældent.
- Flow i rørene varierer fra 1-6 m³/h, i maksimalt 12 timer 1-2 gange ugentligt. Ved gennemtæring af et rør, vurderes det at der i worst case kan spildes 100 L/h.
- Alle rør er visuelt tilgængelige på hele strækningen så utætheder vil blive opdaget hurtigt og nemt.
- Der gennemføres dagligt rundering på sitet i forbindelse med produktionsopstart, en evt. gennemtæring og risiko for spild vil blive opdaget inden det opstår.
- Ethanol tanken er placeret i lukket tankgård, tank og udstyr er sikret mod påkørsel. Alle rørstrækninger er ført over jord. påfyldning af tanken foregår under konstant overvåge.
- Efterfyldning af ethanol tanken foregår maks. 2-3 gange årligt.

Vilkårsændring

Vilkår G13 i miljøgodkendelse af 12-11-2020 ændres fra:

G13

Nedgravede ethanolrør skal tæthedsprøves hvert 10. år og første gang i 2025.

Overjordiske ethanolrør, som ikke på deres fulde strækning føres over et areal med tæt belægning, skal ligeledes tæthedsprøves hvert 5. år og første gang i 2023.

Tæthedsprøvning skal udføres af et uvildigt sagkyndigt firma. Rapport for tæthedsprøvning skal indeholde vurdering af rørenes tilstand.

til:

G13

Rørstrækningen mellem fabriksbygningen og tankgraven / destillationsanlægget (herefter benævnt rørstrækningen) skal sikres tæthed gennem følgende,

- Alle rør skal være ført over jord og visuelt tilgængelige, fuldt synlige, på hele rørstrækningen så evt. utætheder kan opdages hurtigt og nemt.
- Alle rør på rørstrækningen, foruden rør hvori der udelukkende transporteres vand, er udført i fuldsvejst rustfri stål uden samlinger, for at minimere risiko for utætheder. Stålet skal være korrosionsbestandigt og egnet til kontakt med de kemikalier der transporteres i rørene.
- Der gennemføres dagligt rundering på sitet som skal omfatte rørstrækningen. Der skal føres journal over gennemførte runderinger.
- Rørstrækningen skal sikres mod påkørsler.
- Ethanol tanken skal være placeret i lukket tankgård, tank og udstyr skal være sikret mod påkørsel. Rørstrækningen skal være ført over jord. Påfyldning af tanken skal foregå under konstant overvåge.

Påbuddet skal være efterkommet senest 01-04-2024.

Påbuddet gives efter § 41 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven¹.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om Vilkårsændring ved påbud

Vi har modtaget følgende bemærkninger fra pK Chemicals til vilkårsændringen:

Den eneste kommentar vi har til høringsudkastet, er følgende:

I andet punkt i forslag til vilkårs G13 vil vi gerne have formuleringen ændret til *"Alle rør på rørstrækningen, foruden rør hvori der udelukkende transporteres vand, er udført i fuldsvejst rustfri stål uden samlinger, for at minimere risiko for utætheder....."*

Der er enkelte rør på strækningen, hvori der kun transporteres vand. Disse er ikke udført i fuldsvejste samlinger.

Miljøstyrelsen har konsekvensændret ift. virksomhedens forslag.

Klagevejledning

¹ Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 48 af 12. januar 2024

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 05-04-2023.

En klage har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Søren Andersen

Følgende har pr. mail modtaget kopi af afgørelsen:

pK Chemicals, info@pkcas.dk; cle@pkcas.dk
Stevns Kommune, stevns@stevns.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.