



Aalborg Portland
Rørdalsvej 44
9220 Aalborg Øst
CVR-nr.: 36 42 81 12

Virksomheder
J.nr. 2025-33129
Ref. frskf
Den 8. august 2025

Att: thomas.g.kristensen@aalborgportland.com

Afgørelse om, at etablering af midlertidig oplag af gummigranulat ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 23. april 2025 modtaget jeres ansøgning om midlertidig oplag af gummigranulat via Byg og Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Virksomheden er omfattet af bilag 2, pkt. 5 b samt bilag 1, pkt. 9 og 10 i loven. Ansøgningen om oplag af gummigranulat er omfattet af bilag 2, pkt. 13 a.

Behovet for midlertidigt oplag af gummigranulat er opstået på grund af et længere og utilsigtet stop af oven 87 i marts 2025. Gummigranulatet skal anvendes som et alternativt brændsel og udgør et væsentligt bidrag til at indfri CO₂-reducerende forpligtelser.

Gummigranulatet opbevares i lufttætte big bags, der er placeret på paller. Der vil maksimalt blive opbevaret 3000 tons gummigranulat på pladsen.

Projektet er midlertidigt og forventes at vare 9-12 måneder.

Denne afgørelse omfatter alene oplag af gummigranulat på udeklinkerpladsen. Der vil ikke opstå spildevand eller væsentligt, forøgede mængder af overfladevand som følge af projektet. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer. Der forekommer ikke øget støj, visuel påvirkning eller øget vandforbrug som følge af vilkårsændringen.

Miljøstyrelsen vurderer, at der er truffet de fornødne tilpasninger af projektet, således, at det ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger.

På baggrund af oplysningerne i ansøgningen samt vilkår i miljøgodkendelsen vurderer Miljøstyrelsen, at oplag af gummigranulat kan foregå uden væsentlige miljøpåvirkninger.

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Virksomheden vil med projektet midlertidigt oplagre gummigranulat på virksomhedens nuværende udeklinkerplads. Gummigranulatet opbevares i lufttætte big bags, der er placeret på paller. Der vil maksimalt blive opbevaret 3000 tons gummigranulat på pladsen.

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen².

Projektet er omfattet af bilag 2, 13 a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Aalborg kommune. Kommunen har med brev af 11. juli 2025 oplyst, at man ikke ser konflikter eller særlige forhold som bør inddrages i relation til trafik eller natur. Endvidere har kommunen ikke bemærkninger til spildevandsforhold eller til forhold relateret til recipient.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne, da projektet ikke har udledninger eller emissioner, der kan påvirke naturtyper i områderne.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Begrundelsen er, at der alene er tale om et midlertidigt oplag på Aalborg Portlands område.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

²[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 8 august 2025.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 5. september 2025.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt

miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Frederik Skovby Felding

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag A.



Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projektnavn: Aalborg Portland – midlertidigt oplag af gummigranulaet på udeklinkerpladsen

MST-journalnummer: 2025-33129

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	På grund af et længere og utilsigtet stop af ovn 87 i marts 2025, er der behov for midlertidigt at opbevare gummigranulaet i big bags på vores udeklinkerplads. Big bagsne er lufttætte og er placeret på en palle. I hver big bag er der 1 ton gummigranulat og der vil maksimalt blive opbevaret 3000 tons. Der er tale om en midlertidig aktivitet, der vil vare 3 måneder.	Ansøgningen er opdateret til at aktiviteten nu varer 12 måneder med ophør 12 måneder efter annonceringsdato.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Øst +45 9816 7777 cement@aalborgportland.com	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Aalborg Portland A/S Thomas Gert Kristensen Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Øst +45 2429 1035 thomas.g.kristensen@aalborgportland.com	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst Landsejerlavsnavn: Rørdal, Aalborg Jorder Landsejerlavskode: 2005056 Matrikelnummer: 1a Ejendomsnummer: 263098 BFE nummer: 8930734		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aalborg Kommune		
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se vedhæftet dokumenter i BOM		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	Se vedhæftet dokumenter i BOM		
Forholdet til reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	Angiv punktet på bilag 2:	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Bygherre ejer arealer
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Det samlede areal er 14.000 m ² 0 m ² 0 m ² 0 m ²
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³			Nej 14.000 m ² 0 m ² 0 m ² 0 m ²

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektet vurderes at være opført på bilag 2, punkt 13 a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)
Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Der vil ikke være en bygning. Der er ingen nedrivningsarbejde.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		Ingen råstofforbrug Ingen vandforbrug Ingen affald. Ingen ændring ift. nuværende Ingen ændring ift. nuværende Ingen ændring ift. nuværende Ikke relevant	Ingen bemærkninger
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen		Se vedhæftet dokumenter i BOM Der vil være oplag af maksimalt 3000 tons gummigranulaet. Der vil ikke være mellemprodukter.	Der stilles vilkår om at gummigranulatet på pladsen til enhver tid skal opbevares emballeret.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
Vandmængde i driftsfasen		Ingen vand i driftsfasen
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		Der vil ikke blive generet farligt affald. Der vil ikke blive generet andet affald, med mindre emballage bliver ødelagt. I dette tilfælde opfejes evt. affald, og ødelagte bigbags transporteres til CEM-hal. Der vil ikke blive generet spildevand til renseanlæg. Der vil ikke blive generet spildevand med udledning. Gummigranulat opbevares i big bags der er lukkede, lufttætte og placeret på en palle, hvorfor der ikke vurderes at være forurenede overfladevand fra oplagene. Regnvand vil blive håndteret som øvrigt regnvand på Aalborg Portland.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 N Supplerende vilkår for CemMiljø <u>Oplagring af affald på udendørs oplagsplads</u>

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Projektet er i sig selv ikke omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse. Vilkår vil blive stillet med udgangspunkt i dele af standardvilkår for biomassefyrede kraftværker.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			N5 ○ Lagerceller til udendørs oplagring af emballeret affald, skal være befæstede og omkranset af jordvolde samt flytbare betonelementer. N6 ○ På oplagspladsen skal oplag ske indenfor de dertil indrettede lagerceller, og der må kun modtages og oplagres emballeret ikke-farligt brændbart affald. Hvis emballagen bliver utæt, skal dette flyttes til CemMiljø-hallen. N7 ○ Der må ikke opbevares affald eller andet brændbart materiale på ubefæstet areal. N8 Lagercellerne skal fyldes og tømmes på en sådan måde, at det ældste affald altid bruges først. Forbruget skal tilpasses sådan, at affald aldrig kommer til at ligge længere end et år, før det forbrændes.	Projektet er omfattet af øvrige vilkår i Aalborg Portlands revurdering af 10. marts 2017.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?		X	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. N7 ○ Der må ikke opbevares affald eller andet brændbart materiale på ubefæstet areal. Oplagspladsen til gummigranulat vil ikke være befæstet. Men vil være opbevaret i lukkede og lufttætte big bags.	Vilkår N7 vedrører CemMiljøpladsen. Der er ikke standard vilkår for det konkrete projekt, men vilkår vil blive stillet med udgangspunkt i dele af standardvilkår for biomassefyrede kraftværker. Udeklinkerpladsen, hvor oplaget placeres, anses for befæstet. Der stilles vilkår om, at gummigranulat, der opbevares på pladsen, til enhver tid skal opbevares i tætte big bags.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		Cement-, kalk- og magnesiumoxidindustrien
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		2013/163/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. marts 2013 om fastsættelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusionerne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner i forbindelse med fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid (meddelt under nummer C(2013) 1728)
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Støj er reguleret i miljøgodkendelse af 10. marts 2017 om miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse for Aalborg Portland.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Der vil ikke være støjende aktiviteter.

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Aalborg Portland er omfattet af BREF-dokumentet. Projektet er i sig selv ikke omfattet.
Ingen bemærkninger
Aalborg Portland er omfattet af BAT-konklusionerne for CLM. Projektet er i sig selv ikke omfattet.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Virksomheden overskrider p.t. de vejledende støjgrænser i enkelte nærtliggende områder, men det vurderes, at projektet

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Vejledning nr. 2 af 2001 om støj. Vejledning nr. 4 af 1985 om lugt.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Der vil ikke være luftforurening i anlægsfasen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		Luftforurening er reguleret i miljøgodkendelse af 10. marts 2017 om miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse for Aalborg Portland. Der vil ikke være luftforurening i anlægsfasen Der vil ikke være luftforurening i driftsfasen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			
		X	Der vil ikke generes støvgener i anlægsfasen.
		X	Der vil ikke generes støvgener i driftsfasen.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			
		X	Der vil ikke være lugtgener i anlægsfasen.
		X	Der vil ikke være lugtgener i driftsfasen.

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
ikke bidrager med yderligere støj uden for virksomhedens skel
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Da gummigranulatet placeres i tætte big bags, vurderes der ikke at være støvgener forbundet med projektet.
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Eksisterende belysning anvendes.
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
			Ingen bemærkninger
			Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Beliggende indenfor lokalplan 08-014 Rørdal Cementfabrik fra 1981 og 4-9-101 Aalborg Portland fra 2008 Begge lokalplaner danner grundlag for Aalborg Portlands fremtidige drift og udvikling.	Aalborg Kommune har ikke bemærkninger til projektet.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X		Ingen bemærkninger
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Ingen bemærkninger
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Aalborg Portland er placeret indenfor kystnærhedszonen. Plandata.dk, april 2025
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Det nærmeste forslag til et fredede område er 6km fra Aalborg Portland. arealinformation.miljoportal.dk, april 2025
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Det nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens §3 ligger 250 meter fra oplagspladsen udeklinkerplads.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område ligger cirka 1000 m fra Aalborg Portland. Plandata.dk, april 2025.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger 6 km fra Aalborg Portland. Plandata.dk, april 2025

Myndighedsvurdering
Projektet vurderes ikke at være i konflikt med udlægningsgrundlaget for kystnærhedszonen, da projektet bliver en komponent af en allerede eksisterende virksomhed.
Ingen bemærkninger
Nærmeste fredede område ligger ca. 1 km sydvest fra anlægget (Rørdal Kirke). Projektet vurderes ikke at være i strid med området.
Det vurderes ikke, at projektet kan påvirke beskyttede naturområder
Aalborg Kommune har ikke bemærkninger til projektet.
Ingen bemærkninger
Nærmeste Natura 2000- områder er habitatområde nr. 218 – Hammer Bakker, Østlige del - ca. 6,6 km nord for projektarealet.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Der er registreret V1-kortlægning
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og			

Myndighedsvurdering
Der vil blive stillet vilkår til opbevaring og håndtering af gummigranulatet, som reducerer risikoen for forurening af overfladevand.
Ingen bemærkninger
Projektet vurderes ikke at skabe konflikt ift. registret V1-kortlægning
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ikke relevant
Ikke relevant

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	X				Der er ikke tale om et strækingsanlæg.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		Der forventes ikke at opstå affald eller spildevand hverken i anlægs- eller driftsfasen, som kræver ændringer af ordninger
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X		Der stilles vilkår i miljøgodkendelsen, som sikrer mod risiko for forurening af overfladevand

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Der forventes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Der forventes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Der forventes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Der forventes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.
Myndighedens konklusion					
	Ja	Nej			

Myndighedsscreening

		Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X				Samlet vurderer Miljøstyrelsen, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden at medføre en væsentlig indvirkning på virksomhedens øvrige miljøforhold. Projektet vurderes ikke at have væsentlig betydning for: - Nærliggende Natura 2000-område og anden beskyttet natur - Bilag IV-arter og rød- og gullistede arter samt fugle - Fredninger - Befolkningens sundhed - Byudvikling - Landskabelige forhold - Visuelle forhold Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Dato: 8. august 2025

Sagsbehandler: Frederik Skovby Felding