



Reno Djurs I/S
Nymandsvej 11
8444 Balle

Sendt til:
Hardy Mikkelsen, hmi@renodjurs.dk
Morten Lundkvist, ml@fuldendt.dk

Virksomheder
J.nr. 2025 - 12269
Ref. PEMJE
Den 10. september 2025

Afgørelse om, at etablering af omlasteanlæg ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 18. februar 2025 modtaget jeres ansøgning om etablering af et omlasteanlæg for rest- og madaffald via Byg og Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Projektet ændrer udelukkende den eksisterende håndtering og omlastning af affald ved at inkludere omlastning af husstandsindsamlet rest- og madaffald.

Denne omlastning vil ske i de eksisterende indendørs faciliteter (Bygning 6, Glattved deponi), som allerede er udlagt til og benyttes til affaldshåndtering, uden ændringer af belægnings, afvandingssystemer eller til- og frakørselsveje.

Den eneste fysiske ændring er opførelsen af en ca. 1 meter høj rampe foran eksisterende Bygning 6, så affaldsbiler kan tilgå portene i korrekt højde og aflæsse direkte ned i de indendørs placerede affaldscontainere.

Hele arealet i hallen samt et stort udendørs transportareal er asfalteret.

Det oplyses, at der forudsættes omlastning af ca. 11-15.000 ton restaffald og 5.500 ton madaffald om året.

Affaldet indsamles i den nuværende situation i 16 komprimatorbiler, herunder 12 stk. 2-akslede og 4 stk. 3-akslede.

Affaldet indsamles alle hverdage året rundt, og indsamles også på helligdage, der ikke falder en lørdag eller søndag. Der er således ca. 260 dage om året, hvor der skal kunne aflæsses restaffald og madaffald, svarende til et gennemsnit på op til ca. 50 ton restaffald og op til ca. 21 ton madaffald om dagen.

Der er dog ikke nødvendigvis samme mængde hver dag. Umiddelbart vurderes det, at i en spidsbelastningssituation, hvor alle skraldebilerne udnyttes maksimalt, på én dag kan komme op til 70 ton restaffald og 40 ton madaffald.

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Ved en forudsætning om 10 ton affald pr. container, der skal køres fra omlasteanlæg til forbrændingsanlæg og forbehandlingsanlæg for madaffald, vil der være tale om i størrelsesordenen 4-7 containere til restaffald og 2-4 containere til madaffald på en dag.

Endelig har Miljøstyrelsen lagt vægt på, at projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget i N2000 område nr. 48, Stubbe Sø eller bilag IV arter i området.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 3, i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag B.

Projektet er omfattet af bilag 2, 11b i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Norddjurs Kommune.

Opsummering af Kommunens væsentligste kommentarer modtaget til sagen:

- Den ansøgte ændrede anvendelse vurderes ikke at påvirke omkringliggende § 3-arealer. (nærmeste § 3-område er et overdrev omtrent 75 meter syd for ansøgningsområdet.)
- Den ansøgte omlastningsplads/rampe placeres på eksisterende befæstet areal, der i forvejen benyttes til arbejder med affaldssortering. Arealet vurderes grundet denne anvendelse, ikke at være en spredningskorridor for vilde dyr. Grundet dette og projektets omfang/placering vurderes spredningskorridorer ikke at blive påvirket.
- Nærmeste Natura 2000-område er N48, Stubbe Sø, der er beliggende omtrent 8,5 km sydvest for ansøgningsområdet. Udpegningsgrundlaget for N48 omfatter arter og naturtyper tilknyttet Stubbe Sø og grundet afstand og omfang vurderes projektet ikke at måtte påvirke Natura 2000-området.
- Naturområderne i nærheden ansøgningsområdet og Glatved Strand rummer stor artsdiversitet. Området er en kendt lokalitet for markfirben. Den ansøgte omlastningsplads/rampe placeres på eksisterende befæstet areal, der i forvejen benyttes til arbejde med affaldssortering. Dette område vurderes ikke at være et egnet yngle- raste-, eller levested for markfirben. Den ansøgte ændrede anvendelse vurderes derfor ikke at påvirke markfirben.

Natura 2000-områder

²[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet, grundet sin art, ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Reno Djurs er beliggende ca. 8,5 km fra Natura 2000 område nr. 48, Stubbe Sø. Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke Natura 2000 området eller udpegningsgrundlag dels pga. sin art og dels pga. afstanden.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Der er tale om en mindre ændring af en eksisterende funktion i en bestående omlastningshal på befæstet areal, og hvor der ikke foretages indgreb i naturmæssige forhold. Alle arealer i såvel omlastningshallen som på det store omkringliggende transportområde er asfalteret.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningtidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 8. oktober 2025.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen

Peter Møller
pemje@mst.dk
2246 8645

Kopi til:

Norddjurs Kommune, cvr. nr. 2918 9986

Danmarks Naturfredningsforening; dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening; dof@dof.dk
Friluftsrådet; fr@friluftsradet.dk
Styrelsen for patientsikkerhed; stps@stps.dk
Fødevarestyrelsen; team-abp-nord@fvst.dk

Bilag:

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag A.



Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Etablering af omlasteanlæg

MST-journalnummer: 2025-12269

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023 eller senere ændringer). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse	Projektet ændrer udelukkende håndteringen af affald ved at inkludere omlastning af husstandsindsamlet rest- og madaffald. Denne omlastning sker i de eksisterende indendørs faciliteter (Bygning 6, Glatved deponi - som allerede er udlagt til og benyttes til affaldshåndtering), uden ændringer af belægninger, afvandingssystemer eller til- og frakørselsveje. Den eneste fysiske ændring er opførelsen af en ca. 1 meter høj rampe foran eksisterende Bygning 6, så affaldsbiler kan tilgå portene i korrekt højde og aflæsse direkte ned i de indendørs placerede affaldscontainere	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Reno Djurs I/S	Ingen bemærkninger.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Hardy Mikkelsen hmi@renodjurs.dk	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	87597777			
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Nymandsvej 11, Hoed, 8444 Balle			Ingen bemærkninger.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Norddjurs			Enig
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se vedlagte: Glatved Deponi			Flere kort og luftfotos vedlagt.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	Se vedlagte: Reno Djurs Omlastning			Flere kort og luftfotos vedlagt.
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x		Enig
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Angiv punktet på bilag 2: K212	Enig
				Myndighedsvurdering

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Bygherre ejer arealet	Ingen bemærkninger.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering			-	Ingen bemærkninger, det ansøgte ligger inden for eksisterende befæstede og bebyggede arealer.
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			2.332 m ² (eksist. hal og rampe) 18.400 m ² (areal ved sorteringshal) 0	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			Nej 252 m ² 252 m ² Samme som før 396 m ³ 2 m Ingen	Det ansøgte ligger inden for eksisterende befæstede og bebyggede arealer. Der etableres blot en rampe. .
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden				Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Regnvand ledes til eksisterende kloak 01-06-2025 -	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ingen Ingen 15.000 tons restaffald og 5.500 tons madaffald omlastes pr. år Max 50 m ³ pr. år.	Ingen bemærkninger.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald:	Intet	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			15.000 tons restaffald og 5.500 tins madaffald pr. år Intet Intet Ledes til eksisterende kloak.	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x		Ingen bemærkninger.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x			Projektet er omfattet af bekendtgørelse nr. 2079 af 15/11 2021 om standardvilkår.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	x			Ingen bemærkninger.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x		Der er ikke BREF dokumenter for listepunkt K212.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?				Ikke relevant.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?				Ikke relevant.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?				Ikke relevant.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Ekstern støj fra virksomheder, vejledning nr. 5/1984.	Ingen bemærkninger.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x			MST er enig.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x			Reno Djurs er ved at få udarbejdet en opdateret støjredegørelse. Det forventes at anlægget vil kunne overholde de gældende støjgrænser.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Begrænsning af lugtgener fra virksomheder, vejledning nr. 4/1985.	Ingen bemærkninger.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x			Miljøstyrelsen vurderer, at anlægsarbejdet ikke vil give anledning til væsentlige emissioner.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	x			MST vurderer at med den ansøgte fremgangsmåde ved omlastning m.m. inde i en hal, vil projektet ikke give anledning til nævneværdige lugtgener.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x		MST er enig.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden?		x	Omlastning foregår indendørs og rest- og madaffald opbevares i containere med fast låg.	MST er enig.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I driftsfasen?		x	MST vurderer at med den ansøgte fremgangsmåde ved omlastning direkte ned i containere med låg inde i en hal, vil projektet ikke give anledning til nævneværdige lugtgener.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	x x x		Ikke yderligere end, hvad der er godkendt i dag
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	MST er enig. Det er en eksisterende omlastehal med eksisterende belysning.
			Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x			MST er enig
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x		Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke kræver dispensation grundet dets beliggenhed. Projektet sker i overensstemmelse med bestemmelserne i det lokalplanlagte erhvervsområde.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x		Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x		Under 500 m fra nærmeste kyst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			100 m mod syd ligger et § 3 overdrev
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Markfirben og rensdyrlav er truffet i overdrevet
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			2,25 km

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger, projektet etableres i en eksisterende omlastehal.
Ingen bemærkninger, projektet etableres i en eksisterende omlastehal.
Ingen bemærkninger.
Projektet etableres i en eksisterende omlastehal, hvor der skal håndteres andre affaldsfraktioner end hidtil tilladt. Miljøstyrelsen vurderer, at denne ændring ikke vil påvirke omkringliggende §3 arealer, idet de ligger uden for det befæstede areal og fordi ændringen ikke vil give anledning til væsentlige emissioner i form af lugt, støv og støj.
MST vurderer at der ikke er risiko for påvirkning af de beskyttede arter, idet projektet skal foregå i en eksisterende omlastehal omgivet af eksisterende befæstet areal, hvor der blot skal omlastes andre affaldsfraktioner end hidtil tilladt. Dette område vurderes ikke at være et egnet yngle- raste-, eller levested for markfirben. Den ansøgte ændrede anvendelse vurderes derfor ikke at påvirke markfirben.
Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			8,5 km
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	Der forventes ikke en øget samlet påvirkning af miljøet i forhold til de nuværende aktiviteter.

Myndighedsvurdering
Nærmeste Natura 2000-område er N48, Stubbe Sø, der er beliggende omtrent 8,5 km sydvest for ansøgningsområdet. Udpegningsgrundlaget for N48 omfatter arter og naturtyper tilknyttet Stubbe Sø og grundet afstand og omfang vurderes projektet ikke at kunne påvirke Natura 2000-området.
MST er enig, idet projektet etableres i en eksisterende omlastehal, hvor overfladevand opsamles og afledes via perkolatsystem.
MST er enig ifølge arealinfo.
MST er enig ifølge arealinfo.
MST er enig ifølge arealinfo.
MST er enig ifølge arealinfo.
MST er enig.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Se vedlagte notat: Omlastning Glatved.	Der er ikke foretaget tilpasninger. Ikke relevant for dette lille projekt.

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x	
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x	
Projektet etableres i en eksisterende omlastehal				
Projektet etableres i en eksisterende omlastehal				

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x		
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Projektet etableres i og ved en eksisterende omlastehal omgivet af befæstet areal.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Projektet etableres i og ved en eksisterende omlastehal omgivet af befæstet areal.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet			x		Overfladevand opsamles og bortledes, hele det berørte område er befæstet og naturområder berøres ikke.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):					
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Projektet etableres i og ved en eksisterende omlastehal omgivet af befæstet areal og der forventes ikke nævneværdige lugt- eller støjgener ligesom der ikke bliver deposition fra omlastningen.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)	x				Projektet etableres i en eksisterende omlastehal, hvor der skal håndteres andre affaldsfraktioner end hidtil tilladt. Miljøpåvirkningens omfang vil være ikke væsentlig.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	x				
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Miljøpåvirkningsgraden er ikke væsentlig.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Det er ikke sandsynligt, at der sker en væsentlige miljøpåvirkning.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Den ikke væsentlige miljøpåvirkning vil stå på i projektets varighed.

Myndighedsscreening

Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges
--------------------------	-----------	------------	---------------------------------

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		x	Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af den udførte VVM-screening, at det planlagte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er VVM-pligtigt. Dette set i relation til påvirkningernes omfang, grænseoverskridende karakter, grad af kompleksitet, sandsynlighed samt varighed, hyppighed og reversibilitet. Det vurderes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil medføre nogen væsentlig påvirkning af grundvand, overfladevandsområder, udpegningsgrundlaget i det omkringliggende N2000 område nr. N48, Stubbe Sø eller påvirke bilag IV arter i området. Projektet kan rummes inden for Norddjurs Kommunes plangrundlag for området.

Dato: 3. september 2025 Sagsbehandler: Peter Møller