



Nordic Sugar A/S
Østerbrogade 2
4800 Nykøbing F.

Virksomheder
J.nr. 2023-22749
Ref. Ledes
Den 31. oktober 2023

Afgørelse om, at midlertidigt oplag af kalksten ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 26. april 2023 modtaget jeres ansøgning om midlertidig flytning af kalkstens oplaget til Hasselø Nor via Byg og Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Screeningen viser, at:

- Der sker ikke inddragelse af nye jordarealer.
- Guldborgsund Kommune har meddelt landzonetilladelse til oplag af kalksten
- Projektet påvirker ikke bilag IV-arter, Natura 2000-områder eller § 3-beskyttet natur.
- Projektet påvirker ikke menneskers sundhed.
- Der vil ikke være væsentlig påvirkning af de visuelle forhold med placering af kalkstenene på Hasselø Nor.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som Bilag B.

Projektet er omfattet af bilag 2, 13a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Guldborgsund kommune.

Kommentarer modtaget til sagen:

Guldborgsund Kommune har den 23. august 2023 sendt udtalelse til ansøgningen. Guldborgsund har ingen bemærkninger til ansøgningen.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Dette begrundes i at projektet ikke har emissionerne der kan påvirke naturtyperne i området.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Begrundelsen herfor er, der sker ingen ændring i anvendelsen af pladsen, som også i dag anvendes til oplag af bl.a. kul.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningtidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 30. oktober 2023.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

²Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 806 af 14. juni 2023

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 28. november 2023.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Lene Deshasta

Kopi til:

Guldborgsund kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema
Bilag B: Bygherres ansøgning

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag A. Miljøstyrelsens Screeningsskema



Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Nordic Sugar A/S

MST-journalnummer: 2023-22749

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Banestyrelsen har eksproprieret Nordic Sugars kalkstensoplag, da de skal arbejde med elektrificeringen af togbanen over Frederik IX's Bro. Kalkstensoplaget er placeret overfor tørreriet på den modsatte side af vejen (se oversigtstegning). Det er en midlertidig ændring, da Banestyrelsen har angivet, at de har brug for pladsen i tre år fra den 21. marts 2023 til den 1. sep. 2026. Sukkerfabrikken skal finde et andet sted til placering af de mellem 6.000 og 7.000 ton kalksten, der forventes at ankomme i september. En nærliggende placering er på jorddeponiet på Hasselø Nor, se vedhæftet tegning. Kalkstenene stammer fra Frankrig, og ankommer med skib til Nykøbing Falster Havn både før, under og efter kampagnen. I seneste kampagne modtog fabrikken ni skibe med i gennemsnit ca. 3.200 ton kalksten pr.	Ingen bemærkninger

	skibsladning under kampagnen. Det er også planen i år, dog forventes færre skibsladninger, da kampagnen forventes kortere. På Hasselø Nor vil overfladevandet, der ikke siver ned gennem kul- og kalklag, ledes til grøften på den modsatte side af vejen, og derfra vil det blive pumpet op i bassin 6 (se bilag 2). Herfra transporteres det via klaringsbassin 50 til anaerob- og ICX-anlægget på fabrikken. Fra fabrikken pumpes det igen ud til Noret til aerob-anlægget, hvor der foregår en nitrifikation og denitrifikationsproces. Der vil derfor ikke være en negativ påvirkning i udledning til Guldborgsund. Der vil læsses kalksten på lastbiler fra lageret på Hasselø Nor, som transporteres til fabrikkens kalkovn, hvor de læsses på påslag. Kalkstenene anvendes i sukkerfabrikkens produktionsproces til rensning af urenheder i sukkervandet. På kalkstenspladsen overfor fodertørreriet var der en fordybning i midten, hvor regnvand siver ned. Overfladevand fra regnvand på kalksten planlægges at blive ledt til bassin 6, hvorfra det efterfølgende gennemgår en anaerob og aerob spildevandsrensning. Støjklilder vil i forbindelse med drift af kalkstensoplaget på Hasselø Nor være i længere afstand til private husstande og offentlige veje end oplaget overfor fodertørreriet. Transporten ændres så der bliver kørsel med op til 80 lastbiler, der skal tilbagelægge ca. 1,8 km ekstra de dage kalksten losses fra skib til lager (ca. 8-9 skibe pr. kampagne). De resterende dage skal der fra nyt lager til fabrikken køre ca. 6-7 biler pr. dag (ekstra 1,8 km). Skibet losses i dagtimerne typisk fra kl. 6-18. Det kan dog vare frem til kl. 19. I tilfælde af at oplaget vil give anledning til støvgener, er der mulighed for at sprøjte vand på oplaget af kalksten, så det ikke medfører støvgener. Guldborgsund Kommune har meddelt landzonetilladelse til kalkstensoplaget på matrikel nr. 1a, Hasselø Inddæmning, Nykøbing F. frem til 1. september 2026.	
--	---	--

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Nordic Sugar A/S Nykøbing Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F. Tlf.nr.: 5488 3300 nykobing.sugar@nordicsugar.com jesper.jeppesen@nordzucker.com	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Nordic Sugar A/S Nykøbing Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F. Mobil 29263377 Hanne.lundsgaard@nordzucker.com	Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Prinsholmvej 26 Matrikelnr. 1a Hasselø Inddæmning, Nykøbing F. Jorder.	Ingen bemærkninger
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Guldborgsund Kommune	Ingen bemærkninger

Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.				
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	Se vedhæftet bilag 1 version 3.			Ingen bemærkninger
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		Nej		Ingen bemærkninger
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	Ja		Bilag 2: 7a og 7i	Samt Bilag 2 punkt 13a. Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Ikke relevant, da bygherre ejer arealet.	Ingen bemærkninger
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Ca. 1.500 m ² Det er delvist gennemtrængeligt for regnvand.	Ingen bemærkninger
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²			Ca. 1.500 m ² Der er ikke behov for grundvandssænkning, da det ikke er planen at ændre overfladen på arealet. Der er ikke drikkevandsinteresser under Hasselø Nor.	Ingen bemærkninger

Projektets bebyggede areal i m²
Projektets nye befæstede areal i m²
Projektets samlede bygningsmasse i m³



Ca. 1.500 m²

Ca. 3.000 m³


Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Se bilag I seneste kampagne modtog fabrikken ni skibsladninger kalksten, samlet ca. 29.000 ton. De tilføres løbende lageret af kalksten og frtages løbende ved forbrug.	Ingen bemærkninger
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Kalksten er ikke farligt affald, ifølge affaldsbekendtgørelsen. De små stykker der ikke brændes i kalkovnen, skal ifølge miljøgodkendelsen for jorddeponiet placeret på Hasselø Nor. På Hasselø Nor vil overfladevandet, der ikke siver ned gennem kullag/kalklag, ledes til grøften på den modsatte side af vejen, og derfra vil det blive pumpet op i bassin 6 (se bilag 2). Fra bassin 6 ledes overfladevandet til klaringsbassin 50. Herfra transporteres overfladevandet til anaerob- og ICX-anlægget på fabrikken. Fra fabrikken pumpes det igen ud til Noret til aerob-anlægget, hvor der sker en nitrifikation og denitrifikationsproces. Der vil derfor ikke være en negativ påvirkning i udledning til Guldborgsund. Eventuelle kalkpartikler vil ende i bassinerne. Under udgravning af bassiner ender kalkpartikler sammen med jord fra roer på godkendte lokationer.	Ingen bemærkninger

			Kalk forekommer naturligt i vores undergrund og jord.	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?			Nej.	Ingen bemærkninger
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?			Nej, projektet er ikke omfattet af bekendtgørelse om standardvilkår.	Ingen bemærkninger
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			Ikke relevant at svare på, grundet svar i punkt 8.	Ingen bemærkninger
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?			Nej, der er ikke krav i BREF for FDM og BREF for store fyringsanlæg.	Nordic Sugar A/S er omfattet af BREF dokumenterne for produktion af fødevare, drikkevarer og mælk (FDM), Store fyringsanlæg (LCP) samt den tværgående BREF Emissioner fra oplagring.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Miljøstyrelsen vurderer, at Nordic Sugar med overholdelse af vilkårene i miljøgodkendelsen vil leve op til BAT for oplag.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?			Projektet vil være omfattet af BAT-konklusionerne for Emissioner fra oplag.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Miljøstyrelsen vurderer, at Nordic Sugar med overholdelse af vilkårene i miljøgodkendelsen vil leve op til BAT for oplag.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			• Vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" • Vejledning nr. 6/1984 "Måling af ekstern støj fra virksomheder" • Vejledning nr. 5/1993 "Beregning af støj fra virksomheder"
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Ikke relevant, da der ikke skal foregå anlægsarbejde.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Kalksten bliver losset fra skib til lastbil på havnen i Nykøbing Falster og kørt til oplag. Der ankommer årligt ca. 9 skibe, alle på hverdage. Hver skibsladning lastes til ca. 86 lastbiler der kører til oplagsplads i perioden kl. 06:00 til 18:00. Det fremgår af støjnotat, at på dage hvor både aflæsning fra skib og læsning af lastbil til fabrik forekommer, skal støjbelastningen fra de to aktiviteter adderes logaritmisk, hvilket vil give en samlet støjbelastning på 41 dB.

				Grænseværdien ved den nærmest bolig er 45 dB.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			Nej. Eventuelle støvgener stammende fra bunken er beskrevet i punkt 20.	Ingen bemærkninger
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Ja. Det er et lager af kalksten, hvor der løbende tilføres og fratages kalksten.	Bunken med kalksten er ikke omfattet af grænseværdier for luftforurening. Oplaget er derimod omfattet af vilkår om, at oplaget ikke må give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlig for omgivelserne.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Ikke relevant, da projektet udelukkende omhandler en flytning og en oplagring af en kalkstensbunke fra et sted til et andet. Støv er beskrevet i punkt 20.	Se punkt 18
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			Der er risiko for støvgener, hvis vejret bliver meget tørt meget længe og der tages og tilføres kalksten fra bunken. Det ville dog være et arbejdsmiljø issue og ikke et emne for eksternt miljø, da placeringen er langt fra offentligheden. I det tilfælde det arbejdsmæssigt ville genere, har fabrikken mulighed for at vande kalkstensbunken og ansatte skal anvende værnemidler.	Ved væsentlig støvflugt, skal virksomheden ved vanding sikre, at dette minimeres.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			Nej, ingen lugtgener i anlæg og driftsfasen.	Ingen bemærkninger

22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden?		Nej, der læsses ikke kalksten efter kl. 18, grundet grænseværdier for støj.	Ingen bemærkninger
---	---	--	---------------------------

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I driftsfasen?			
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		Nej, kalksten fremgår ikke af risikobekendtgørelsen.	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			Ja, da vi i forvejen håndterer kul og koks på samme måde som kalksten. Bunken vil være ca. 4 meter høj.	Pladsen til oplag af kalksten er ikke omfattet af en lokalplan. Guldborgsund Kommune har meddelt landzonetilladelse til det midlertidige oplag af kalksten.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			Nej, hverken inden for strandbeskyttelseslinjen eller fredskov. Bunken planlægges at ligge inden for skovbyggelinjen. Projektet omhandler flytning af en bunke med kalksten, ikke en bygning. De eksisterende kul- og koksunker har været placeret på pladsen i mange år. Planen er, at fabrikken ikke skal anvende kul i kampagnen 2024.	Se punkt 24
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?			Nej. Ifølge fabrikstegninger med oversigter over kabler på Hasselø Nor, er der ingen elkabler under den påtænkte placering af kalksten på Hasselø Nor. I tilfælde at der skulle være behov for adgang til etablering af nye kabler kan området frigøres for kalksten. Så vidt oplyst, er der hverken en sikkerhedszone (risikobekendtgørelsen) eller et miljøkonsekvensområde på naboarealer.	Ingen bemærkninger

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			Nej.	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			Ja, kalkstensbunken planlægges placeret på den i forvejen eksisterende plads med kul- og koksunker. Fra kul- og koksunkerne og ud mod kysten står der rækker af træer der dækker for synet af kalksten ind på Hasselø Nor i løvperioden og fra bunkerne ud mod Guldborgsund stiger terrænet. Desuden er planen, at kalkstensbunken max skal være 4 meter høj, hvilket ligger under det særlige krav i lokalplanen, der af hensyn til visualisering fra sundsiden, er for bygningshøjder der max må være 8,5 meter høj.	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede			Nej, der er ikke skov på arealet hvor kalksten forventes placeret og heller ikke planer om skov.	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)				
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?			Nej.	Ingen bemærkninger
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der er ca. 107 meter til nærmeste beskyttede naturtype (en sø) iht. naturbeskyttelseslovens §3.	Ingen bemærkninger
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Flagermus er registreret tæt på Hasselø Nor, hvilket betyder, at de eksisterer i et produktionsområde, hvor der i forvejen læsses lastbiler.	Guldborgsund Kommune skriver i deres udtalelse "En søgning i Arter.dk viser, at der findes en række flagermus i området, hvor den midlertidige oplagsplads søges placeret. Flagermus yngler- og raster bl.a. i skoven, der ligger umiddelbart nordøst for det ansøgte areal, og de vil i dag kunne søge føde i luften over arealet, hvor pladsen skal etableres. Dette vil ikke ændres ved etableringen af oplagspladsen. Der er registreret forekomst af grønbroget tudse i nogle af bassinerne ca. 700-1000 m sydøst for arealet. Seneste registrering er fra 2019. Grønbroget tudse yngler i søer og vandhuller med lavt vand samt ingen eller med lav vegetation langs kanten. Da det valgte areal ikke har sådanne fysiske forhold, vurderes det ikke som egnet som yngleområde for arten. Samlet set er det kommunens vurdering, at etableringen af en oplagsplads på det ansøgte areal ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arter".

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		Der er ca. 1,2 km til nærmeste fredede område.	Ingen bemærkninger
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		Til Natura 2000 er der ca. 260 meter, ca. 160 meter til Natura habitat og til Ramsar ca. 1 km.	Ingen bemærkninger
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		Nej. Se beskrivelse i punkt 4.	Da oplagspladsen ikke er befæstet, vil hovedparten af regnvandet nedsive. Dette anses for uproblematisk da kalkstenene ikke afgiver miljøfremmede stoffer og da der ingen drikkevandsinteresser er under og omkring oplagspladsen. Ved kraftige regnskyl kan der være overflade afstrømning til nærliggende bassin for spildevand fra Nordic Sugar. Evt. tilledning til bassinet vurderes at være uden betydning for bassinvandets kemiske sammensætning.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		Nej.	Nærmeste område med drikkevandsinteresser ligger ca. 1,4 km i vestlig retningen mens nærmeste område for særlige drikkevandsinteresser ligger ca. 2 km i vestlig retning.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		Nej. Ifølge arealinfo er jorddeponiet lokaliseret flader. Men der er hverken V1 eller V2 kategorisering.	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?			Kommunen har udpeget områder i udkast til kommuneplan for 2023-2035 (det ikke var muligt at finde gældende kommuneplaner). Ifølge to sandsynlighedskort for oversvømmelser forårsaget af hhv. nedbør og stormfloder i Hasselø ses hverken sandsynlighed for oversvømmelse forårsaget af nedbør eller stormfloder.	Ingen bemærkninger
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			Nej, ifølge oversvømmelseskort er Guldborgsund området ikke kategoriseret som et risikoområde for oversvømmelse.	Ingen bemærkninger
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			Der forventes ikke en øget kumulativ virkning på miljøet med en kalkstensbunke på kul/koks-pladsen.	Ingen bemærkninger
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?			Nej.	Ingen bemærkninger
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Da kalkstensbunken planlægges placeret, hvor kul/koks bunker er, vil regnvand føres via grøft til bassin 6, se beskrivelsen under projektbeskrivelsen og punkterne 4 og 6. Samlet set vurderer sukkerfabrikken ikke et kalkstenslager for farligt for miljøet, og den påvirkning der er vurderes ikke som væsentlig. Kalksten nyttiggøres inden for et år, er det evt. ikke defineret som et deponi. Der er ingen drikkevandsinteresser i området. Det er derudover vigtigt at understrege, at flytningen af kalkbunken under alle omstændigheder giver anledning til en mindre miljøeffekt, eftersom overfladevandet på den ny lokation ledes til	Ingen bemærkninger

		jordbassin og renses i det biologiske renseanlæg.	
--	--	---	--

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x		Kalkoplaget bliver opbevaret på eksisterende oplagsplads. Overfaldevandet fra oplaget ledes til eget renseanlæg.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		Der er ingen anlægsfase, det oplaget placeres på eksisterende plads. Der forventes ikke affaldsproduktion i forbindelse med opbevaringen af kalkstenene.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Kalksten er en naturressource som anvendes i produktionen. Op den ændrede oplagsplads sker der ingen ændring i mængder.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		Oplag af kalksten forventes ikke at kunne give anledning til forurening eller større uheld
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Projektet medfører ikke risiko for menneskers sundhed
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Projektet indebærer ikke udledning af drivhusgasser
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		Projektet placeres ikke i vadehavsområdet.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Der er ikke reservater eller naturparker i virksomhedens nærhed, og der er ikke oplysninger om etablering af reservater eller naturparker i området.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Projektet forventes ikke at påvirke sårbare vådområder
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder			x		Projektet forventes ikke at påvirke beskyttede naturområder

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):					
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Guldborgsund Kommune skriver i deres udtalelse "En søgning i Arter.dk viser, at der findes en række flagermus i området, hvor den midlertidige oplagsplads søges placeret. Flagermus yngler- og raster bl.a. i skoven, der ligger umiddelbart nordøst for det ansøgte areal, og de vil i dag kunne søge føde i luften over arealet, hvor pladsen skal etableres. Dette vil ikke ændres ved etableringen af oplagspladsen. Der er registreret forekomst af grønbroget tudse i nogle af bassinerne ca. 700-1000 m sydøst for arealet. Seneste registrering er fra 2019. Grønbroget tudse yngler i søer og vandhuller med lavt vand samt ingen eller med lav vegetation langs kanten. Da det valgte areal ikke har sådanne fysiske forhold, vurderes det ikke som egnet som yngleområde for arten. Samlet set er det kommunens vurdering, at etableringen af en oplagsplads på det ansøgte areal ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arter".
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Der er ifølge Miljøgis leversteder eller potentielle levesteder for rødlistearter. Projektet vurderes på grund af sin art og karakter ikke at kunne påvirke eventuelle arter
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x		Overfladevand Overfladevand ledes til bassin 6 og videres til rensning i virksomhedens renseanlæg. Grundvand Oplag af kalksten forventes ikke at påvirke grundvandet Naturområder Der sker ikke en påvirkning af naturområder Boligområder Der er ca. 500 meter til nærmeste boligområde

Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Området er ikke sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Området er ikke tætbeboet.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Projekter kan ikke påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Miljøpåvirkningen vil være af lokal karakter.

Myndighedsscreening										
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges						
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter										
Miljøpåvirkningsgrad og - kompleksitet										
Miljøpåvirkningens sandsynlighed										
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet										
Myndighedens konklusion <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ja</th> <th>Nej</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Ja	Nej	Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		
	Ja	Nej								
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:										

Dato:31. Oktober 2023_____Sagsbehandler:Lene Deshasta_____

Bilag B. Bygherres ansøgning

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen / Guldborgsund Kommune

Nykøbing F. Bygrunde - 648e

CVR / RID: CVR:29781834-RID:26986679

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2023-6822

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2023 - 22749

Indsendelse nr.: 2 (30-07-2023 21:34)

Projekt: Flytning af kalkstensplads

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Matrikler: Matrikel nr.: 648e, Ejerlav: Nykøbing F. Bygrunde

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Hanne Lundsgaard (Indsendt af)	Projektejer	Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F. hanne.lundsgaard@nordzucker.com +45 29263377

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Beskriv det ansøgte projekt

ÆNDRET

Redegørelse:

Banestyrelsen har eksproprieret Sukkerfabrikkens kalkstensoplag, da de skal arbejde med elektrificeringen af togbanen hen over broen. Kalkstensoplaget er placeret på den anden siden af vejen set i forhold til fabrikken, overfor Tørreriet (se vedhæftet luftfoto bilag 1).

Det er en midlertidig ændring, da Banestyrelsen har angivet, at de har brug for pladsen i tre år fra den 21. marts 2023 til den 1. sep. 2026. Banestyrelsen har dog ikke taget pladsen i anvendelse endnu.

Sukkerfabrikken skal finde et andet sted til placering af de ca. 7.000 ton kalksten, der forventes at ankomme til sommer. En nærliggende placering er på vores jorddeponi på Hasselø Nor.

Kalkstenene stammer fra Frankrig og de anvendes i sukkerfabrikkens produktionsproces til rensning af urenheder i sukkervandet.

Overfladevand planlægges at blive ledt til bassin 6, hvorfra det efterfølgende gennemgår en anaerob og aerob spildevandsrensning.

Støjklider vil i forbindelse med drift af kalkstensoplaget på Hasselø Nor være i længere afstand til private husstande og offentlige veje. Transport vil blive en 1,8 km længere hver vej.

I tilfælde af at oplaget ville give anledning til støvgener, har vi mulighed for at sprøjte vand på oplaget af kalksten, så det ikke medfører støvgener.

Tidligere redegørelse:

Banestyrelsen har eksproprieret Sukkerfabrikkens kalkstensoplag, da de skal arbejde med elektrificeringen af togbanen hen over broen. Kalkstensoplaget er placeret på den anden siden af vejen set i forhold til fabrikken, overfor Tørreriet (se vedhæftet luftfoto bilag 1).

Det er en midlertidig ændring, da Banestyrelsen har angivet, at de har brug for pladsen i tre år fra den 21. marts 2023 til den 1. sep. 2026. Banestyrelsen har dog ikke taget pladsen i anvendelse endnu.

Sukkerfabrikken skal finde et andet sted til placering af de ca. 7.000 ton kalksten, der forventes at ankomme til sommer. En nærliggende placering er på vores jorddeponi på Hasselø Nor.

Kalkstenene stammer fra Frankrig og de anvendes i sukkerfabrikkens produktionsproces til rensning af urenheder i sukkervandet.

Overfladevand planlægges at blive ledt til bassin 6, hvorfra det efterfølgende gennemgår en anaerob og aerob spildevandsrensning.

Støjklider vil i forbindelse med drift af kalkstensoplaget på Hasselø Nor være i længere afstand til private husstande og offentlige veje. Transport vil blive en 1,8 km længere hver vej.

I tilfælde af at oplaget ville give anledning til støvgener, har vi mulighed for at sprøjte vand på oplaget af kalksten, så det ikke medfører støvgener.

Bilag

[Miljøstyrelsen supplerende oplysninger MST.docx](#)

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 2. indsendelse (30-07-2023)

[Miljøstyrelsen supplerende oplysninger MST.docx](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
25-04-2023 14:53	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/7b3fa7f1-fe0a-4fc8-b799-18d5ce4b7e26

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen / Guldborgsund Kommune

Nykøbing F. Bygrunde - 648e

CVR / RID: CVR:29781834-RID:26986679

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2023-6822

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2023 - 22749

Indsendelse nr.: 2 (30-07-2023 21:34)

Projekt: Flytning af kalkstensplads

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Matrikler: Matrikel nr.: 648e, Ejerlav: Nykøbing F. Bygrunde

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Hanne Lundsgaard (Indsendt af)	Projektejer	Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F. hanne.lundsgaard@nordzucker.com +45 29263377

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Beskriv det ansøgte projekt

ÆNDRET

Redegørelse:

Banestyrelsen har eksproprieret Sukkerfabrikkens kalkstensoplag, da de skal arbejde med elektrificeringen af togbanen hen over broen. Kalkstensoplaget er placeret på den anden siden af vejen set i forhold til fabrikken, overfor Tørreriet (se vedhæftet luftfoto bilag 1).

Det er en midlertidig ændring, da Banestyrelsen har angivet, at de har brug for pladsen i tre år fra den 21. marts 2023 til den 1. sep. 2026. Banestyrelsen har dog ikke taget pladsen i anvendelse endnu.

Sukkerfabrikken skal finde et andet sted til placering af de ca. 7.000 ton kalksten, der forventes at ankomme til sommer. En nærliggende placering er på vores jorddeponi på Hasselø Nor.

Kalkstenene stammer fra Frankrig og de anvendes i sukkerfabrikkens produktionsproces til rensning af urenheder i sukkervandet.

Overfladevand planlægges at blive ledt til bassin 6, hvorfra det efterfølgende gennemgår en anaerob og aerob spildevandsrensning.

Støjklider vil i forbindelse med drift af kalkstensoplaget på Hasselø Nor være i længere afstand til private husstande og offentlige veje. Transport vil blive en 1,8 km længere hver vej.

I tilfælde af at oplaget ville give anledning til støvgener, har vi mulighed for at sprøjte vand på oplaget af kalksten, så det ikke medfører støvgener.

Tidligere redegørelse:

Banestyrelsen har eksproprieret Sukkerfabrikkens kalkstensoplag, da de skal arbejde med elektrificeringen af togbanen hen over broen. Kalkstensoplaget er placeret på den anden siden af vejen set i forhold til fabrikken, overfor Tørreriet (se vedhæftet luftfoto bilag 1).

Det er en midlertidig ændring, da Banestyrelsen har angivet, at de har brug for pladsen i tre år fra den 21. marts 2023 til den 1. sep. 2026. Banestyrelsen har dog ikke taget pladsen i anvendelse endnu.

Sukkerfabrikken skal finde et andet sted til placering af de ca. 7.000 ton kalksten, der forventes at ankomme til sommer. En nærliggende placering er på vores jorddeponi på Hasselø Nor.

Kalkstenene stammer fra Frankrig og de anvendes i sukkerfabrikkens produktionsproces til rensning af urenheder i sukkervandet.

Overfladevand planlægges at blive ledt til bassin 6, hvorfra det efterfølgende gennemgår en anaerob og aerob spildevandsrensning.

Støjklider vil i forbindelse med drift af kalkstensoplaget på Hasselø Nor være i længere afstand til private husstande og offentlige veje. Transport vil blive en 1,8 km længere hver vej.

I tilfælde af at oplaget ville give anledning til støvgener, har vi mulighed for at sprøjte vand på oplaget af kalksten, så det ikke medfører støvgener.

Bilag

[Miljøstyrelsen supplerende oplysninger MST.docx](#)