

Rettelsesblad til Bekæmpelsesmiddel statistik 2011

Behandlingshyppighed og belastning

Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 5, 2012

22. marts 2013

1. For aktivstoffet clomazon har et firma indberettet mere, end der er solgt. Det totale salg af clomazon i 2011 er 8.054 kg a.s. Det betyder, at der er 57.150 ha raps og 8.467 ha kartofler færre i bilag 2, og at fladebelastningen i raps (tabel 5.3) er 3,72 B pr. ha. For kartofler er ændringen i fladebelastning ubetydelig.
2. I bilag 2, side 58. er sket en fejl. De korrekte tal for insekticider i tabellen er følgende:

Bilag 2: Størrelsen af behandlede arealer for de enkelte aktivstoffer, 2011
Teoretisk antal behandlede hektarer i 2011

	Korn, vintersæd	Korn, vårsæd ³	Raps, vinter + vår	Andre frø	Kartofler	Roer	Ærter ⁴	Majs	Grøntsager	Græs og kløver	Mellem afgrøderne	Total
Insekticider												
alpha-cypermethrin	85.935	92.903	23.226	2.903	13.935	2.323	3.252	2.323	1.858	1.858		230.515
cypermethrin	58.279	63.004	9.844	1.969	5.907	1.231	1.723	984	788	788		144.515
ferrifosfat	5.226		6.676						626			12.528
gamma-cyhalothrin	2.700	2.580	500				120					5.900
indoxacarb									776			776
lambda-cyhalothrin	33.784	36.524	9.131	1.826	5.479	1.087	1.522	457	365	365		90.540
pirimicarb	4.723	4.723				3.148	3.778		945			17.316
spirotetramat									22			22
tau-fluvalinat	70.525	58.771	67.391				4.702					201.388
thiacloprid			77.681									77.681
I alt insekticider	261.172	258.504	194.448	6.698	25.321	7.789	15.096	3.764	5.380	3.011	0	781.182