



ZIRQ Cables Denmark A/S
Stenlillevej 26
4295 Stenlille

Virksomheder
J.nr. 2023 - 23917
Ref. LANIE/ANELL
Den 20. juni 2023

Afgørelse om, at udvidelsen af ZIRQ Medical ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 1. maj 2023 modtaget jeres ansøgning via BOM om miljøgodkendelse af ZIRQ Medical.

ZIRQ har siden november 2021 haft tidsbegrænset miljøgodkendelse til et medical-pilotanlæg til behandling af klinisk risikoaffald (dekontaminering, neddeling og sortering af klinisk risikoaffald med henblik på genanvendelse af plast, metal og glas). På baggrund af erfaringerne søger ZIRQ om permanent miljøgodkendelse til ZIRQ Medical.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Miljøstyrelsen har vurderet, at ZIRQ har forholdt sig til de nødvendige og relevante miljøaspekter for at undgå og forebygge væsentlige skadelige virkninger for miljøet.

Miljøstyrelsen har vurderet, at ZIRQ med det ansøgte projekt fortsat vil kunne overholde virksomhedens gældende emissionsgrænser og støjgrænser. At projektet ikke vil give anledning til gener i form af støj, vibrationer eller lys, samt at projektet ikke vil kunne påvirke områdets natur, beskyttede arter, overfladevand eller grundvand.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023

² Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 11b (behandling af affald til genanvendelse) i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Holbæk Kommune.

Kommentarer modtaget til sagen:

Holbæk Kommunes høringssvar er vedlagt i bilag B og indarbejdet under relevante afsnit i screeningsskemaet i bilag A.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Begrundelsen herfor er, at al produktionsaktivitet foregår i lukkede bygninger. Afkast, hvor der kan forekomme støv, er forsynet med filtre og processpildevand og -slam opsamles og bortskaffes. Udvidelsen vurderes derfor ikke at give ikke anledning til øget udledning eller luftbåren deposition til omgivelserne.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Begrundelsen herfor er, jf. ovenstående, at projektet ikke giver anledning til øget udledning eller luftbåren deposition til omgivelserne

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 20. juni 2023.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 18. juli 2023.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Laila Nielsen

Kopi til:

Holbæk Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema
Bilag B: Høringssvar fra Holbæk Kommune

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Miljøgodkendelse til ZIRQ Medical, Stenlillevej 26, 4295 Stenlille

MST-journalnummer: 2023-23917

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023 eller senere ændringer). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der henvises til projektbeskrivelse i ansøgning om tillægs-godkendelse for Zirq Cables.	ZIRQ Cables Denmark A/S søger om miljøgodkendelse (tillægsgodkendelse) til ZIRQ Medical. ZIRQ har siden november 2021 haft tidsbegrænset miljøgodkendelse til et medical-pilotanlæg til behandling af klinisk risikoaffald (dekontaminering, neddeling og sortering af klinisk risikoaffald med henblik på genanvendelse af plast, metal og glas) i form af insulinpenne fra national indsamlingsordning. På baggrund af erfaringerne søger ZIRQ om permanent miljøgodkendelse til et udvidet anlæg. Ansøgningen er omfattet af følgende listepunkter: K201 - Anlæg, der nyttiggør farligt affald, hvor virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af listepunkt 5.1 (eller 5.2 b). Listepunkt 5.1 er for anlæg, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag. K206 - Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3. Listepunkt 5.3 er for anlæg, hvor kapaciteten er større end 50 tons/dag. K218 - Anlæg til behandling i shredder af metalaffald, herunder affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer og deres komponenter, hvor kapaciteten er mindre end eller lig med 75 tons/ dag (s). -Virksomheden har redegjort for produktionskapaciteten på sitet (cables og medical). Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de nævnte listepunkter er korrekte og dækkende for ZIRQ Medical. -Virksomheden har med pilotprojektet opnået erfaring med håndteringen af klinisk risikoaffald. Effektiviteten af steriliseringen/dekontamineringen er dokumenteret på eksternt laboratorium. -Virksomheden har med pilotprojektet opnået erfaring med håndteringen af produktionsaffald og dertil relateret processpildevand. -Al håndtering og proces foregår indendørs i bygninger uden gulvafløb, og de omgivende arealer er befæstede. Dog etableres lukkede og

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
				afskærmede siloer og transportarme udendørs på to bygninger. Risikoen for spild til jord eller grundvand vurderes at være minimal. Nærmere beskrivelse og vurdering vedrørende spildevand, regnvand, støj, støv og affald i særskilte punkter herunder. Miljøstyrelsen vurderer på foreliggende grundlag, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til uacceptable emissioner til luft, vand eller jord. Holbæk Kommune er myndighed for byggesager, spildevand og affald. Miljøgodkendelsen er betinget af, at virksomheden indhenter de fornødne tilladelser hos Holbæk Kommune.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byg-herre	Zirq Cables A/S, Stenlillevej 26, Stenlille / tlf: 4111 8100 email: rune.stortiset@zirqsolutions.com (direktør)			Ingen kommentarer.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byg-herres kontaktperson	Lene Brødsgaard Hansen (HSE chef), Stenlillevej 26, Stenlille / tlf: 22129910 email: lene.brodsgaard.hansen@zirqsolutions.com			Ingen kommentarer.
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Stenlillevej 26, 4295 Stenlille Matrikel: 2l Østrup By, Undløse			Ingen kommentarer.
Projektet berører følgende kommune(r)	Holbæk Kommune			Ingen kommentarer.
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives)	Fremgår sidst i ansøgningen, figur 1			Ingen kommentarer.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet	Fremgår sidst i ansøgningen, figur 2			Ingen kommentarer.
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering.	Ingen kommentarer.
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. punkt 11b (Anlæg til bortskaffelse af Affald).	Miljøstyrelsen er enige i denne vurdering.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Bygherre er ejer af arealerne.	Ingen kommentarer.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Der ændres ikke i befæstede arealer i forbindelse med projektet. Projektet foregår i eksisterende bygninger.	Arealanvendelsen er fortsat/uændret industri. Der opføres ikke nye bygninger i forbindelse med projektet, dog etableres en korridor mellem to bygninger og afskærmning i form af let bygningskonstruktion, omkring nye, udendørs siloer og transportarme (se pkt. 4).
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet (m ³) Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			Se pkt. 2 ovenfor. Der vil ikke være behov for grundvandssænkning. Arealet, som benyttes til aktiviteterne på Zirq Medical vil være ca. 12.000 m ² ud af det samlede grundareal på ca. 98.000 m ² . Der ændres ikke i befæstede arealer i forbindelse med projektet. Korridor: 500 m ³ . Afskærmning omkring maskiner ved Hal B4: Ca. 1350 m ³ . 8 m Der er ingen nedrivningsaktiviteter forbundet med projektet.	Ingen kommentarer.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden			Jf. pkt 2 vil der ikke være anlægsarbejder i forbindelse med projektet, men etablering af to lette typer af konstruktioner hhv. en korridor mellem to bygninger (Hal B13 og Hal B11) og omslutning (vægge og tag) af siloer og transportarme udenfor en bygning (Hal B4): Råvarer vil primært være 3 t stål og 7-9 t træ.	Ingen kommentarer.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der vil ikke være behov for vand i anlægsfasen ud oversædvanligt vandforbrug i forbindelse med driften af virksomheden. Der vil ikke fremkomme affald ud over begrænsede mængder emballageaffald i anlægsfasen. Der vil ikke genereres spildevand i anlægsfasen. Der vil ikke være behov for ændringer i afledningen af overfladevand under anlægsarbejdet. Regnvand kan håndteres efter de nuværende forhold i anlægsperioden. Maj 2023-august 2023.	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der henvises til ansøgning om tillægsgodkendelse for Zirq Cables.	Den overvejende del af råvarerne udgøres af genanvendelige materialer, hvor plast udgør den største andel og metal og glas mindre andele. Vurderet mængde/flow ud ved fuld udnyttelse af produktionskapacitet (fra ansøgningsmaterialet): 4.160 tons plastik, 1.840 tons glas, 400 tons metal - i alt 6.400 tons. Der anvendes vand i sorteringsanlæggene. Vandet recirkuleres, men der vil løbende skulle tilføres vand pga. svind.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald Andet affald Spildevand til renseanlæg Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav Håndtering af regnvand	Ikke salgsbart affald: Farligt affald: ca. 10 m³ slam pr år fra sedimentationstank i Hal B4. Ikke farligt affald: Op til 1600 kg pr. år (blandet (plast, glas, metal)) Området er ikke spildevands/separatkloakeret. Projektet har ingen udledning direkte til vandforekomst. Regnvand vil håndteres som under nuværende forhold.	Processpildevand og slam fra medical opsamles og bortskaffes. Holbæk Kommune er myndighed for spildevand og affald. Miljøgodkendelsen forudsætter at, at processpildevand og affald håndteres og bortskaffes efter forskrifter og aftale med Holbæk Kommune. Medicals aktiviteter foregår i eksisterende bygninger, dog foregår aflæsning af råvarer og afhentning af slutfraktioner (salgbare og affald) udenfor bygningerne. Øvrige aktiviteter på udendørsarealerne hører under Cables, hvorfor håndtering og afledning af regnvand/overfladevand reguleres med miljøgodkendelsen til Cables.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej. Virksomheden har allerede en etableret vandforsyning og projektet vil ikke kræve yderligere etablering heraf.	Ingen kommentarer.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x		De relevante listepunkter for projektet er: K201 (nyttiggørelse af farligt affald) i den sterile afdeling K206 (nyttiggørelse af ikke farligt affald) K218 (behandling af metalaffald i shredder) i efterbehandlingen. Heraf er K206 omfattet af standardvilkår men kun for slaggebehandlingsanlæg, slammineraliseringsanlæg og neddeling af bygge- og anlægsaffald.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			Ikke relevant.	Ingen kommentarer.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	x		Affaldsbehandling	Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden med gældende miljøgodkendelse (listepunkt K218) samt det ansøgte medical-projekt (K201, K206 og K218) er en Bilag 2 virksomhed i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen. Virksomheden er derfor ikke omfattet af Waste Treatment BREF fra 2018.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x			Ingen kommentarer – jf. ovenstående vurdering vedr. BREF.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x		Ingen kommentarer – jf. ovenstående vurdering vedr. BREF.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Ikke relevant se pkt. 12	Ingen kommentarer – jf. ovenstående vurdering vedr. BREF.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Der er fastsat støjgrænser i Lokalplan 15.03 2. september 2008. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1993, beregning af ekstern støj fra virksomheder (Miljøstyrelsen)	Der er fastsat støjgrænser i lokalplan 15.03. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 og 6/ 1984 - Ekstern støj fra virksomheder og Måling af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning nr. 5 / 1993 er et supplement til ovennævnte vejledninger fra 1984.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Ja. Det vurderes at projektet vil kunne overholde de lokalt fastsatte grænser for støj og vibrationer samt grænseværdierne i den gældende miljøgodkendelse også under det begrænsede anlægsarbejde, som vil forekomme i dagtimerne.	Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering, idet anlægsarbejdet i overvejende grad består i opsætning af maskinpark indendørs i eksisterende bygning samt opførsel af korridor og afskærmning (se pkt. 2).
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Ja, se også ansøgning om miljøgodkendelse.	Jf. ansøgningsmaterialet vurderes transportsneglene i de nye, udvendige siloer og transportarme at udgøre de primære støjkloder. Miljøstyrelsen vurderer på foreliggende grundlag, at det ansøgte projekt vil kunne overholde virksomhedens gældende støjgrænser og dermed også de vejledende grænseværdier for støj. Der vil i godkendelsen blive stillet vilkår om at eftervise dette.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			Det ansøgte projekt vurderes ikke at give anledning til nævneværdige vibrationer.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering – jf. ovenstående (vedr. anlægsarbejde og støj – pkt. 15).
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Jf. ansøgningsmaterialet er anlægget forsynet med/bliver forsynet med filteranlæg med posefiltre for opsamling af støv fra processerne. Der anvendes gas til steriliseringen/dekontaminering i lukket rum. Der er måling/alarm til sikring af at koncentrationen af gas i rummet ikke bliver for høj. Gassen er meget reaktiv med ilt og udledningen vurderes at være minimal. Miljøstyrelsen vurderer på foreliggende grundlag, at det ansøgte projekt med de beskrevne foranstaltninger vil kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening. Der vil i godkendelsen blive stillet vilkår om at eftervise dette.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? / I driftsfasen?		x	Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering – jf. ovenstående (vedr. luftforurening, pkt. 19) er anlægget forsynet med/bliver forsynet med filteranlæg med posefiltre.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? / I driftsfasen?		x	Miljøstyrelsen vurderer på foreliggende grundlag, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til lugtgener.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? / I driftsfasen?		x	Miljøstyrelsen vurderer på foreliggende grundlag, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til gener fra belysning i aften og nattimer.
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, (bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016)?		x	Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering.
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	x		Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering. De eksisterende bygninger, der skal anvendes i projektet, er placeret i delomr. B i Holbæk Kom-

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			se inden for åbeskyttelseslinjen, jf. Naturbeskyttelseslovens §16. Af LP 15.03 fremgår, at åbeskyttelseslinjen, samt skovbyggelinjen, ændres v. godkendelse af LP'en. LP'en er udtaget af skovbyggelinjen, men ikke åbeskyttelseslinjen. Det er højst sandsynligt ikke hensigten, at LP 15.03 stadig er omfattet af åbeskyttelseslinjen. Af kortbilag 2 fremgår den nye afgræsning af åbeskyttelseslinjen (der ligger udenfor Zirq Cables matrikel).	munes lokalplan 15.03. Delomr. B anvendes til virksomhedsdrift. Produktionsbygninger, lagerbygninger og større tekniske anlæg, oplag mv. skal placeres i dette område. Høringssvar fra Holbæk Kommune - planforhold: Virksomheden er beliggende indenfor et lokalplanlagt område, der udlægger området til erhverv. Bygningsmæssige ændringer kan dog forudsætte tilladelse (byggetilladelse og landzone-tilladelse) fra kommunen. Lokalplan navn: NKT - erhvervsområde ved Stenlillevej syd for Undløse: Plannr.: 15.03 og Kommuneplan ramme 15.E02 Plan navn: NKT. Nuværende anvendelse er i overensstemmelse med den planlagte.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	Nej. Projektet vil ikke begrænse anvendelsen af naboarealer.	Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering. Det ansøgte projekt etableres i eksisterende bygninger.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	Nej. Projektet falder ikke inden for udlagte råstofområder.	Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	Nej. Projektet er ikke inden for kystnærhedszonen.	Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering.
29. Forudsætter projektet rydning af skov?		x	Nej. Projektet forudsætter ikke rydning af skov.	Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Nej. Projektet vil ikke være til hinder for rejst fredningssag.	Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			150 m NV for projektet ligger en § 3 registreret sø. Vandhullet er ikke tilstandsvurderet. 120 m V /SV for projektet ligger et § 3 registeret vandløb (Åmose Å).	Vandhullet på den nordvestlige del af grunden ligger i delomr. D i Holbæk Kommunes LP 15.03. Delområdet skal henligge som grønt område i naturlignende tilstand. Der skal til stadighed være en afgrænsende beplantning. Der må ikke opføres bygninger, befæstes eller på anden måde etableres funktioner i forbindelse med virksomhedens drift. Derudover findes Åmose Å umiddelbart op ad grunden. Høringssvar fra Holbæk Kommune - beskyttede områder, arter og vandløb: Vandløbsvandområdet, der ønskes udledning til er omfattet af gældende vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt II - Sjælland. Vandløbsvandområdet er karakteriseret som værende naturligt. Deraf følger miljømål med krav om god økologisk tilstand. Tilstanden er senest bedømt i Basisanalyse 2021-2027. Heraf fremgår det, at den samlede økologiske tilstand i vandløbsvandområdet er dårlig (laveste tilstandsklasse). Det er kvalitetselementet fisk, der er bestemmende for den samlede tilstand, eftersom dette ud af flere bedømte er i lavest tilstandsklasse.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			Vandløbsvandområdet er omfattet § 8, stk. 3 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (BEK nr. 449 af 11/04/2019). Det betyder, at der kun kan træffes afgørelse, der indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af et overfladevandområde eller en grundvandsforekomst, hvor miljømålet ikke er opfyldt, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af overfladevandområdets eller grundvandsforekomstens tilstand, og ikke hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål, herunder gennem de i indsatsprogrammet fastlagte foranstaltninger. Ved vurdering af, om afgørelsen vil hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål, skal det tages i betragtning om påvirkningen neutraliseres senere i planperioden. Det skal supplerende bemærkes, at det er en skærpende omstændighed, at miljøtilstanden i vandløbsvandområdet er i laveste tilstandsklasse. Således vil enhver forringelse af det bestemmende biologiske kvalitetsselement medføre en forringelse af tilstanden, hvilket betyder, at det ansøgte ikke kan tillades. Kommunen har ikke besigtiget areal, men sedimentationsbassinet er givetvis beskyttet sø efter naturbeskyttelseslovens § 3, hvis den har udviklet et naturligt dyre- og planteliv. Bassinet er over 100 m² stort, og ser visse år ud til at have vegetation. Jf. naturbeskyttelseslovens § 3 må man ikke ændre tilstanden af beskyttede søer over 100 m². Miljøstyrelsen bemærker, at der ved nærværende projekt ikke er udledning til recipient. Processpildevand fra medical opsamles i tank og bortskaffes efter anvisning fra Holbæk Kommune. Miljøstyrelsen bemærker endvidere, at det nævnte sedimentationsbassin i 2021 er oprenset med henblik på at opretholde vådbassinets funktioner. Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil kunne påvirke de nævnte recipienter (vandhul på grunden og Åmose Å) – se nedenstående myndighedsscreening.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x	I sø og mose 400 m NV for projektet er der registreret forekomst af bilag IV-arterne: stor vandsalamander og spidssnudet frø, samt de fredede arter butsnudet frø og lille vandsalamander. Det kan ikke afvises, at arterne kan forekomme i søen 150 m NV for. Flere af de fredede arter kan anvende oplag af byggemateriale som sommer- og vinter rastested. Det vurderes usandsynligt, at arterne er tilstede inden for projektområdet.	Miljøstyrelsen vurderer, at Åmose Å også er relevant under dette punkt. Høringssvar fra Holbæk Kommune - beskyttede områder, arter og vandløb: Arealet ligger delvist indenfor Natura 2000-området Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å (nr. 156). Habitatbekendtgørelsens § 6 forpligter myndighederne til ikke at vedtage en plan eller godkende et projekt, hvis planen eller projektet kan skade et Natura 2000-områdes integritet eller beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV. Der er bl.a. observeret Spidssnudet frø og Stor vandsalamander i nærområdet (se f.eks. https://naturereport.miljoportal.dk/928497). Stor vandsalamander er yderligere på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Kommunen

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			Af forvaltningsplan for flagermus, 2013 kan følgende arter af flagermus forekomme i omgivelserne omkring virksomheden: vandflagermus, troldflagermus, dværgflagermus, brunflagermus, sydflagermus, skimmelflagermus og langøret flagermus. Der skal ikke nedrives bygninger eller træer i fm. projektet og der fjernes dermed ingen potentielle levesteder for flagermus. Projektet vil derfor ikke påvirke lokale forekomster af flagermus. Det vurderes samlet af projektet ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter og andre fredede arter.	har ikke yderligere viden om bilag IV-arter på arealet end der er indtastet i Naturdata. Det er yderligere sandsynligt at der findes flagermus i området i de ældre træer på arealet. Pigsmerling og Odder, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, lever i Åmose Å. Kommunen har data observationer af Pigsmerling, der er observeret i Åmose Å, som givetvis ikke er indtastet i offentlig database. Vedhæftet er fiskeundersøgelse fra Åmose-systemet fra 2021. Der er yderligere Flodkrebs og Ål i Åmose Å, der også er rødlistede arter. Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil kunne påvirke de nævnte arter – se nedenstående myndighedsscreening.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			1,5 km V for projektområdet ligger det fredede område Store Åmose. Projektet vurderes ikke, at være i konflikt med fredningen.	Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering. Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil kunne påvirke det fredede Store Åmose-område – se nedenstående myndigheds-screening.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			100 m S for projektet ligger Natura 2000-område nr. N156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å, Habitatområde H137 og Fuglebeskyttelsesområde F117. Projektet inddrager intet af Natura 2000-området. Der vil ikke ske en merudledning af overfladevand til Åmose Å og omgivelserne, og der vil ikke være øget udledning af luftemissioner, der kan påvirke Natura 2000-områder. Projektet vurderes derfor ikke at påvirke Natura 2000-område nr. N156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å væsentligt.	Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering. Projektet anvender eksisterende bygninger centralt på ejendommen i delomr. B i Holbæk Kommunes LP 15.03 (se ovenstående pkt. 25 vedr. bygge- og beskyttelseslinjer). Høringssvar fra Holbæk Kommune - beskyttede områder, arter og vandløb: Arealet ligger delvist indenfor Natura 2000-området Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å (nr. 156). Habitatbekendtgørelsens § 6 forpligter myndighederne til ikke at vedtage en plan eller godkende et projekt, hvis planen eller projektet kan skade et Natura 2000-områdes integritet eller beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV. Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil kunne påvirke Natura 2000-området – se nedenstående myndighedsscreening.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Syd for projektområdet løber Åmose Å (o8422_a) som er et målsat vandløb. Vandløbet er i dårlig økologisk tilstand grundet et lavt fiskeindex. Virksomheden samler sanitært spildevand og overfladevand fra oplagsplads, køreplads, behandlingsarealer og tagareal og leder det i et fælles bassin. Projektet vil ikke forårsage en merudledning af overfladevand.	Miljøstyrelsen er på foreliggende grundlag enig i denne vurdering. Aktiviteterne foregår i bygninger og processpildevand opsamles og bortskaffes. Det ansøgte projekt vil ikke øge eller ændre udledningen af overfladevand fra de omgivende arealer.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	Projektet er ikke placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser.	Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		Ja. Området er henholdsvis kategoriseret som V1 og V2. Der udføres ingen graveaktiviteter eller andet, der påvirker jord eller jordforurening.	Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		x	Dele af området nær Åmose Å er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Projektområdet er dog ikke omfattet herunder.	Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Nej. Projektet ligger ikke en inden for udpeget risikoområde i oversvømmelsesloven.	Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	Nej. Der er ikke kendskab til at andre planer og projekter som vil have en kumulativ virkning med nærværende projekt.	Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	Nej. Projektet er af lokal karakter.	Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Filtre på afkast, hvor der kan forekomme støv fra neddelingsprocesser. Opsamling og bortskaffelse af procesvand.	Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden har forholdt sig til de nødvendige og relevante miljøaspekter for at undgå og forebygge væsentlige skadelige virkninger for miljøet.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x		Bortset fra transport til og fra virksomheden foregår al aktivitet indendørs i eksisterende bygninger. Der etableres mindre, udendørs udvidelser i form af en transportkorridor mellem to af bygningerne, lukkede siloer og transportarme. Siloer og transportarmes skærmes af lette bygningskonstruktioner. Afkast, hvor der kan forekomme støv, er forsynet med filtre. Processpildevand og -slam opsamles og bortskaffes. Projektet er en udvidelse af den eksisterende aktivitet. Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke kan give anledning til væsentlig miljøpåvirkning.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændring af bestående ordninger i: anlægsfasen/driftsfasen			x		Projektet er en udvidelse af den eksisterende aktivitet. Miljøgodkendelsen er betinget af, at virksomheden (som hidtil) indhenter de fornødne tilladelser/ aftaler med Holbæk Kommune for bortskaffelse af affald, slam og processpildevand.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Det ansøgte projekt etableres i en eksisterende bygninger centralt på ejendommen. Dog etableres mindre, udendørs udvidelser (jf. ovenstående). Projektet omhandler genanvendelse af affald.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer	x				Ingen kommentarer.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Virksomheden har med pilotprojektet opnået erfaring med håndteringen af klinisk risikoaffald. Effektiviteten af steriliseringen/dekontamineringen er dokumenteret på eksternt laboratorium. Der vil ved modtagelse af andre/nye typer af affald (produkter) blive udført nye forsøg og udarbejdet dokumentation for steriliseringen/dekontamineringen, som frigiver materialet til videre forarbejdning med henblik på genanvendelse.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Der anvendes gas til steriliseringen/dekontaminering i lukket rum. Der er måling/alarm til sikring af at koncentrationen af gas i rummet ikke bliver for høj. Gassen er meget reaktiv med ilt og udledningen vurderes at være minimal.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet	x				Ingen kommentarer.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Virksomhedens areal er omfattet af særskilt lokalplan, der skal sikre de eksisterende forhold – herunder fredet naturområde vest for virksomheden. Lokalplanen har fastlagt rammerne for virksomhedens udnyttelse af arealet. Jf. ovenstående er projektet en udvidelse af eksisterende aktivitet i eksisterende bygninger.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Al produktionsaktivitet foregår i lukkede bygninger. Jf. ovenstående er afkast, hvor der kan forekomme støv, forsynet med filtre, processpildevand og -slam opsamles og bortskaffes. Udvidelsen vurderes derfor ikke at give ikke anledning til øget udledning eller luftbåren deposition til omgivelserne.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder nationalt/internationalt (Natura 2000)			X		Jf. ovenstående vurderes udvidelsen ikke at give ikke anledning til øget udledning eller luftbåren deposition til omgivelserne.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV		X			Odder og pignmerling findes i Åmose Å. Stor vandsalamander og spidssnudet frø er fundet i nærtliggende sø-/moseområde. Endvidere kan flagermus forekomme i området. Søen på ejendommen er ikke undersøgt for arter. Jf. ovenstående vurderes udvidelsen ikke at give ikke anledning til øget udledning eller luftbåren deposition til omgivelserne. Der nedrives ikke bygninger eller fældes træer i forbindelse med projektet.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Ovennævnte arter er ikke rødlistede.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand Grundvand Naturområder Bologområder (støj/lys og luft)			X		Jf. ovenstående giver projektet ikke anledning til øget udledning eller luftbåren deposition til omgivelserne, hvorfor projektet ikke vurderes at kunne påvirke overfladevand, grundvand eller naturområdet. Jf. ovenstående vurderes projektet at kunne overholde virksomhedens gældende emissionsgrænser og støjgrænser, ligesom projektet ikke vurderes at give anledning til gener i form af støv, vibrationer eller lys.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Jf. ovenstående er der tale om en udvidelse af eksisterende aktivitet i eksisterende bygninger, som ikke vurderes at give anledning til væsentlig miljøpåvirkning.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		Virksomhedens areal er erhvervsområde med egen lokalplan – jf. ovenstående.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Det ansøgte projekt etableres i eksisterende bygninger centralt på ejendommen.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)	x				Ingen nævneværdig/kendt miljøpåvirkning.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	x				Ingen grænseoverskridende miljøpåvirkning.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet	x				Ingen nævneværdig/kendt miljøpåvirkning.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Ingen kommentarer.
Miljøpåvirkningens varighed, hyppighed, resersibilitet					Ingen nævneværdig/kendt påvirkning.

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		x	Miljøstyrelsen vurderer: - at virksomheden har forholdt sig til de nødvendige og relevante miljøaspekter for at undgå og forebygge væsentlige skadelige virkninger for miljøet - at virksomheden, med den ansøgte udvidelse af eksisterende aktivitet, fortsat vil kunne overholde virksomhedens gældende emissionsgrænser og støjgrænser, ligesom projektet ikke vurderes at give anledning til gener i form af støj, vibrationer eller lys - at pilotprojektet ikke vil kunne påvirke områdets natur, beskyttede arter, overfladevand eller grundvand.

Dato: 19. juni 2023

Sagsbehandler: Laila Nielsen

Høringssvar fra Holbæk Kommune – ZIRQ Solutions

Spildevand

Spildevandsteamet er ikke myndighed på hverken regnvand eller spildevand, så vi har ingen kommentarer ang. spildevandsforhold.

Vej & Trafik

Vej og Trafik har ikke særlige bemærkninger til ændring af produktionen ved Stenlillevej 26, 4295 Stenlille. I 2019 blev der foretaget en trafikmåling lidt syd for Stenlillevej 9 nogenlunde tæt på Stenlillevej 26 med resultat hverdagsdøgntrafik på 848 enheder (sammenlagt i begge retninger) og heraf 16 lastbiler, hvilket ikke er særligt højt.

Vandløb

Den kommunale vandløbsmyndighed har erfaret, at MST (v. Laila Nielsen) i mail dateret 16.02.2023 har oplyst til den kommunale Spildevandsmyndighed (v. Randi Laursen), at MST er myndighed i forhold til udarbejdelse af ny udledningstilladelse for overfladevand og sanitært spildevand til Åmose Å. For en god ordens skyld skal den kommunale vandløbsmyndighed gøre opmærksom på, at vandløbsvandområdet, der ønskes udledning til er omfattet af gældende vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt II - Sjælland.

Vandløbsvandområdet er karakteriseret som værende naturligt. Deraf følger miljømål med krav om god økologisk tilstand. Tilstanden er senest bedømt i Basisanalyse 2021-2027. Heraf fremgår det, at den samlede økologiske tilstand i vandløbsvandområdet er dårlig (laveste tilstandsklasse). Det er kvalitetselementet fisk, der er bestemmende for den samlede tilstand, eftersom dette ud af flere bedømte er i lavest tilstandsklasse.

Da MST er tilladelsesmyndighed for udledningstilladelsen, skal den kommunale vandløbsmyndighed henledes opmærksomheden på at vandløbsvandområdet, der ønskes udledning til er omfattet § 8, stk. 3 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (BEK nr. 449 af 11/04/2019). Det betyder, at der kun kan træffes afgørelse, der indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af et overfladevandområde eller en grundvandsforekomst, hvor miljømålet ikke er opfyldt, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af overfladevandområdets eller grundvandsforekomstens tilstand, og ikke hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål, herunder gennem de i indsatsprogrammet fastlagte foranstaltninger. Ved vurdering af, om afgørelsen vil hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål, skal det tages i betragtning om påvirkningen neutraliseres senere i planperioden.

Det skal supplerende bemærkes, at det er en skærpende omstændighed, at miljøtilstanden i vandløbsvandområdet er i laveste tilstandsklasse. Således vil enhver forringelse af det bestemmende biologiske kvalitetselement medføre en forringelse af tilstanden, hvilket betyder, at det ansøgte ikke kan tillades.

Endelig skal det bemærkes, at nærværende høringssvar ikke forholder sig Bilag IV-arter samt eventuelle mulige påvirkninger af Natura2000 området som virksomheden grænser op til.

Vandløb

Holbæk Kommune gør opmærksomme på at arealet ligger delvist indenfor Natura 2000-området Store Åmose, Skarre. Sø og Bregninge Å (nr. 156).

Habitatbekendtgørelsens § 6 forpligter myndighederne til ikke at vedtage en plan eller godkende et projekt, hvis planen eller projektet kan skade et Natura 2000-områdes integritet eller beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV.

Der er bl.a. observeret Spidssnudet frø og Stor vandsalamander i nærområdet (se f.eks. <https://naturereport.miljoportal.dk/928497>). Stor vandsalamander er yderligere på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Kommunen har ikke yderligere viden om bilag IV-arter på arealet end der er indtastet i Naturdata.

Det er yderligere sandsynligt at der findes flagermus i området i de ældre træer på arealet.

Pigsmerling og Odder, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, lever i Åmose Å.

Kommunen har data observationer af Pigsmerling, der er observeret i Åmose Å, som givetvis ikke er indtastet i offentlig database. Vedhæftet er fiskeundersøgelse fra Åmose-systemet fra 2021. Der er yderligere Flodkrebs og Ål i Åmose Å, der også er rødlistede arter.

Kommunen har ikke besigtiget areal, men sedimentationsbassinet er givetvis beskyttet sø efter naturbeskyttelseslovens § 3, hvis den har udviklet et naturligt dyre- og planteliv. Bassinet er over 100 m² stort, og ser visse år ud til at have vegetation. Jf. naturbeskyttelseslovens § 3 må man ikke ændre tilstanden af beskyttede søer over 100 m².



Planforhold

Virksomheden er beliggende indenfor et lokalplanlagt område, der udlægger området til erhverv. Bygningsmæssige ændringer kan dog forudsætte tilladelse (byggetilladelse og landzonetilladelse) fra kommunen.

Lokalplan navn: NKT - erhvervsområde ved Stenlillevej syd for Undløse: Plannr.: 15.03 og Kommuneplan ramme 15.E02 Plan navn: NKT

Nuværende anvendelse er i overensstemmelse med den planlagte.